

RESULTATEN ROOFVOGELTELLING JANUARI 1982

A. du Mosch

De afgelopen 3 jaar heeft men ieder gebied 2x geteld, en wel in december en in februari. Kennelijk is dit toch niet helemaal bevallen. Enkele argumenten, die gehoord werden waren: onvoldoende mensen om zó intensief bezig te zijn, te vroege(december) telling vanwege laat in het seizoen binnenkomende noordelingen, en te laat (februari) omdat mogelijk vroege doortrekkers ons land al weer kunnen passeren. Conclusie: Een nog minder accuraat beeld van de winterstand van onze roofpieten (de resultaten zijn n.l. nooit 100% juist, omdat ze o.a. afhankelijk zijn van weersomstandigheden, voedselaanbod, aard van het terrein en het vaardig oog van de tellers) Mede hierdoor heeft men besloten om in 1982 slechts 1x te tellen; voor dit jaar in de weekeinden van 9/10 en 16/17 januari, de laatste data vielen samen met de watervogeltelling. Een gecombineerde telling was hierdoor mogelijk, wat bij ons ook gebeurde in het Vechtplassengebied en nabijgelegen polders. De landelijke telling is ondertussen overgegaan in een SOVON-COV B-project, wat tevens inhoudt, dat de gegevens opgeslagen zullen worden in de data-bank van de computer van Staatsbosbeheer.

Nog een verandering: een gedeelte van de voorheen door ons bezochte gebieden is geheel of gedeeltelijk overgedragen aan andere meer lokale, werkgroepen eventueel door ons geassisteerd.

Telgebieden

1. Kampen-Elburg
IJsselmonding-Zwarte water, Elburg
2. Elburg-Hardewijk (ten N.W. van de provinciale weg)
3. Hardewijk-Nijkerk (ten N.W. van de provinciale weg)
4. Nijkerk-Eemnes (A27); ten N. van de A1
5. A.Huizen-Naarden (nieuw), kust en nabijgelegen weilanden
6. Oostelijk Flevoland
7. Zuidelijk Flevoland
8. Noordelijke Vechtplassen+randgebieden (tussen Amsterdam-Rijnkanaal, Loosdrechtse plassen, Hilversum-Bussum incl. landgoederen Naardermeer) (nieuw)
9. Laarder Waschmeer (nieuw)

NB De laatste 2 nieuwe gebieden alleen toegankelijk voor vergunninghouders!

Weersomstandigheden

Ideaal weer om roofvogels te tellen, afgezien van de koude voeten, handen, neus en oren, maar veel minder voor de watervogels wegens het nagenoeg ontbreken van open water.

Het zicht was beide weekeinden redelijk goed tot zeer goed; daarentegen temperatuur, windrichting en -kracht wisselden nogal.

Op 9 jan.	was het	-5° tot 6°C	met een	N.O.	wind	kracht	3,
10 jan.	"	" - 13° tot -4°C,	"	"	N.O.	"	3 à 4
16 jan.	"	" - 4° tot -5°C	"	"	Z.O.	"	2
17 jan	"	" 0° tot 8°C	"	"	Z.O.	"	1 à 2

Telwijze

Zoals gewoonlijk zijn zo goed als alle gebieden in groepjes van 2 à 3 personen met de auto doorkruisd; er werd om de 200 à 500 meter gestopt (noodzakelijk i.v.m. de terreingrootte) als het even kon op hoger gelegen plaatsen zoals bruggen en dijken.

In de Vechtplassen werd -evenals voorheen- merendeels per fiets, of soms zelfs te voet geteld (voordeel te opzichte van de auto is, dat je vergelijkenderwijs minder ontgaat; dit geldt zeker voor een meer gesloten gebied)

Zondag 17 januari werd door 11 groepjes de meest geschikte datum geacht, dit komt voornamelijk, doordat deze dag in het weekeind van de watervogeltelling viel. 9, 10 en 16 januari waren met resp. 3, 4 en 3 groepjes minder bedeed.

Resultaten

Doordat, zoals reeds eerder vermeld, dit jaar maar 1x geteld is, is geen nauwkeurige vergelijking met vorige jaren mogelijk.

Vooraf ook omdat het een andere periode betreft en omdat er enige veranderingen in de gebieden zijn aangebracht. Ook omdat de gegevens tussen Harderwijk en Elburg ontbreken.

Het totaal aantal roofvogels lag met 635 exemplaren iets boven het gemiddelde van ± 600 over de periode 1972 t/m 1982, 1973 is wegens de zeer lage waarde niet meegerekend. Toch wel vreemd; na een veldmuizenplaag is het aantal muizen meestal erg laag.

Vooraf Torenvalk, Buizerd en in minder mate Blauwe Kiekendief hebben hiervan te lijden. Waarom juist de Buizerd zo'n groot aantal scoorde is mij geheel onduidelijk!! In ieder geval werden landelijk eveneens grote aantallen waargenomen.

Aantallen Buizerden van 1977 t/m 1982

1977 - 193

78/79 - 155


79/80 - 197

80/81 - 302

1982 - 398

NB in 1977+78/79 zijn ook de N.O.polders meegerekend, zodat deze getallen nog iets te hoog zijn.

Het aantal Torenvalken (147, vorig jaar 267) is waarschijnlijk toch wat te laag, omdat deze soort meer op boerenerven en in steden en dorpen op muizen, mussen en spreeuwen joeg. Ook de Blauwe Kiekendief kreeg een behoorlijke klap en daalde in aantal van 93 in de periode 80/81 tot 39 dit jaar. Maar deze achteruitgang komt niet alleen door de weinige muizen, maar ook door de steeds verder gaande intensivering in de Flevopolders. Deze afname volgt de tendens, die in 1976 begonnen is en slechts onderbroken wordt door een muizen topjaar of plaag.



gebied:	1	2 ¹	3	4	5 ^A	6	7	9/8	Totaal
Buizerd	14		34	49	5	120	116	60	398
Ruigpoot- buizerd	1		-	1	-	7	14	1	24
Sperwer	2		-	-	3	-	1	8	14
Mavik	1		-	-	2	-	-	3	6
Bruine- Kiekendief	-		-	-	-	-	2	-	2
Blauwe- Kiekendief	2		-	1	-	3	31	2	39
Slechtvalk	-		-	-	-	-	1	-	1
Smelleken	-		-	-	1	-	2	1	4
Torenvalk	5		9	26	8	27	60	12	<u>147</u>
									635

1) geen gegevens ontvangen

Deze telling zou niet mogelijk zijn geweest zonder de vele enthousiaste tellers, die één of meer hele dagen opofferden om een overzicht te krijgen van de winterse roofvogelstand.

Tot slot

Ook in 1983 zal in januari weer een roofvogeltelling plaats vinden, weer in combinatie met de watervogeltelling. De data zijn 8/9 en 15/16 januari.

Hebt u intresse, dan kunt u meestal mee, ook al hebt u nog nooit meegedaan. Zelfs de meest ervaren vogelaar is op een dergelijke wijze aan zijn kennis gekomen.

Voor nadere inlichtingen:

Arthur du Mosch: J.P.Thijsssepark 11	Of: p/a Fam.Cuppen
1411 XJ Naarden	Wielweg 22-Beers(NB)
tel: 02159-46141	tel: 08850-20645