

DE WATERVOGELTELLINGEN VAN HET IJSSELMEER EN
RANDMEERGEBIEDEN IN HET SEIZOEN 1982-1983

Adri Vermeule

Voor het hele IJsselmeergebied plus de Randmeren werden drie tellingen gehouden en wel in november, januari en maart. De telgegevens van maart zijn helaas nog niet in ons bezit.

Hier volgt een overzicht van deze tellingen, waarin onzedrie trajecten zijn verwerkt.

Traject I Hollandsebrug - Huizerpier

	<u>sept '82</u>	<u>okt</u>	<u>nov</u>	<u>dec</u>	<u>jan '83</u>	<u>febr</u>	<u>maart</u>
Roodhalsfuut	—	—	—	4	—	—	—
Geoorde fuut	—	—	1	2	—	—	—
Fuut	200	204	350	125	123	15	150
Dolvaars	—	6	—	—	—	—	—
Wilde eend	3700	492	550	81	180	23	195
Wintertaling	48	37	120	30	9	5	9
Krakeend	100	43	15	1	—	—	3
Smient	—	—	2	—	—	—	—
Pijlstaart	—	10	20	—	—	—	2
Sloboend	13	656	480	3	—	—	2
Zwemeend niet gedet.	400	—	465	—	—	—	—
Knobbelzwaan	33	—	9	—	—	—	7
Kleine zwaan	—	429	358	16	—	—	—
Grauwe gans	—	—	—	1	—	—	—
Kolgan	—	—	—	1	—	—	—
Krooneend	—	—	—	—	—	—	—
Kuifeend	12	5	—	—	17	30	30
Tafeleend	134	400	120	81	16	25	9
Brilduiker	1	2	40	10	16	5	1
Grote zeeëend	—	—	—	2	—	—	—
Grote zaagbek	25	—	3	108	40	33	25
Middelste zaagbek	1	—	—	—	—	—	1
Nonnetje	—	—	—	6	—	—	—
Bergeend	—	20	70	18	7	18	70
Meerkoet	57	70	8	19	69	134	66
Waterhoen	3	—	5	—	—	—	1
Aalscholver	48	7	3	7	15	72	6
Blauwe reiger	12	10	6	9	16	8	6

Nog een enkele opmerking over dit traject:

De telling van november werd beïnvloed door een grootscheepse reddingsoefening van de Reddingsbrigade, waardoor veel vogels richting Mulderberg vlogen. Voorts is de windrichting van invloed. Bij harde wind op de kust, zoeken de meeste vogels het rustige water aan de dijk van de nieuw polder op, wat uiteindelijk ook in de aantallen tot uiting komt met name voor de maanden januari en februari.

Verder worden op dit traject nog vele andere vogelsoorten waargenomen of gehoord. Enkele soorten in september waren Waterral, (vijf ex. roepend in het riet), Lepelaar (overvliegend), Watersnip, Oeverloper, Bontbekplevier, Vissdief en Zwarte stern en van de stootvogels Buizerd, Torenvalk, Wespandief, Havik en Bruine Kiekendief.


Bij de volgende tellingen werden nog een IJsvogel, Bokje(?), Oeverpieper, Bonte strandlopers, Sperwers en Blauwe Kiekendief waargenomen.

Dit traject wordt tegenwoordig wel meer verstoord door een nieuw surfstrand bij Valkenveen en de grote jachthaven bij het Naarderbos

Dit traject werd geteld door: I.W. van Woersem, H. Fuchs, J. Verheij,
J. Hardon - van Velzen

Traject II Huizerpier - Eemmond (Raboes)

	<u>sept '82</u>	<u>okt</u>	<u>nov</u>	<u>dec</u>	<u>jan '83</u>	<u>febr</u>	<u>maart</u>
Roodkeelduiker			1				
Fuut	92	74	47		2	18	25
Wilde eend	250	507	465	27	640	470	119
Wintertaling	252	40	43			46	112
Krakeend							6
Smient	25	1510	4032		3800	4505	2300
Pijlstaart		4					
Slobeend	24						3
Zweemeend niet gedet.					150	100	
Knobbelzwaan	3		36				
Wilde zwaan			11				
Kleine zwaan		17	283	14			2
Nijlgans						1	
Topperseend			1				
Kuifeend	11						6
Tafeleend	12		30			240	
Brilduiker			4				9
Grote zaagbek						1	4
Nonnetje						1	
Bergeend	2	8	5			29	17
Meerkoet	27	7	12			80	74
Blauwe reiger	11	7	6	2		2	3
Aalscholver	34	87	36			32	16
Casarca							1



Dit traject is weer een stuk veranderd vergeleken bij 1981-1982 door de oprukkende bebouwing, het surfstrand bij Huizen, verder vindt verstoring plaats door steeds meer wandelaars met en zonder hond(en) en door vogelaars niet te vergeten. Hier door zijn er bij de Huizerpier en verder langs de gehele dijk tot aan de Stichtse brug minder vogels in het winter halfjaar aanwezig. Net als bij traject I is de windrichting ook van invloed op het zich concentreren van watervogels op bepaalde plekken. Bij de Stichtse brug zijn, net als het vorige telseizoen, de grootste aantallen watervogels te vinden. Vooral de Smient springt er uit, hoewel er minder waren op de teldagen dan in het vorige seizoen. De hoogste aantallen waren in 1982 febr. 8180 en 1983: febr. 4505 EX.

Meer naar de Eemmond toe bevinden zich vaak Wilde eenden en Wintertalingen. Verder werden er bij de tellingen nog enkele andere vogelsoorten waargenomen, oa. Velduil, Smelleken, Boomvalk, Bruine Kiekendief en Blauwe Kiekendief, Purper reiger Lepelaar, Baardmannetje, Sperwer, Zilverplevier en nog vele andere soorten.

Dit traject werd geteld door: Fr. v. Klaveren, N. Dwars, H. Hardon en A. Vermeule.

TRAJECT III HOLLANDSE BRUG-DODE HOND (ZUIDELIJK-FLEVOLAND)

	sept'82	okt	nov	dec	jan'83	febr	maart
IJsduiker	—	—	—	—	1	—	—
Fuut	20	27	20	102	73	407	90
Wilde eend	265	83	51	38	22	280	101
Wintertaling	—	—	—	—	—	7	1
Krakeend	—	—	—	10	8	75	39
Smient	—	—	—	—	4	—	—
Pijlstaart	—	7	—	—	—	—	2
Slobeend	—	2	1	—	—	1	—
Knobbelswaan	31	—	—	—	—	1	—
Kuifeend	2	23	99	165	164	126	11
Tafeleend	—	201	136	99	69	93	1
Brilduiker	—	—	—	5	7	11	6
Grote zaagbek	—	—	—	1	34	84	2
Middelste zaagbek	—	—	—	—	1	—	—
Nonnetje	—	—	—	—	1	36	2
Bergeend	—	—	—	—	—	14	—
Meerkoet	293	249	48	66	83	242	136
Aalscholver	9	72	27	2	38	35	6
Blauwe reiger	15	3	6	—	1	5	2

De resultaten van dit traject zijn iets beter dan die van het vorige seizoen, als gevolg van de gunstige weersinvloeden (windrichting) en ijsbedekking. Het aantal soorten ging van 13 naar 19 en de aantallen van b.v. Meerkoet ging in alle maanden in aantal vooruit, de Kuifeend is ook in aantal gestegen in vergelijking met het vorige telseizoen. Verder was er een hele leuke waarneming van een IJsduiker bij Almere-Haven.

Dit traject werd geteld door subgroep Zuidelijk-Flevoland:
G. Blok, J. Boshuizen, H. Rijkenborgh, L. Verberne en G. Tomei.

TOTAAL AANTALLEN VAN WATERVOGELS IN IJSSSELMEER EN RANDMEREN IN NOV '82 EN JAN '83

	nov. '82	jan. '83
Wilde eend	12.084	16.915
Wintertaling	2.577	641
Zomertaling	50	—
Kraleend	1.304	710
Smient	39.007	23.059
Slobeend	3.626	149
Pijlstaart	226	13
Zwemeend niet gedet.	—	150
Krooneend	17	14
Topperseend	22.144	43.188
Kuifeend	71.907	72.218
Tafeleend	44.826	24.790
Brilduiker	1.201	6.756
Duikend niet gedet.	9.700	1
IJseend	2	5
Grote zeeëend	1	—
Zwarte zeeëend	1	2
Eldereend	13	35
Zeeëend niet gedet.	—	—
Grote zaagbek	494	4.847
Middelste zaagbek	1	28
Nonnetje	—	131
Zaagbek ongedet.	—	—
Bergeend	1.995	412
Eend ongedet.	—	—
Knobbelswaan	418	323
Wilde zwaan	22	42
Kleine zwaan	400	657
Zwaan niet gedet.	—	—
Meerkoet	29.616	18.482
Fuut	4.569	4.261
Dodaars	92	69
Geoorde fuut	6	3
Kuifduiker	4	—
Roodkeelduiker	4	2
Aalscholver	183	334
IJsduiker	—	1

Alleen al uit deze twee tellingen blijkt hoe belangrijk dit gebied is voor verschillende watervogels, speciaal in herfst en winter. Niet alleen als fourageergebied maar ook als rust c.q. ruigebied zijn IJsselmeer en Randmeren voor watervogels onmisbaar.

Hierbij wil ik alle tellers bedanken voor hun werk en voor het nieuwe seizoen veel succes toewensen.

N.B. Voor vergelijkingen met het vorig telseizoen zie Korhaan Jaargang 16, nr. 4 Blz. 87-89.