

VOGELWAARNEMINGEN TIJDENS DE JUBILEUMFIETSTOCHT

Dick A. Jonkers

In het februarinummer van de Korhaan (21(1): 17-19) stond de jubileumfiets-tocht beschreven. Deze tocht kan door de leden op elke gewenste datum worden gemaakt. Er stond ook een oproep bij om de waargenomen vogels te noteren en op een lijstje door te geven aan Jos de Jonge (adres zie achterblad van deze Korhaan).

Als ontwerper van de route heb je hem natuurlijk wel gereden, maar er is dan geen tijd om op vogels te letten. Daarom besloten wij, Marijke Hemmers en ik, op 13 juni 1987 eens te kijken wat de route aan vogels te bieden had.

Ons vertrekpunt was station Baarn. De eerste soort was de Gierzwaluw, waarvan enkele exemplaren elkaar krijsend achtervolgden. De bijnaam "krijter" is heel toepasselijk.

Nog vele soorten zouden volgen (tabel 1). Om anderen, al zal dat jaren later zijn, de mogelijkheid te bieden vergelijkingen te maken, besloot ik het traject onder te verdelen. Op deze transecten werden niet alleen de soorten, maar ook de aantallen van elke soort genoteerd (zie tabel). Bij het parkje tegen de spoorlijn aan de Gerrit van der Veenlaan troffen we twee soorten van hoog oud loofhout. Een Kleine Bonte Specht met jongen en een Glanskop.

Groeneveld was rustig, maar wat wil je zo aan het eind van de ochtend, midden in het broedseizoen.

Onder de jonge bomen van de kwekerij van Staatsbosbeheer (Drakenburg) scharrelde een Zwarte Kraai met witte vlekken in de staart en in de vleugel. Op de Naarder Eng bij Huizen kan men dit verschijnsel vrij geregeld waarnemen. Dit gedeeltelijk albinisme komt bij tal van andere vogelsoorten voor waaronder de Merel en de Huismus.

Geritsel boven ons hoofd maakte ons opmerkzaam op een jonge eekhoorn, die onbevreesd blaadjes en bloemtrosjes van Amerikaanse Vogelkers zat te verorberen.

Bij Heidebloem liet een alarmerende Bonte Vliegenvanger zich horen. Vanuit deze hoek van het Gooi koloniseerde deze soort aan het eind van de jaren zestig de overige delen.

Op de Westerheide en de Zuiderheide zongen enkele Veldleeuweriken en Boompiepers, voor de rest was het daar mager bedeed met vogels. Opvallend was het aantal Roodborsten in het Spanderswoud. Het omvormen van het bos door het Vrijwillig Goois Natuurbeheer tot een natuurlijk bos begint vruchten af te werpen.

Vanuit de Heintjesrak en Broekerpolder vloog een Bruine Kiekendief met prooi naar het Naardermeer. In de Nieuwe Keverdijkse Polder waren al groepen Kivieten aanwezig. De Grutto's zaten er nog te alarmeren als een Kraai te dicht in de buurt van de jongen kwam.

Een overvliegende Purperreiger deed ons ras naar de kijker grijpen, evenals een imposante vlucht Aalscholvers. Deze kwam terug van de visgronden en dwarrelde de kolonie van het Naardermeer in. Langs het Bergse Pad kwam de klapper van de tocht. Een mannetjes Krooneend die zich goed liet bekijken. De kolonie Kokmeeuwen, Zwarte Sterns en de met waterlelies bedekte plassen maakten het feest compleet.

Daarna doken we via het Ankeveense Pad het Gooi weer in. Een grote groep Bergeenden verpoosde zich aan beide zijden in de weilanden en een Gekraagde Roodstaart liet aan het eind van het pad zijn karakteristieke liedje horen. Na het Spanderswoud te zijn doorgestoken sloten we bij de Crailose Brug de waarnemingenreeks af.

Al met al, zeker door de variatie van landschappen met hun bloeiende planten, een heerlijke tocht.

Maar waar bleven bij voorbeeld de Ringmussen en de Zwarte Mezen?

Soorten en aantallen vogels per transect.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fuut	-	-	-	-	-	-	17	14	-	-
Aalscholver	-	-	-	-	-	-	175	9	-	-
Blauwe Reiger	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Purperreiger	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Wilde Eend	-	1	-	-	-	-	4	7	6	8
Krooneend	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kuifeend	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Bergeend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Knobbelzwaan	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fazant	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Waterhoen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Meerkoet	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
Scholekster	-	2	-	-	-	-	20	-	1	-
Kievit	-	-	-	-	-	-	130	2	-	-
Wulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grutto	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
Tureluur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zilvermeeuw	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kokmeeuw	-	-	-	2	-	-	78	264	-	+75
Zwarte Stern	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
Visdief	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Houtduif	-	-	-	4	3	-	27	-	-	1
Turkse Tortel	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koekoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gierzwaluw	8	4	-	8	9	-	4	3	-	-
Groene Specht	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Grote Bonte Specht	-	3	1	-	2	3	-	1	-	2
Kleine Bonte Specht	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veldleeuwerik	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-
Boerenzwaluw	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Huiszwaluw	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-
Boompieper	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
Witte Kwikstaart	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-
Winterkoning	-	3	-	-	-	1	1	-	-	9
Heggenus	3	1	1	-	-	1	3	-	1	-
Zanglijster	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Merel	6	5	2	5	-	4	3	1	1	4
Roodborst	1	1	2	-	2	10	1	-	-	-
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-
Zwartkop	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1
Tuinfluit	-	1	2	-	-	-	4	22	1	-
Grasmus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fitis	-	1	3	8	8	1	2	24	1	-
Tjiftjaf	-	2	-	-	-	3	1	2	2	-
Goudhaantje	-	-	3	-	-	6	-	-	-	-
Grauwe Vliegenvanger	2	1	-	-	-	-	2	1	1	1
Bonte Vliegenvanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Koolmees	1	8	3	6	-	6	8	4	-	11
Pimpelmees	-	3	4	-	-	3	-	8	4	-
Kuifmees	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Glanskop	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matkop	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Staartmees	-	6	6	-	-	-	-	3	8	-
Boomklever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomkruiper	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rietgors	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Groenling	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kneu	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Vink	2	6	-	-	2	-	14	-	-	-
Huiszus	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
Spreeuw	-	22	13	-	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwarte Kraai	3	1	-	1	3	3	3	-	3	1
Kauw	4	-	-	3	3	3	12	1	15	22
Ekster	-	5	-	-	2	1	1	2	-	2
Vlaamse Gaai	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-

Legenda:

1. Station Baarn - Groenveveld
2. Groenveveld - Zandheuvelweg/provinciegrens
3. Zandheuvelweg - Het Fluk
4. Zuiderheide
5. Westerheide
6. Craillse Brug - Bantam Franse Kampweg
7. Hilversumse Meent/Nieuwe Keverdijkse Polder - Fort Uitermeer
8. Fort Uitermeer - Vecht - Spiegelpolderplas - Bergse Pad
9. Bergse Pad - Noordereind
10. Noordereind - Craillse Brug

