

WARERVOGELTELLINGEN GOOI- en EEMMEER 1985/86 en 1986/87.

Adrie Vermeule

Twee seizoenen zijn er alweer voorbij. Twee telseizoenen met allebei een vrij strenge winter, vooral de februarimaanden, hetgeen ook bij de watervogels goed te merken was. Op de randmeren waren maar enkele grote wakken; grote aantallen vogels zochten elders open water, waarschijnlijk op de rivieren en de Zeeuwse wateren.

Er werden zoals altijd weer drie trajecten geteld, twee aan de oude kust en één aan de nieuwe kustlijn van de polder. Traject II, van Huizer Pier tot Raboes, is sinds 1984 in twee delen gesplitst: II-A van Huizer Pier tot de Stichtse Brug en II-B van de Stichtse Brug tot het Raboes. De tellingen werden steeds verricht in het weekend dat het dichtst bij de 14e of de 15e van de maand lag.

Gedurende zeven seizoenen zijn de tellingen nu op dezelfde manier uitgevoerd. Over deze gehele periode treft U hierbij een overzicht aan van de Fuut, de Kleine Zwaan en van de Smient.

FUUT

	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.
1981/82	383	47	292	54	-	189	127
1982/83	312	305	417	227	198	440	265
1983/84	139	68	41	208	232	142	70
1984/85	273	509	589	55	-	23	81
1985/86	834	912	552	140	31	1	39
1986/87	361	697	735	243	74	4	63

KLEINE ZWAAN

1981/82	-	-	697	187	-	59	7
1982/83	-	446	643	30	-	-	2
1983/84	-	9	138	52	32	51	7
1984/85	-	156	398	20	3	-	16
1985/86	-	-	-	2	-	-	-
1986/87	-	155	708	475	17	15	6

SMIENT

1981/82	11	500	2163	301	5	8186	6000
1982/83	25	1510	4064	-	3004	4505	2300
1983/84	-	619	1143	4250	4250	10360	3950
1984/85	20	1633	7390	6705	-	2775	11160
1985/86	3	1121	4510	5735	1360	270	300
1986/87	3	480	6202	4044	9460	1140	3608

Van de Kleine Zwaan zien we de aankomst op deze meren in oktober met een, soms flinke, toename in november. Daarna verdwijnen ze, mogelijk door gebrek aan voedsel, naar de polders Arkemheen en de Eempolders en in kleine aantallen ook naar andere polders in Het Gooi en de Vechtstreek.

De cijfers van de Fuut geven een onregelmatig beeld te zien, waarbij waarschijnlijk de invloed van het weer een rol heeft gespeeld, hoewel er vanaf 1984/85 een duidelijke toename te zien is. In vrijwel alle jaren is er na november een sterke afname van de waargenomen aantallen.

De Smient wordt het meest aangetroffen in de nabijheid van de Stichtse Brug, met in het voorjaar ook grote aantallen bij het Raboes. Verder wordt de Smient in het voorjaar ook op graslanden langs telgebied II foeragerend waargenomen. Waarschijnlijk foerageren de meeste vogels in de Flevopolders. De aantallen in het winterhalfjaar schommelen, maar het hoogste aantal ligt ongeveer tussen de 8000 en de 11000 vogels.

Een overzicht van de drie telgebieden gedurende twee seizoenen levert de hierna volgende beeld op:

Traject I: Hollandse Brug - Huizer Pier.

	sept.		okt.		nov.		dec.		jan.		febr.		mrt.	
	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87
Fuut	609	128	460	170	226	380	85	92	10	13		2		47
Roodhalsfuut	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-		1		-
Dodaars	4	6	10	2	-	6	-	-	-	-		-		-
Aalscholver	-	5	-	-	3	-	10	6	-	2	niet geteld	-	niet geteld	-
Blauwe Reiger	11	7	10	3	10	-	9	6	-	1		8		7
Roerdomp	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
Wilde Eend	225	398	2810	-	200	505	106	592	124	152		36		31
Wintertaling	18	20	42	2	-	21	-	17	-	3		-		2
Krakeend	19	355	-	-	-	5	-	-	-	-		-		-
Smient	3	3	43	-	71	280	500	90	300	-		-		-
Pijlstaart	-	-	100	3	-	-	-	-	-	-		-		-
Slobeend	178	-	159	10	-	24	-	-	-	-		-		-
Krooneend	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		-		-
Kuifeend	3	110	14	6	18	28	20	83	15	14		15		3
Tafeleend	7	269	6	40	28	59	9	10	-	9		118		-
Brilduiker	-	1	-	-	3	-	6	15	2	1		1		3
Grote Zaagbek	-	-	-	-	10	-	8	11	8	26		11		6
Nonnetje	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17		9		2
Bergeend	-	-	-	-	8	-	1	4	21	8		57		87
Grauwe Gans	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-		14		2
Knobbelzwaan	11	143	2	9	-	-	-	1	-	-		-		-
Kleine Zwaan	-	-	-	155	-	703	-	430	-	6		11		6
Zwarte Zwaan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-		-
Waterhoen	1	2	1	2	-	3	-	-	5	-		-		-
Meerkoet	126	2336	182	100	104	126	26	137	123	59		47		4
Zwemeend niet ged.	-	-	120	2100	-	-	-	20	-	-		-		-
Zwaan niet oed	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-		-		-

Verder werden op dit traject nog vele andere soorten waargenomen, onder andere de Havik, Buizerd, Blauwe Kiekendief, Watersnippen, Baardmannetjes, Oeverlopers, Bokje en Visarend. Ook een opmerkelijke verschijning is de Roodhalsfuut, waarvan in oktober 1985 3 exx werden waargenomen, daarna nog eens 2 exx en 1 ex, en in februari 1987 nog eens 1 ex.

Dit traject werd geteld door Hans van Oosterhout, Jacob Verhey en Willem Weitjens.

De telling november 1986 leverde een mooie waarneming op van zeven overvliegende Roodkeelduikers, die in linie laag over het water vlogen. Een prachtig gezicht!

Ook hier weer een aantal andere vogelsoorten: Bokje, Oeverpieper, Goudplevier, Frater, Strandleeuwerik, Baardmees, Sperwer, Blauwe Kiekendief enz. enz. Dit traject werd geteld door Nico Dwars en Adrie Vermeule.

Traject III: Hollandse Brug - Dode Hond

	sept.		okt.		nov.		dec.		jan.		febr.		mrt.	
	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87	85/86	86/87
Fuut	59	115	272	285	310	232	41	144	21	61	-	2	5	16
Aalscholver	-	3	3	6	-	3	-	4	1	-	-	-	22	2
Blauwe Reiger	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-
Lepelaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Wilde Eend	36	25	208	109	267	654	310	277	36	114	-	36	30	37
Wintertaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Krakeend	-	-	-	4	10	10	-	22	3	23	-	4	21	18
Smient	-	-	-	-	1200	-	600	1504	-	-	-	416	-	8
Slobeend	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toppereend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kuifeend	-	17	145	296	38	367	208	1154	101	482	-	402	45	116
Tafeleend	7	5	57	2582	114	2217	106	3789	14	222	-	505	6	125
Brilduiker	-	-	2	-	-	2	1	124	5	27	-	5	3	37
Grote Zaagbek	-	-	-	-	-	-	1	12	4	12	-	68	44	-
Middelste Zaagbek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Nonnetje	-	-	-	-	-	-	6	1	21	178	-	55	36	4
Kolgans	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Knobbelzwaan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Kleine Zwaan	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-
Waterhoen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meerkoet	292	133	233	423	64	256	15	163	33	290	-	65	10	107
Zwemeend niet ged	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-

Wat in dit traject opvalt zijn de grotere aantallen Kuifeenden en Tafeleenden die hier voorkwamen. Verder natuurlijk ook hier weer andere soorten, zoals Blauwe Kiekendief, Valk, in maart 1986 één Lepelaar op het toen nog aanwezige ijs, Grutto's, Witte Kwikstaart, Kol- en Brandganzen op het land en een Houtsnip bij Almere Haven. In september 1985 één ex van de Reuzensterne. Dit traject werd geteld door Inge Karsemeyer en Rick van den Akker.

Alle tellers nog hartelijk bedankt voor de vele, soms koude, uren die zij aan het tellen besteed hebben. Ik hoop dat het nieuwe telseizoen een minder strenge winter te zien zal geven, wat voor de vogels beter is (en voor de tellers ook). Alvast vele prettige teluurtjes toegewenst.

Nog even dit: wegens tijdgebrek kan Jacob Verhey in het komende seizoen geen tellingen meer verrichten. Jammer Jacob, maar namens de VWG en in het bijzonder van mij nog maals hartelijk bedankt.

Nu zoeken we dus voor dit traject een nieuwe vaste teller.

Ook VWG-ers die eens mee willen kunnen contact opnemen met de tellers of met Adrie Vermeule, tel.nr. 035-857492.

De teldata voor het nieuwe seizoen zijn:

september 12/13

januari 16/17

oktober 17/18

februari 13/14

november 14/15

maart 12/13

december 12/13

De tellingen willen we het liefst op de zaterdagen doen, maar door slechte weersomstandigheden of andere oorzaken kan ook op zondag geteld worden. Wel gaan de tellingen altijd door, ook als er ijs ligt.

