

PURPERREIGER IN NAARDERMEER STABIEL

Het gaat goed met de Purperreiger in zijn broedgebied in onze regio, het Naardermeer. In 1991 lag het aantal broedgevallen tussen de 35 en 39, in 1992 was dit tussen de 44 en 46. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de Purperreiger door Ir. H. van der Kooij. Zijn bevindingen over 1992 zijn gepubliceerd in Het Vogeljaar 41 (5) 1993.

Volgens Van der Kooij was het aantal nesten in 1992 aanmerkelijk hoger dan in 1990 en 1991. Waarschijnlijk komt dit door een goed overwinteringsseizoen in tropisch West-Afrika.

Boven het Naardermeer vond een luchttelling plaats op 30 juni 1992. Het zicht was goed en dank zij de droge zomer waren de nesten fraai wit bescheten en zodoende goed zichtbaar. De inventarisatie leverde volgens W. Fokkema en W.J.R. de wijs 44 tot 46 nesten op.

Ruim zeventig procent van de nesten lag in de oeverzone van de Veertig Morgen. Met de stijging van het aantal broedparen met circa twintig procent is het aantal vestigingen ook toegenomen. Verspreid broeden blijft volgens de onderzoekers geboden. De aanwezigheid van de vos staat de Purperreiger in het Naardermeer immers geen massaal bij elkaar broeden toe.

Ook in 1992 was het Naardermeer veruit het grootste broedgebied van de Purperreiger. In totaal werd het aantal broedgevallen in Nederland geschat op ongeveer 300 paren. In 1991 was dit aantal nog ongeveer 215.