
Een bijzondere ondersoort van de boomklever, *Sitta europaea europaea* is gezien in een tuin in Huizen. De vraag is of er meer waarnemingen bekend zijn.

Prof. dr. K.H. Voous

Witbuikige boomklever in Huizen gesignaleerd

Op 17 januari 1998, kort na het middaguur, verscheen een boomklever in onze tuin in Huizen. Nu gebeurt dit wel meer, maar ditmaal gedroeg de boomklever zich onwennig, keek even rond bij het vogelhuisje waar wij zonnepitten en andere zaden strooien, vloog naar een vetbol met zaadjes, opgehangen vlak voor ons raam, en verdween snel naar de volgende tuin.

Wij zagen deze boomklever maar kort, misschien wat minder dan een halve minuut, op een paar meter afstand. Het was voldoende om vast te stellen dat de onderzijde van de vogel wit was met wat bruinigs tussen de poten. Hij leek ook wat lichter grijs van boven dan de boomklevers die wij anders zien en mijn vrouw vond hem klein.

Zo'n witbuikige boomklever ken ik goed uit de tijd, dat ik de ondersoorten van de boomklever bestudeerde (zie *Ardea* 41, extra nr., 1953). Ook zag ik er veel in de Scandinavische landen, waar witbuikige boomklevers inheems zijn (*Sitta europaea europaea*).

Jarenlang heb ik uitgezien naar boomklevers in Nederland die de kenmerken van noordelijke en oostelijke populaties vertonen. Er moet toch wel eens zo'n Noord- of Oost-Europeaan westwaarts afdwalen! Klaarblijkelijk heeft tot nu toe niemand zo'n



Boomklever

Tekening: S.Woldhek

dwaalgast in Nederland of de

landen daar omheen gezien en zijn boomklevers in Europa uitermate honkvast.

Daarentegen zijn Siberische boomklevers (*Sitta europaea asiatica*) als invasievogels in onder meer Finland en Zweden vastgesteld, maar zo'n vogel was onze Huizense vogel, naar ik kon zien, zeker niet. Zodat mijn vraag is: zijn er ook anderen in het Gooi die witbuikige boomklevers zijn tegengekomen?

Prof. Dr. K.H. Voous,
Van der Duyn van Maasdamlaan 28, Huizen.