

In 1999, waarin de blauwe reiger vogel van het jaar is, broedt deze soort voor het eerst in Anna's Hoeve. Voorzover bekend is dit de eerste nieuwe vestiging sinds het eind van de jaren veertig binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep. Een nieuwe broedplaats juist in dit jaar, kan het mooier?


Jelle Harder

Anna's Hoeve is nieuwe broedlokatie blauwe reiger

Anna's Hoeve is een parkachtig bosgebied ten oosten van Hilversum. Het is een jong bos met naald- en loofhoutpercelen, gemengd bos en waterpartijen. Als onderdeel van de werkverschaffing is het in de crisisjaren 1930-1935 aangelegd naar een ontwerp van architect Dudok. Het was vooral bedoeld als recreatiegebied voor de mensen van Hilversum-oost. Nadat in de Tweede Wereldoorlog veel bomen voor gebruik als brandhout waren omgezaagd, zijn na 1945 opnieuw bomen aangeplant. In de vijvers leven nu verschillende soorten vis, waaraan regelmatig blauwe reigers en ook aalscholvers zich te goed doen. De hier waar te nemen reigers komen waarschijnlijk van de dichtstbijzijnde reigerkolonie op landgoed Groeneveld bij Baarn, of het zijn rondzwervende vogels. Leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. nemen regelmatig blauwe reigers waar in Anna's Hoeve. Zo ook voorzitter Meijndert Ruitenbergh. Hij is het die begin 1999 ontdekte dat enkele blauwe reigers ongewone belangstelling toonden voor een hoogopgaand naaldhoutperceel van Douglassens, die in 1962 en 1965 aangeplant zijn. Ruitenbergh zag enkele malen dat reigers met takken rondvlo-

gen richting het bewuste douglasperceel. Op 31 maart zocht hij in een deel van het bos naar sporen die op broeden konden wijzen. Tot zijn grote verrassing vond hij onder een dikke boom vier lege eierschalen van blauwe reigers. Deze schalen, lichtblauw van kleur en zo groot als een kippenei, werden door hem verzameld. Er werd geen nest gezien, wel waren vanuit de ondoorzichtige top reigers hoorbaar. Op 14 april werd bij een volgend bezoek van Ruitenbergh in hetzelfde perceel het nest van een tweede broedpaar ontdekt. Ook onder deze nestboom lagen de eierschalen op de grond. Kennelijk waren in beide nesten de jongen uitgekomen en waren de resten van de eieren overboord gegooit. In de weken daarna werden regelmatig blauwe reigers gezien die onder andere vanuit de richting Groeneveld/Eempolders kwamen aanvliegen en landden bij de nesten in het bos. Geluiden van oude (en jonge?) vogels waren daarbij hoorbaar. De conclusie is duidelijk: in 1999 hebben twee paar blauwe reigers in Anna's Hoeve gebroed. Een nieuwe vestiging binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep. In onze Avifauna Vogels tussen Vecht en Eem heb ik nog even

nagelezen wat er over deze soort als broedvogel in de regio staat vermeld. De blauwe reiger wordt een vrij talrijke broedvogel genoemd (jaarlijks 251-1000 paar). Kolonies komen verspreid voor over het noordelijke Vechtplassengebied en langs de randen van de Eempolders. Voor zover vermeld broeden deze reigers steeds in loofbomen zoals elzenbroekbos en zeer oude beuken. Opmerkelijk zijn hier dus de nieuwe broedgevallen in Anna's Hoeve in Douglassens van bijna veertig jaar oud.



Blauwe reiger Tekening: Awie de Zwart