
Een nieuw initiatief: de Gooi-jaarlijs. Een aantal van onze leden heeft in 2000 bijgehouden welke soorten er in het Gooi werden waargenomen. Het was een bijzonder goed vogeljaar, maar liefst 229 soorten werden gezien, waaronder als toppers het kleinst waterhoen en de rode rotslijster, die grote groepen vogelaars van elders naar het Gooi lokten.

Hans van Oosterhout

Vruchtbaar vogelen in het Gooi

Eind 1999 ontstond bij Ricardo van Dijk, Marijn Prins en mij het idee om eens bij te gaan houden hoeveel vogelsoorten er nu per jaar in het Gooi worden gezien. We begonnen er direkt mee in 2000. Na een oproep via het Goois Vogelnet, bleken er een aantal vogelaars erg enthousiast te zijn en mee te willen doen met deze "Gooi-Jaarlijs". Met ongeveer 15 vogelaars is er daarom dit jaar extra goed opgelet op de hoeveelheid soorten vogels. Naast eigen waarnemingen zijn ook meldingen opgenomen uit de waarnemingenrubriek van de Korhaan, of die verspreid zijn via het Goois Vogelnet, via de Dutch Birding Vogellijn en ook waarnemingen die via-via tot ons kwamen. Wij hebben alleen verifieerbare waarnemingen opgenomen, dus geen soorten met een niet te vinden waarnemer. Het traceren van die waarnemers heeft soms veel voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk is dit voor de meeste soorten gelukt. Het bijhouden van deze lijst leidde er toe, dat de waarnemers beter rondkeken naar wat minder alledaagse vogels. Ze deden beter hun best om een kwartelkoning te vinden bijvoorbeeld. Ook werd bij tijd en wijle gericht gevogeld en dat valt ook wel af te leiden uit het uiteindelijke totaal

aantal soorten. Toch hebben wij niet de pretentie gehad een grote schare aan zeldzaamheden in het Gooi te scoren. De zeldzame soorten vormen slechts de krenten in de pap, niet meer en niet minder. Wij hebben slechts geprobeerd in kaart te brengen hoeveel soorten er verspreid over een heel jaar in het Gooi waar te nemen zijn. Ook een wetenschappelijk onderzoek ligt niet ten grondslag aan deze lijst. Van iedere soort die in 2000 is waargenomen in het Gooi, is bijgehouden wat de eerste datum was waarop hij werd gezien en waar deze waarneming plaatsvond. Eventuele vervolgwarnemingen werden dus niet bijgehouden, dat zou het doel van de Gooi-Jaarlijs voorbijstreven. Terugkijkend op het jaar 2000, zijn er 229 verschillende soorten vogels waargenomen in het Gooi. Dit aantal overtrof onze stoutste verwachtingen. Landelijk gezien is het jaar een topjaar geweest, mede gelet op het aantal schaarse tot zeldzame gasten die in het hele land zijn gezien. Een jaar waarin monniksgier, grijze wouw, bastaardarend, sneeuwuil, brilzeeënd, rode rotslijsters, etc. in Nederland vertoefden. Het Gooi heeft dit jaar niet onder hoeven doen voor dit landelijke geweld. Meerdere malen

zijn grote groepen vogelaars uit heel het land naar het Gooi getogen, om daar kleinst waterhoen of rode rotslijster te kunnen waarnemen. Onderstaand een bloemlezing uit een vruchtbaar jaartje vogelen in het Gooi (voor de details van de diverse waarnemingen wordt verwezen naar de tabel aan het eind van dit artikel).

Duikers, futen en aalscholvers

Eind december werd een roodkeelduiker gezien op het Gooimeer. Verder werden er geen duikers, die immers voornamelijk langs de Nederlandse kust overwinteren, gezien. Er werden meerdere roodhalsfuten en geoorde futen gezien. Meest opmerkelijk was een paartje geoorde fuut dat meerdere legsels grootbracht in de recent uitgegraven waterplassen in de Bovenmeent.

Reigers en verwanten

Er waren in 2000 geen meldingen van woudaapjes, een soort die toch tot voor kort in het Ankeveense plassengebied een van haar laatste bolwerken had. Wellicht zijn we hem definitief kwijt als broedvogel. In de zomermaanden werd er geregeld een kwak gezien in de meer ontoegankelijke gedeelten van het Naardermeer. Grote zilverreigers overwinterden in de Keverdijkse polders

en de Bovenmeent. Het hele jaar door zijn er exemplaren waargenomen en aan het einde van de herfst leek het er op dat er weer meerdere exemplaren richting de polders van het Naardermeer trokken om daar wederom te overwinteren.

Kleine zilvereigers werden enkele keren gezien. Meermalen werd er een tweetal gezien in de polders rondom het Naardermeer, wellicht dat deze soort in de nabije toekomst nog eens in het Gooi zal broeden.

Zwarte ooievaars werden enkele malen tijdens de najaarstrek gezien. Uit heel Nederland kwamen erg veel meldingen van deze vogel binnen, wij hebben dus een graantje mogen meepikken.

Zwanen en ganzen

De sneeuwgangs wordt in Nederland veel gezien als ontsnapte vogel, doorgaans hebben deze vogels een ring om een van hun poten. In een grote groep witte ganzen die al jaren bij de Maxis in Muiden rondloopt, zit al tijden een witte fase sneeuwgangs. Het beest heeft geen ring om, maar of het inderdaad een wild exemplaar is.....

De eerste rotgans werd gezien tussen de grote groepen ganzen in de Boven- en Ondermeent. Het dier heeft hier enkele dagen gezeten. In de Eempolder is ook een rotgans gezien, toch een soort die voornamelijk aan de Wadden- en Noordzeekust dient te verblijven. Ook vloog een grote groep rotganzen 's nachts luid roepend over Muiden.

Grote canadese ganzen komen regelmatig in het Gooi voor. Hoewel het merendeel ontsnapt zal zijn, of voortgekomen is uit ontsnapte ouders, valt niet geheel uit te sluiten dat er ook vogels tussen zitten

die hier op eigen kracht zijn gekomen.

De casarca is ook een probleemvogel. Het valt niet geheel uit te sluiten dat er casarca's uit hun oorspronkelijke broedgebieden kunnen afdwalen naar onze regionen. Doorgaans wordt echter aangenomen dat de soort ontsnapt uit waterwildcollecties. Met name grote groepen casarca's, die gezamenlijk ruïen op en rond het Eemmeer, doen echter vermoeden dat het hier om wilde vogels zou kunnen gaan.

Eenden

Krooneenden werden mondjesmaat door het gehele Gooi waargenomen.

De enige witoogeenden in 2000 waren een vrouwtje dat overwinterde in een van de meertjes van de UNA- fabriek bij Muiden en een vogel die meerdere malen in de Eempolder werd gezien.

Roofvogels

Er schijnt een vale gier over de Eempolders gevlogen te zijn. Deze waarneming ligt momenteel ter beoordeling bij de CDNA. Als de waarneming aanvaard zou worden, zou dit de eerst vale gier voor het Gooi zijn.

Er werd eenmaal een grauwe kiekendief in het Gooi waargenomen, boven de Maatpolder. Visarenden werden onder andere veelvuldig gezien langs de Gooimeerkust en rondom het Naardermeer. Daar zaten op een gegeven moment zelfs drie exemplaren bij elkaar. Er was dit jaar maar één melding van een roodpootvalk, een exemplaar dat boven Hilversum werd gezien. Slechtvalken werden waargenomen rondom het Naardermeer en in de Eempolders.

Kwartels en rallen

Er was ook nog een melding van een roepende kwartel in de Eempolder.

Voor rallen was 2000 een topjaar in het Gooi. In de Bovenmeent kon men begin juli waterl, porseleinhoen, kwartelkoning en kleinst waterhoen tegelijkertijd horen. In heel Nederland was dit nog niet voorgekomen en veel vogelaars uit het hele land kwamen luisteren.

Op goede avonden waren er in de Bovenmeent zes verschillende porseleinhoenders te horen, een ongekennde dichtheid voor deze soort.

Het geroep van in ieder geval twee verschillende kwartelkoningen werd in de Bovenmeent gehoord. Of het tot een broedgeval is gekomen is niet bekend.

Topper van het jaar was ongetwijfeld het kleinst waterhoen, mogelijk werden zelfs twee verschillende mannetjes in de Bovenmeent gehoord.

Kraanvogels en steltlopers

Zowel in het voorjaar als in het najaar zijn er enkele kraanvogels gezien en gehoord.

De hele zomer hebben twee en later één steltkluut in de Bovenmeent rondgelopen.

De Bovenmeent bleek ook voor strandlopers de beste plek in het Gooi. In de Eempolder werden ook enkele soorten waargenomen, maar alle waargenomen strandlopers bleken op een gegeven moment te vinden te zijn in de Bovenmeent.

Op 10 mei was er een gestreepte strandloper in de Bovenmeent, een Amerikaanse dwaalgast, die de laatste jaren steeds vaker in Nederland wordt gezien.

De IJslandse grutto, ondersoort van de gewone grutto werd diverse malen in de Bovenmeent waargenomen.

Ook de enige poelruiter werd gezien in de Bovenmeent. Met name tijdens de zomer waren grote groepen steltlopers te vinden in de Bovenmeent, waaronder zeer veel bosruiters, sommige lieten zich tot op drie meter benaderen.

Meeuwen

Op het eiland de Visdief in het Eemmeer werden tussen de broedende kokmeeuwen enkele zwartkopmeeuwen gezien. Het is onbekend of ze hier ook gebroed hebben.

De waarneming van een geelpootmeeuw was eenmalig. Zoals al enkele winters, verbleef een adulte Pontische meeuw in en rondom de jachthaven van Huizen. Wellicht is dit de meest bezichtigde meeuw van Nederland geworden. Het dier liet zich dan ook meestal erg fraai zien.

Sterns, duiven, koekoeken

Op 26 augustus werd tussen rondvliegende zwarte sterns op het Gooimeer ook een witvleugelstern gezien.

Uilen

Er werden dit jaar enkele velduilen gezien, met name in de nieuwe ruige terreinen rondom het Naardermeer.

Gierzwaluwen, ijsvogels, bijeneters, hop

Een vogelaar die op 4 mei onderweg was naar de rode rotslijster die op de Warandeburg in Blaricum zat, had het geluk vanuit de file op de A1 ter hoogte van Muiderberg, een tweetal alpengierzwaluwen te zien. Deze vogels zijn nog niet aanvaard door de CDNA. Bovendien werd er een alpengierzwaluw waargenomen boven de Hilversumse Meent. De vogel was hoog aan het opschroeven op de thermiek.

Het leek erg goed te gaan met de ijsvogels in het Gooi, gezien de vele meldingen die binnenkwamen. Nu maar hopen dat dit herstel niet teniet wordt gedaan door een strenge winter.

Spechten

Draaihalzen werden niet veel gezien, de enige melding kwam van de Goudwespmeent op 4 mei.

Leeuweriken en zwaluwen

Het ziet er naar uit dat de kuifleeuwerik nu toch volledig uit het Gooi is verdwenen. Er werd er niet eentje waargenomen.

Op 28 augustus werd de eerste roodstuitzwaluw voor het Gooi waargenomen in de Bovenmeent. Leuk om te vermelden is dat tot ver in december drie boerenzwaluwen en een oeverzwaluw te vinden waren aan de Gooimeerkust in Huizen. Veel vogelaars hebben deze vogels, die allang in Afrika hadden moeten zitten, kunnen bewonderen.

Piepers en kwikstaarten

De waargenomen duinpieper was waarschijnlijk op doortrek, want ondanks intensieve zoekpogingen kon hij de dag erna niet meer worden teruggevonden.

Meerdere roodkeelpiepers op doortrek werden gemeld, zo was er op 9 mei eentje langdurig aanwezig in de Bovenmeent (Waar anders?). De groepen waterpiepers die in het Gooi overwinteren lijken overigens ieder jaar groter te worden.

In 2000 was er een extreem vroege waarneming van een gele kwikstaart. Al op 26 februari werd er eentje in de Eempolders gezien. Engelse en noordse kwikstaart, die vroeger als ondersoorten van de ge-

wone gele kwikstaart werden beschouwd, werden vooral in het voorjaar gezien.

De grote gele kwikstaart, werd behalve op trek in het najaar, enkele malen overwinterend aangetroffen in het centrum van o.a. Bussum en Hilversum.

Pestvogel, winterkoning en heggemus

Hoewel er in de vroege winter sprake was van een flinke invasie van pestvogels in heel Nederland, kwam het Gooi er bekaaid af. Ondanks intensieve zoekpogingen werd slechts een exemplaar gezien en daar bleef het bij. De klassieke plekken in Naarden en Bussum bleven leeg, daar de besdragende struiken die voorheen als een magneet op pestvogels werkten, allemaal gerooid waren.

Lijsters

Het ziet er naar uit dat steeds meer roodborsttapuiten in het Gooi overwinteren, ook deze winter werden er weer meerdere exemplaren gezien.

De eerste waarneming van een rode rotslijster in het Gooi was op 4 mei op de Warandeburg in Blaricum. Er werden dit jaar in Nederland maar liefst drie rode rotslijsters gezien, en wij, o gelukkigen, mochten daarvan meegenieten. De vogel was een enkele middag te bewonderen, aan het eind van de middag vloog het dier hoog weg.

Op de Tafelbergheide waren in April meerdere beflijsters meerdere dagen te vinden.

Zangers

Op 8 mei was er kortstondig een orpheusspotvogel aanwezig bij de Stichtse Brug. Deze soort rukt steeds meer op richting Nederland.

Op 23 september werd een bladkoning gezien in Bussum. Deze soort die doorgaans langs de kust trekt, wordt niet veel in het Gooi waargenomen.

Vliegvangers, wielewaal en klauwieren

Op 30 april werd er kortstondig een vrouwtje kleine vliegvanger waargenomen in de tuin van een vogelaar in Blaricum. Dit was de enige waarneming van deze soort in het Gooi dit jaar.

De winter van 1999/2000 leverde maar liefst minstens drie verschillende overwinterende klapeksters op. Met name de grote heidevelden bleken erg

populair als overwinteringsgebied van deze soort.

Kraaien

Op 23 januari werd er een raaf gezien bij het Blukbos. Wellicht was deze vogel afkomstig van de Stulp, waar de soort al jaren broedt. Zou er misschien in de nabije toekomst hoop zijn op de komst van de raaf als broedvogel in het Gooi?

Gorzen

Op 30 april waren er twee grauwe gorzen aanwezig in een volkstuintencomplexje in de Eempolder. De volgende

dag konden deze vogels niet meer worden teruggevonden.

Escapes

Deze soorten zijn ontsnapt of hebben ontsnapte voorouders, maar verlevendigen het avifaunabeeld van het Gooi oprecht.

Al met al werden er in het Gooi in het hele jaar 2000 maar liefst 229 verschillende soorten waargenomen, waarmee maar weer eens blijkt dat het Gooi met al haar natuurschoon niet hoeft onder te doen voor andere plekken in Nederland.

Duikers, futen en aalscholvers

Roodkeelduiker	23 december	Huizerpier
Dodaars	1 januari	Hilversums Kanaal
Fuut	1 januari	Diverse plaatsen
Roodhalsfuut	22 maart	Dammerkade
Geoorde fuut	12 maart	Zomerkade, Gooimeer
Aalscholver	1 januari	Naardermeer

Reigers en verwanten

Roerdomp	17 januari	Naardermeer
Kwak	30 mei	Naardermeer
Kleine zilverreiger	21 april	Bovenmeent
Grote zilverreiger	9 januari	Naardermeer
Blauwe reiger	1 januari	Diverse plaatsen
Purperreiger	30 maart	Naardermeer
Zwarte ooievaar	27 juli	Bussum
Ooievaar	1 januari	Nederhorst den Berg
Lepelaar	2 maart	Noordwal, Huizen

Zwanen en ganzen

Knobbelzwaan	2 januari	Corversbos
Kleine zwaan	9 januari	Naardermeer
Wilde zwaan	9 januari	Naardermeer
Sneeuwganzen	3 april	Muiden
Taigarietgans	2 januari	Gooilust
Toendrarietgans	2 januari	Centrum Bussum (ov)
Kleine rietgans	14 januari	Keverdijkse Polder
Grauwe gans	1 januari	Naardermeer
Kolgans	1 januari	Diverse plaatsen
Grote canadese gans	3 januari	Kortenhoefse Plassen
Brandgans	1 januari	Naardermeer
Rotgans	11 juli	Bovenmeent
Casarca	18 april	Spiegelplas
Bergeend	2 januari	Gooimeerkust

Eenden

Krooneend	9 januari	Naarden
Tafeleend	2 januari	Anna's Hoeve
Witoogeend	9 januari	IJmeerkust
Kuifeend	2 januari	Anna's Hoeve

Topper	30 januari	IJmeerkust
Eider	11 april	Gooimeer
Nonnetje	2 januari	IJmeerkust
Brilduiker	1 januari	Naardermeer
Grote zaagbek	1 januari	Naardermeer
Middelste zaagbek	16 januari	Gooimeer
Krakeend	2 januari	IJmeerkust
Smient	1 januari	Diverse plaatsen
Slobeend	9 januari	Naarden
Wilde eend	1 januari	Diverse plaatsen
Pijlstaart	9 januari	Naardermeer
Zomertaling	17 maart	Eempolder
Wintertaling	9 januari	Naardermeer

Roofvogels

Vale gier	13 augustus	Eempolder
Wespendief	25 april	Hilversum
Zwarte wouw	16 april	Bloemendaler Polder
Rode wouw	16 april	Oud Naarden
Bruine kiekendief	26 maart	Eempolder
Blauwe kiekendief	9 januari	Eempolder
Grauwe kiekendief	5 april	Maatpolder
Havik	16 januari	Hilversum
Sperwer	3 januari	Langsaker, Laren
Buizerd	1 januari	Naardermeer
Visarend	17 januari	Naardermeer
Torenvalk	9 januari	Heide 't Bluk
Roodpootvalk	14 mei	Siriusstraat, Hilversum
Smelleken	1 januari	Noordpolder te Veld
Boomvalk	11 april	Bovenmeent
Slechtvalk	15 januari	Noordpolder te Veld

Kwartels en rallen

Kwartel	25 mei	De Kampen, Blaricum
Waterral	16 januari	Gooimeerkust
Porseleinhoen	17 april	Bovenmeent
Kleinst waterhoen	29 juni	Bovenmeent
Kwartelkoning	28 juni	Bovenmeent
Waterhoen	1 januari	Hilversum
Meerkoet	1 januari	Naardermeer

Kraanvogels en steltlopers

Kraanvogel	1 april	Loosdr. weg, Hilversum
Scholekster	15 januari	Gooimeerkust
Steltkluut	17 mei	Bovenmeent
Kluut	4 maart	Eempolder
Kleine plevier	18 maart	Naardermeer, Baggerdepot
Bontbekplevier	5 februari	Eempolder
Strandplevier	10 april	Eempolder
Goudplevier	15 januari	Eempolder
Zilverplevier	29 maart	Zomerdijk Eempolder
Kievit	23 januari	Eempolder
Kanoet	2 april	Bovenmeent
Kleine strandloper	22 maart	Eempolder
Temminck's str.loper	7 mei	Bovenmeent
Gestreepte str.loper	10 mei	Bovenmeent
Krombekstrandloper	22 juni	Bovenmeent
Bonte strandloper	15 januari	Noordpolder te Veld
Kernphaan	23 januari	Eempolder
Bokje	25 december	Huizerpier
Watersnip	2 januari	Bussumerheide
Houtsnip	17 januari	Kortenhoefse Plassen
Grutto	23 januari	Korte Maatskade
Rosse grutto	8 april	Vogelhut, Eemmeer
Regenwulp	22 maart	Eempolder
Wulp	15 januari	Maatpolder
Zwarte ruiter	26 februari	Eempolder
Tureluur	26 februari	Eempolder
Poelruiter	5 mei	Bovenmeent
Groenpootruiter	21 april	Bovenmeent
Witgat	15 januari	Zuidpolder te Veld
Bosruiter	14 april	Stichtse Brug
Oeverloper	14 februari	Noordpolder te Veld
Steenloper	21 juli	IJmeerkust, Muiden
IJslandse grutto	26 maart	Eempolder

Meeuwen

Zwartkopmeeuw	8 april	De Visdief, Eemmeer
Dwergmeeuw	15 april	Stichtse Brug
Kokmeeuw	1 januari	Diverse plaatsen
Stormmeeuw	1 januari	Diverse plaatsen
Zilvermeeuw	1 januari	Hilversum
Kleine mantelmeeuw	16 januari	Gooimeerkust
Geelpootmeeuw	10 december	Huizerpier
Pontische meeuw	13 februari	Eempolder
Grote mantelmeeuw	16 januari	Gooimeerkust

Sterns, duiven, koekoeken

Visdief	9 april	Naardermeer
Zwarte stern	18 april	Naardermeer
Witvleugels tern	26 augustus	Huizerpier
Holenduif	2 januari	Corversbos
Houtduif	1 januari	Diverse plaatsen
Turkse tortel	1 januari	Diverse plaatsen
Zomertortel	7 mei	Oud Eemnes.weg, Eemnes
Koekoek	16 april	Oud Naarden

Uilen

Kerkuil	20 januari	Fort Uitermeer
Steenuil	13 maart	Bijvanck, Blaricum
Bosuil	1 januari	Bussum
Ransuil	12 februari	Corversbos
Velduil	6 april	Keverdijk

Gierzwaluwen, lijsvogels, bijeneters, hop

Gierzwaluw	16 april	Oud Naarden
Alpengierzwaluw	4 mei	A1, t.h.v. Muiden
Ijsvogel	15 januari	Muiden
Bijeneter	7 oktober	Warande, Blaricum

Hop	3 april	Vijfhoek, Diemen
-----	---------	------------------

Spechten

Draaihals	4 mei	Hilversumse Meent
Groene specht	22 januari	Gooilust
Zwarte specht	21 januari	Corversbos
Grote bonte specht	1 januari	Diverse plaatsen
Kleine bonte specht	8 januari	Koggewagen, Blaricum

Leeuweriken en zwaluwen

Boomleeuwerik	2 januari	Corversbos
Veldleeuwerik	9 januari	Naardermeer
Oeverzwaluw	17 maart	Naardermeer
Boerenzwaluw	17 maart	Naardermeer
Roodstuitzwaluw	28 augustus	Bovenmeent
Huiszwaluw	12 april	Naardermeer

Piepers en kwikstaarten

Duinpieper	22 april	Bussumerheide
Boompieper	26 maart	Tafelbergheide
Graspieper	2 januari	Franse Kampheide
Roodkeelpieper	9 mei	Bovenmeent
Oeverpieper	23 september	Huizerpier
Waterpieper	1 januari	Naardermeer
Engelse kwikstaart	9 mei	Oostermeent, Blaricum
Gele kwikstaart	26 februari	Eempolder
Noordse kwikstaart	3 april	Stichtse Brug
Grote gele kwikstaart	8 januari	Postkantoor, Bussum
Witte kwikstaart	4 januari	Bovenmeent
Rouwkwikstaart	18 maart	Bovenmeent

Pestvogel, winterkoning en heggenmus

Pestvogel	27 december	Plaggenweg, Bussum
Winterkoning	1 januari	Diverse plaatsen
Heggenmus	1 januari	Hilversum

Lijsters

Roodborst	1 januari	Diverse plaatsen
Nachtegaal	23 april	Naardermeer
Blauwborst	17 maart	Diverse plaatsen
Zwarte roodstaart	22 maart	Diverse plaatsen
Gekraagde roodstaart	7 april	Laarder Wasmeeer
Paapje	23 april	Naardermeere
Roodborsttapuit	1 maart	Tafelbergheide
Tapuit	6 april	Warande, Oostermeent
Rode rotslijster	4 mei	Warande, Oostermeent
Beflijster	6 april	Warande, Oostermeent
Merel	1 januari	Diverse plaatsen
Kramsvogel	1 januari	Hilversum
Zanglijster	16 januari	Naarderbos
Koperwiek	2 januari	Franse Kampheide
Grote lijster	22 januari	Gooilust

Zangers

Sprinkhaanzanger	15 april	Naarderbos
Snor	26 maart	Wijde Blik
Spotvogel	10 mei	Gemaal Eempolder
Orpheusspotvogel	8 mei	Stichtse Brug
Bosrietzanger	15 mei	Naardermeer
Kleine karekiet	18 april	Bergse Pad
Rietzanger	2 april	Naardermeer
Grote karekiet	29 april	Naardermeer
Braamsluiper	16 april	Slangenkruid, Huizen
Grasmus	16 april	Oud Naarden
Tuinfluit	8 april	Oud Naarden
Zwartkop	6 januari	Waterpad, Blaricum
Bladkoning	23 september	Brandweer Bussum
Fluiter	17 april	Naarderstraat, Huizen

Tijftjaf	1 januari	Hilversum	Roek	1 januari	Polder twv Vecht
Fitis	22 maart	Eempolder	Zwarte kraai	1 januari	Hilversum
Goudhaan	1 januari	Corversbos	Bonte kraai	23 januari	Eempolder
Vuurgoudhaan	1 januari	Hilversum	Raaf	23 januari	Blukbos

Vliegenvangers, wielewaal en klauwieren

Grauwe vliegenvang.	6 mei	Laarder Wasmeer
Kleine vliegenvanger	30 april	Koggewagen, Blaricum
Bonte vliegenvanger	22 april	Westerheide
Wielewaal	7 mei	Oud Naarden
Klapekster	12 januari	Tafelbergheide

Mezen

Baardman	20 februari	Oud Naarden
Staartmees	1 januari	Diverse plaatsen
Glanskop	2 januari	Hilversum
Matkop	2 januari	Westerheide
Kuifmees	2 januari	Corversbos
Zwarte mees	2 januari	Westerheide
Pimpelmees	1 januari	Hilversum
Koolmees	1 januari	Hilversum
Buidelmees	3 april	Muiden

Klevers, kruipers, spreeuwen, mussen

Boomklever	1 januari	Hilversum
Boomkruiper	1 januari	Diverse plaatsen
Spreeuw	1 januari	Naardermeer
Huisemus	1 januari	Bussum
Ringmus	2 januari	Hilversum

Kraaien

Gaai	1 januari	Diverse plaatsen
Ekster	1 januari	Diverse plaatsen
Kauw	1 januari	Diverse plaatsen

Vinken

Vink	1 januari	Diverse plaatsen
Keep	2 februari	Hilversum
Europese kanarie	29 september	Tafelbergheide
Groenling	1 januari	Hilversum
Putter	2 januari	Hilversum
Sijs	1 januari	Hilversum
Kneu	18 maart	Eempolder
Grote barmsijs	21 oktober	Corversbos
Kruisbek	30 januari	Zuiderheide
Goudvink	2 januari	Laarder Wasmeer
Appelvink	2 januari	Laarder Wasmeer

Gorzen

IJsgors	4 januari	Oostermeent, Blaricum
Sneeuwgorz	7 maart	Maatpolder, Eemnes
Geelgorz	3 november	Gooise Zomerkade
Rietgorz	16 januari	Zanddijk, Naarden
Grauwe gorz	30 april	Gooyergracht, Eempolder

Escapes

Zwarte zwaan	15 januari	Eempolder
Indische gans	15 januari	Horstermeer
Canadese gans (min)	26 februari	Eempolder
Nijlgans	9 januari	Eempolder
Kaneeltaling	26 april	Bovenmeent
Mandarijneend	2 januari	Hilversum
Carolinaeend	7 januari	Mouwte, Bussum
Fazant	16 januari	Naarden
