

Goois Jaaroverzicht 2006

Aan het einde van het jaar, tijd van reflectie en overpeinzing, is het een mooi moment om eens even alle vogelfeiten van de afgelopen twaalf maanden op een rijtje te zetten. Van 2006 in het kort een leuk overzichtje van de hoogtepunten, maar tevens een goede handleiding om er in 2007 gericht op uit te trekken. Naast de leukste vogelwaarnemingen staan in dit overzicht ook de leukste vlinderwaarnemingen van 2006, omdat ik weet dat er tegenwoordig erg veel vogelaars ook naar vlinders kijken.

Hans Oosterhout

2006 was een vrij normaal vogeljaar in het Gooi. Er waren wel een paar goede klappers, maar erg veel stress is er onder de Gooise vogelaars niet geweest. In totaal werden er in het Gooi 243 vogelsoorten met zekerheid vastgesteld (in 2005 238 en in 2004 232). Al met al een heel respectabel aantal natuurlijk. Daarnaast waren er een paar claims, die helaas niet geverifieerd konden worden (Kleine Vliegenvanger, Middelste Bonte Specht, Rosse Grutto, IJsdruiker en Engelse Gele Kwikstaart). Via het Goois Vogelnet werden in totaal 221 mailtjes verzonden. Het jaar kenmerkte zich door een zachte winter, gevolgd door een late koude periode in maart. De zomer was erg warm, vooral juli en september waren warme maanden, en bovendien flink droog. Ook de winter aan het einde van het jaar was ongekend warm, zonder noemenswaardige vorstperioden.

Januari

Op 1 januari begint het vogeljaar goed met een nieuwjaarsrecord van 98 vogelsoorten in onze regio. Hierbij zitten de overwinterende bekende gasten als het mannetje Eider en het mannetje IJseend bij de Huizerpier. De Eider zal het hele jaar rondom de pier blijven hangen en vertoont af en toe baltsgedrag naar de aanwezige Wilde Eenden. Het mannetje IJseend, dat hier nu al voor de vierde achtereenvolgende winter overwintert, wordt gezien tot 25 maart. Vanaf 5 januari krijgt hij gezelschap van een vrouwtje IJseend, dat in tegenstelling tot het mannetje, geregeld vlak langs de pier te bewonderen is. Dit vrouwtje blijft in de buurt hangen tot 19 februari, maar helaas blijkt het mannetje meer interesse te hebben voor de aanwezige vrouwtjes Brilduiker. Vooral eind februari is het mannetje geregeld druk roepend te horen bij de pier. Op 14 januari duikt er een derde IJseend op in het Gooi, een eerste wintermannetje laat zich zien bij de Hollandse Brug maar blijft maar één dag hangen. Het mannetje Witoogend verblijft tot in ieder geval 25 maart in de grachten van Naarden Vesting. Ook is de invasie van Pestvogels in volle gang. Flinkke groepen worden

op diverse plekken in het Gooi waargenomen. In januari worden groepen tot 70 exemplaren gezien, een voorzichtige schatting van het aantal in het gehele Gooi komt op 300 vogels uit. Op diverse plekken worden grote groepen Grote Barmsijzen gezien, ook deze soort maakt een ongekennde invasie mee, met groepen van soms honderden vogels bij elkaar (grootste groep 300 exemplaren over de Ondermeent). Een juveniele Rotgans wordt op diverse plekken waargenomen, de vogel trekt op met een groep Kolganzen.



Foto H. de Klein

Op 4 januari wordt een Flamingo spec. gezien bij het Gooimeer. Later wordt deze vogel ontmaskerd als een (ontsnapte) Chileense Flamingo.

Op 7 januari wordt er een Roodhalsfuut ontdekt op de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg. Deze futensoort was al een aantal jaren niet meer waargenomen in het Gooi en blijft tot 19 februari hangen. De vogel laat zich geregeld tot op enkele meters zien. Op diverse plekken duiken overwinterende Roerdompen op. Een mannetje Buffelkopeend laat zich zowel op het IJmeer als op het Gooimeer zien. Ook deze vogel heeft een duidelijke voorkeur voor de aanwezige vrouwtjes Brilduiker (wellicht door het ontbreken van soortgenoten). Er wordt aangenomen dat dit het geringde exemplaar is dat al eerder is waargenomen, hoewel dit niet vastgesteld kan worden. Op 15 januari duiken er drie Kuifduikers op ten oosten van Muiden

en op dezelfde dag vliegt een adulte Roodhalsgans mee in een groep Kolganzen over de Hilversumsche Meent.

Op 16 januari wordt bij Blaricum een Steenpatrijs gezien, ongetwijfeld een ontsnapt exemplaar. Op meerdere plekken worden overwinterende Houtsnippen opgestoten. Twee Kleine Rietganzen laten zich geregeld zien rondom de Aertveldsche Polder bij Weesp en vanaf 15 januari is een mannetje Krooneend aanwezig bij de Machine van het Naardermeer. Watervogels te over dus, in deze maand.

Februari

Op 3 februari is er een 'claim' van een IJsdruiker opvliegend bij de Huizerpier, helaas kan deze vogel niet terug gevonden worden. Op 5 februari verschijnt een Kanoet bij de Huizerpier, in onze regio nog steeds een erg schaarse vogel. Wederom worden er van diverse plekken Roerdampen gemeld, er schijnen flink wat vogels in onze regio te overwinteren. Op 7 februari wordt een juveniele Ruigpootbuiserd waargenomen in de Heintjesraken Broekerpolder. De enige dit jaar. Verrassend is de adulte man Grote Zee-eend die op 9 februari in de spartelvijver van het Naarderbos ligt te slapen tussen de aanwezige Kuif- en Tafeleenden. Doorgaans zijn Grote Zee-eenden in het binnenland vrouwtjes. Op het IJmeer worden meerdere Middelste Zaagbekken waargenomen, en ook bij de Huizerpier zijn diverse meldingen. De Raven in de regio beginnen vocaal te worden en hun territoria te verdedigen. Vermoedelijk zijn er in 2006 ten minste vijf paar tot broeden gekomen, hoofdzakelijk rondom het Spanderswoud en de heidevelden, maar ook broedt een paar bij Eemnes. In de laatste dagen van februari zijn er meerdere meldingen van een Rode Wouw, uit Hilversum, maar ook bij Muiderberg. Op de Tafelbergheide overwintert een Klapekster. Van diverse plekken worden Pestvogels gemeld, een recordwinter voor deze vogels. Ook worden er meerdere Smellekens gemeld in februari. Ook komen in februari de eerste zomervogels binnendruppelen, de eerste Lepelaar op de 18°, een Bruine Kiekendief op de 12° en de eerste Grutto's op de 18°.

Maart

Op 2 maart wordt bij het Naardermeer een Taigaboomkruiper opgemerkt die zich ophoudt in een groep mezen. Een groep van elf Fraters vliegt door de Bovenmeent, tegenwoordig een zeldzaamheid in het Gooi. Vanaf 7 maart wordt er enkele malen een Chileense Flamingo gezien langs de kust bij Huizen. Op 9 maart verschijnt een juveniele Zeearend boven de Ondermeent, paniek veroorzakend bij de grote groepen

overwinterende ganzen. Op 10 maart vliegt een Kraanvogel over de Aardjesberg. Op 14 maart vliegen er vier over Hilversum Noord en maar liefst 47 al trompetterend over Hilversum Zuid. Op dezelfde dag vliegt er een Frater over de telpost in het Corversbos. Half maart beginnen de Pestvogels zich te verzamelen aan de Jacob van Campenlaan in Hilversum. Deze groep, die geregeld op de grond foerageert, groeit uiteindelijk uit tot minimaal 122 exemplaren. Op het Laapersveld beginnen de Spreeuwen weer te groeperen op de bekende slaapplaats, tot 60.000 vogels. Tegen de avond komen diverse rovers op het spreekwengeweld af, waaronder een Slechtvalk. Op 18 maart vliegt er een eenzame Kraanvogel moeizaam tegen de wind in over de Eempolders. Op 19 maart toont een Klapekster zich op de Dammerkade. Op 23 maart wederom Kraanvogels, twee staan in de weilanden van het Naardermeer. Eind maart worden zowel op de Tafelbergheide als op de Aardjesberg Geelgorzen waargenomen. Op 28 maart wordt de eerste Beflijster waargenomen op de vaste plek bij de Aardjesberg. 30 maart verschijnt er een Chileense Flamingo in Polder Achteraf bij Tienhoven en op dezelfde dag de eerste Visarend boven het Naardermeer. Op 31 maart is een luid roepende Buidelmees aanwezig bij de hut van de Wijde Blik.

Maart brengt natuurlijk ook al meer zomergasten, hoewel de maand erg koude dagen kent. De 10° de eerste zingende Zwartkop, op de 14° de eerste zingende Boomleeuwerik, op de 20° Zwarte Roodstaart, op de 22° Zomertaling, Boerenzwaluw en Kleine Plevier, op de 25° Oeverzwaluw, Tjiftjaf en Tapuit, op de 28° Blauwborst en Fitis, op de 30° Purperreiger en op de 31° Gele Kwikstaart.




Foto W.A.J. de Deugd

April

De groep Beflijsters op de Aardjesberg groeit aan tot uiteindelijk twintig exemplaren. De gehele maand april zijn de vogels aanwezig. Ook op de Tafelbergheide worden Beflijsters gezien. Op 4 april zingen twee Geelgorzen op de Aardjesberg, helaas blijven ze niet hangen. Het wordt tijd dat de soort weer in het Gooi gaat broeden, want ze verschijnen steeds vaker rondom de heidevelden. Het is weer een goed jaar voor Zwarte

Spechten met op diverse plekken zingende en roffelende exemplaren (2005 was een slecht jaar, met weinig meldingen). Een Zilverplevier verschijnt op de 6^e in de Eempolders. Op het Gooimeer worden weer Geoorde Futen waargenomen, maximaal zeven exemplaren op de 23^e. Op 7 april verschijnt een extreem vroege Gierzwaluw boven de Hilversumsche Meent, dezelfde vogel wordt later ook boven de Bovenmeent opgemerkt. In de Eempolders verblijven grote groepen steltlopers, kennelijk is dit in het voorjaar de beste plek in ons werkgebied aan het worden. Op 9 april worden 4 ongedetermineerde Flamingo's opgemerkt vliegend over het IJmeer bij Muiden. In de Bovenmeent worden meerdere keren Visarenden waargenomen, helaas nog niet op de speciaal voor de soort aangebrachte nesten. Op 12 april thermiekt er een Zwarte Ooievaar boven het Naardermeer, een dag later vliegen er twee exemplaren boven Bussum. 13 april laat een Draaihals zich zien op de Aardjesberg, kennelijk de beste plek in het Gooi tijdens de voorjaarstrek van deze soort, dit is al het derde jaar op rij. Op 20 april verschijnt een exemplaar bij de Stichtse Brug.



Foto W.A.J. de Deugd

Op 18 april wordt een overtrekkende Rode Wouw opgemerkt boven de Hoorneboegsche Heide. De 21^e laat een Ortolaan zich uitstekende bekijken op de Huizerpier. Op 22 april trekt een Lachstern over Naarden, opmerkelijk omdat in 2005 op bijna exact dezelfde datum een exemplaar overtrekkend werd gezien. Vanaf 23 april worden er meerdere Porseleinhoenders gehoord in de Polder Achteraf. Op de 25^e trekt er wederom een Zwarte Ooievaar over het Gooi, ditmaal over Gooilust. 27 april vliegen er in de grote groepen Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen die in deze tijd van het jaar foerageren boven de Loenderveensche Plas, twee adulte Witvleugelsterns. Op de Westerheide worden grote aantallen Groentjes (vlinders) aangetroffen, voorbodes van een goed vlinderjaar. Een (of het?) mannetje Buffelkopeend laat zich meerdere malen zien in de Horstermeerpolder. Gedurende de maand april worden regelmatig een paartje Carolina-eend en een paartje Mandarijneend gezien in de diverse plasjes in het Spanderswoud, de vogels trekken geregeld met z'n vieren op. April brengt naast de eerste warme dagen natuurlijk ook het leeuwendeel van de

zomergasten. In 2006 zijn veel soorten vroeg terug van hun winterkwartier.

Op de 1^e Rietzanger, op de 4^e Gekraagde Roodstaart en Snor, op de 6^e Boompieper en Bonte Vliegenvanger, op de 7^e Gierzwaluw, op de 9^e Huiszwaluw en Kleine Karekiet, op de 13^e Boomvalk, op de 14^e Visdief en Nachtegaal, op de 15^e Wespendif en Sprinkhaanzanger, op de 16^e Koekoek, op de 17^e Zwarte Stern, Tuinfluiter en Braamsluiper, op de 20^e Paapje, op de 21^e Porseleinhoen, Grasmus, Fluiter en Bosruiter, op de 22^e Grote Karekiet, op de 26^e Bosrietzanger en op de 27^e de eerste Spotvogel en Grauwe Vliegenvanger.

Mei

1 mei brengt een Kleine Zilverreiger naar de Ondermeent. Op 3 mei vliegt een Zomertortel over de Bovenmeent, zoals bekend is deze soort zowat zeldzaam te noemen in het Gooi. Op enkele plekken worden begin mei Oranjepijpjes waargenomen. 4 mei vindt de jaarlijkse Big Day plaats, door een team van zes vogelaars. De eindstand komt uit op 130 soorten, waaronder een overvliegende Wielewaal bij de Tafelberg, diverse Noordse Gele Kwikstaarten en 2 Zomertortels op de Hoorneboegsche Heide. Op dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over de Bovenmeent. Twee Rosse Stekelstaarten verschijnen ook in de Bovenmeent en laten zich de hele maand zien. 5 mei laten zich hier ook twee Temmincks' Strandlopers zien, op de 12^e zitten hier negen exemplaren. Op de 6^e vliegt er een Zwarte Wouw over Weesp. Begin mei worden op enkele plekken zingende Nachtegalen opgemerkt. 10 mei foerageert een Grauwe Kiekendief boven de Bovenmeent. Op 16 mei vliegt een Roodpootvalk boven het Naardermeer. Het blijkt een goed jaar te zijn in het Gooi voor Fluiters, met minimaal zeven territoria. 12 mei roept een Buidelmees langdurig bij de Huizerpier, deze vogel wordt tot de 23^e af en toe op dezelfde plek waargenomen. Op de 17^e vliegt een roepende Europese Kanarie over Huizen. 20 mei verschijnen twee Witwangsterns in de Eempolders, een nestvlot dat snel wordt uitgezet kan ze er helaas niet houden; de vogels zijn de volgende dag vertrokken. Dezelfde dag vliegt een Noordse Stern over het Gooimeer. Een dag later vliegt een Kleine Zilverreiger langs de Huizerpier. Vlakbij het Naardermeer wordt op de 21^e wederom een Roodpootvalk waargenomen. 22 mei zingt een Wielewaal in het Spanderswoud. Op de 23^e verschijnt er weer een zeldzame sternsoort in het Gooi, boven het Gooimeer vliegen twee Grote Sterns naar het westen. Dezelfde dag vliegt er weer eens een Kraanvogel over de Eempolders. Op de 25^e verschijnt een Zilverplevier bij de Huizerpier. De 28^e roept een Kwartelkoning op Boekesteijn. De volgende avond is de vogel helaas niet meer terug te vinden. De gehele maand worden er regelmatig Zwartkopmeeuwen gezien in de Eempolders en boven het Gooimeer, meerdere paren

broeden succesvol op de Huizerhoef in de daar aanwezige kokmeeuwkolonie.

Juni

Op 2 juni wordt een zingende Wielewaal opgemerkt in de rand van het Naardermeer. 5 juni wordt het Gooise vogellegioen opgeschrikt door een melding van een overvliegende Vale Gier boven Naarden. Helaas is deze vogel maar voor één lokale waarnemer weggelegd. Later wordt dezelfde vogel wel op diverse andere plekken in Nederland gezien. Dezelfde dag verschijnt er wederom een Kleine Zilverreiger, ditmaal bij Gooilust en tevens een Grote Stern bij de Huizerpier. 11 juni trekt er wederom een Zwarte Ooievaar over het Gooi, ditmaal over Bussum Zuid. Op 12 juni is een Poelruiter te bewonderen in de Bovenmeent, de enige dit jaar helaas. De vogel trekt op met een Krombekstrandloper. Vanaf 13 juni worden enkele malen Kleinst Waterhoenders gehoord in Polder Achteraf, de teller blijft dit jaar steken op twee exemplaren, na de 24^e worden geen vogels meer gehoord. Wel wordt er in de omgeving van Breukelen en Loosdrecht, regelmatig een Kwak waargenomen. Later blijkt dat er in de omgeving van de Loenderveensche Plas mogelijk een broedgeval heeft plaatsgevonden als zowel een adulte als een juveniele vogel worden gezien.

Juli

Juli is ongekend heet. Voor de vrij algemene, maar bijna nooit geziene Eikenpages betekent dit dat er in de boomtoppen, waar de vlinders doorgaans vertoeven, te weinig vocht te vinden is. Op diverse plekken in het Gooi worden de vlinders op de grond gezien, drinkend van dauw, een ongekende mogelijkheid om de soort eens goed te bekijken. Ook worden dit jaar op meerdere plekken populaties van Heideblauwtjes gevonden, ook voor deze vlindersoort is het een goed jaar. Op 6 juli vliegt een Heilige Ibis boven Loenen aan de Vecht. Een Visarend pleistert enkele dagen bij de Zanddijk. De jaarlijks terugkerende Casarca's verzamelen zich weer op het Eemmeer bij de Stichtse Brug, op de 17^e worden daar maar liefst 300 exemplaren geteld. 31 juli brengt de eerste Gele Luzernevlinder naar het Gooi, deze zeldzame vlinder heeft in heel Nederland een goed jaar.

Augustus

Op 5 augustus verschijnen twee Reuzensterns in de Eempolders. Op dezelfde dag wordt een juveniele Waterrietzanger gezien in de Nieuwe Keverdijkse Polder. De 6^e zwemt een Grauwe Franjepoot kortstondig bij de pier van Huizen. Een landelijke invasie van Rouwmantels begint heel abrupt in het weekend van 5 en 6 augustus.

De 6^e wordt er eentje gezien op de Kromme Rade. Vanaf 9 augustus verzamelen zich grote groepen Zwarte Sterns boven het Gooimeer bij Huizen, hiertussen zitten minimaal vijf Witvleugelsterns. Op 19 augustus verschijnt hier ook weer een Reuzenstern. Op de 20^e bevindt zich ook een Steenloper op dezelfde plek. Op de 24^e worden vier Duinpiepers opgestoten bij de Groeve Oostermeent bij Blaricum. Vanaf eind augustus wordt er enkele malen een juveniele Kwak waargenomen bij een vijver in Hilversum Zuid. De 28^e zijn er twee Reuzensterns aanwezig bij Huizen. Ook worden hier geregeld Geelpoot- en Pontische Meeuwen waargenomen.

September

Op 1 september foerageert een Draaihals bij Eemnes. De Reuzensterns van Huizen blijven tot in ieder geval 6 september hangen. Tot de 15^e worden er in deze buurt Witvleugelsterns gezien. Het tellen op de telpost Corversbos begint weer. Op de 6^e vliegt hier een luid roepende Morinelplevier over. Op 4 september vliegt er wederom een Rouwmantel bij de Kromme Rade. Oranje Luzernevlinders worden gezien op de 4^e bij Gooilust en daarna twee exemplaren op de 6^e op de akkers van het Corversbos. Op 7 september wordt een groep van 60 Kraanvogels opgemerkt boven het Loosdrechtsche Bos. Op de 8^e worden een Grauwe Kiekendief, een Roodpootvalk en een Europese Kanarie gezien boven de telpost. Dezelfde dag vliegt hier ook een Koninginnepage rond. 9 september is er een Koninginnepage langdurig ter plaatse bij de Huizerpier, en vliegt een Zeearend boven Huizen. 10 september vliegen op dezelfde akkers in het Corversbos wederom een Koninginnepage, een Gele en een Oranje Luzernevlinder rond. Een Krombekstrandloper verschijnt bij de Huizerpier. De Gele Luzernevlinder van het Corversbos wordt op de 12^e dood gevonden. 13 September zwemmen 7 Geoorde Futen rond bij Muiden. De 14^e vliegt er wederom een Roodpootvalk over het Corversbos. Vanaf de 15^e komen er geregeld Smellekens langs vliegen op de telpost, het is een goed jaar voor de soort, met maar liefst dertien langstreckende exemplaren dit seizoen. In september worden ook meerdere overtrekkende Visarenden boven het Gooi gezien. Op 17 september wordt in de Eempolders, aan de Korte Maatskade een Gestreepte Strandloper ontdekt. Deze vogel blijft tot de 24^e ter plaatse. Op dezelfde plek zijn ook grote groepen Bonte en Kleine Strandlopers en andere steltlopers aanwezig. Vanaf de 17^e wordt een mannetje Buffelkopeend weer geregeld waargenomen op het IJmeer. Op 22 september is er wederom een Gele Luzernevlinder aanwezig in het Corversbos. Op de 23^e vliegt een Ortolaan langs Muiden. De 27^e is een mogelijke Grote Burgemeester aanwezig op een van de eilandjes bij de Huizerpier. 30 september wordt een Koereiger ontdekt in de Bovenmeent, de volgende dag is de vogel helaas niet terug te vinden.

Oktober

Tijdens het zoeken naar de Koereiger wordt in de Bovenmeent wel een Roodkeelpieper gezien en gehoord. Op 3 oktober vliegt een Grote Pieper over het Corversbos, de derde dit seizoen. Op 4 oktober zit een roepende Bladkoning in Huizen. De 7^e wordt een opvliegende Kleine Jager gezien op de Bussumerheide. 8 oktober vliegt hier een Ortolaan langs. Dezelfde dag komt er een Roodkeelpieper over het Corversbos zetten. 9 oktober vliegt hier een Rode Wouw over en de 11^e laat een Rouwmantel zich fraai aan de aanwezige tellers zien. Op 13 oktober zwemt een Kuifduiker bij Muiden. 14 oktober komt de klapper van het jaar. In de late namiddag wordt een Steppevorkstaartplevier ontdekt in de Eempolders.



Foto W.A.J. de Deugd

Dit nieuws wordt pas 's avonds bekend, maar de volgende morgen blijkt de vogel aanwezig, tussen grote groepen Kieviten. De vogel is tot 20 oktober bewonderd, en laat zich geregeld erg mooi jagen zien. 16 oktober vliegt bij deze vogel een groepje van zes Fraters rond en een dag later wordt de vogel (tijdelijk) opgejaagd door een Rode Wouw. Op de 19^e wordt de eerste Klapekster van het najaar gezien bij de Westerheide en tevens wordt er een langs vliegend exemplaar gezien in de Eempolders. 20 oktober wordt een Velduil opgestoten op de Tafelbergheide, de enige dit jaar in het Gooi. 22 oktober blijkt een goede dag voor Rode Wouwen, er worden exemplaren gezien boven Naarden, de Bovenmeent en de Westereng bij Huizen. Op de 24^e is in ieder geval één Bladkoning aanwezig in het Corversbos. Vanaf eind oktober zwemt de Buffelkopeend rond bij Muiderberg. Na 4 november is de vogel overigens niet meer gezien.

November

1 november is een dag met harde noord-westenwind. Bij Muiden vlogen op deze dag twee Grote Jagers, drie Drieteenmeeuwen, twee Drieteenstrandlopers, flink wat Rotganzen en enorme aantallen steltlopers langs. 2 november

vliegt een ongekend grote groep van 25 Sneeuwgorzen over de telpost. Op 3 november wordt een adulte man Grote Zee-eend opgemerkt bij Huizen. Vanaf 5 november is de man Witoogend weer aanwezig op zijn vaste plek in de grachten van Naarden Vesting. Op 7 november loopt een eenzame Rotgans in de Eempolders. De 8^e trekt een juveniele Zeearend over het Corversbos. In de gehele maand wordt af en toe een Boerenzwaluw opgemerkt boven de kust bij Huizen. Vanaf de 17^e is ook de man IJseend weer aanwezig bij de pier van Huizen, voor zijn vijfde winter op rij. De Telpost verbreekt het staande record aan langstreckende vogels, de 200.000^e voor dit seizoen is een Spreeuw. Tot diep in de warme novembermaand worden er dagvlinders waargenomen. Vanaf de 19^e is een Siberische Tjiftjaf aanwezig in het parkje achter hotel Newport in Huizen. De vogel laat zich geregeld erg fraai zien. Vanaf de 30^e is er weer een Klapekster aanwezig op de Tafelbergheide.

December

December begint goed met een groep van zes Grote Zee-eenden rondom de Huizerpier. De vogels blijven als groep een dag hangen, maar één van de vogels wordt de rest van de maand af en toe gezien op deze plek. Een late Boerenzwaluw wordt de eerste week van december enkele malen gezien langs de kust bij Huizen. De Siberische Tjiftjaf van het parkje bij Newport wordt de gehele maand waargenomen, samen met enkele overwinterende Tjiftjaffen. Op 10 december vliegt een groepje van 4 Fraters rond op de Bussumerheide. Opvallend vaak laten meerdere Middelste Zaagbekken zich zien rondom de Huizerpier. Ook worden hier de gehele maand diverse Geelpoot- en Pontische Meeuwen waargenomen. Een Bokje wordt enkele malen opgestoten op de Tafelbergheide.



Foto : Andius Teijgeler

Op 22 december krijgt het mannetje IJseend gezelschap van een vrouwtje bij de Huizerpier. De man Eider en het mannetje Witoogend laten zich de gehele maand op hun bekende plekken zien. 28 December vliegt een eenzame Pestvogel over Bussum Zuid. 29 December wordt een Dwerggans ontdekt in een groep Kolganzen in bij Ankeveen. Oudjaarsdag brengt tenslotte een Roodhalsfuut bij het Gooiershoofd.

Lijst van alle waargenomen soorten in 2006:

Knobbelzwaan	Sperwer	Grote Stern	Bosrietzanger	Bruine Kiekendief
Kleine Zwaan	Buizerd	Visdief	Kleine Karekiet	Blauwe Kiekendief
Wilde Zwaan	Ruigpootbuizerd	Noordse Stern	Rietzanger	Grauwe Kiekendief
Taigarietgans	Visarend	Witwangstern	Waterrietzanger	Havik
Toendrarietgans	Torenvalk	Zwarte Stern	Grote Karekiet	Kleine Mantelmeeuw
Kleine Rietgans	Roodpootvalk	Witvleugelstern	Braamsluiper	Geelpootmeeuw
Grauwe Gans	Smelleken	Holenduif	Grasmus	Pontische Meeuw
Dwerggans	Boomvalk	Houtduif	Tuinfluit	Grote Mantelmeeuw
Kolgans	Slechtvalk	Turkse Tortel	Zwartkop	Drieteenmeeuw
Grote Canadese Gans	Waterral	Zomertortel	Bladkoning	Lachstern
Brandgans	Porseleinhoen	Koekoek	Fluiter	Reuzenstern
Roodhalsgans	Kleinst Waterhoen	Kerkuil	Tjiftjaf	Merel
Rotgans	Kwartelkoning	Steenuil	Fitis	Kramsvogel
Casarca	Waterhoen	Bosuil	Goudhaan	Zanglijster
Bergeend	Meerkoet	Ransuil	Vuurgoudhaan	Koperwiek
Krooneend	Kraanvogel	Velduil	Grauwe Vliegenvanger	Grote Lijster
Tafeleend	Scholekster	Gierzwaluw	Bonte Vliegenvanger	Sprinkhaanzanger
Witoogeend	Kluut	IJsvogel	Baardman	Snor
Kuifeend	Steppevorkstaartplevier	Draaihals	Staartmees	Spotvogel
Topper	Kleine Plevier	Groene Specht	Glanskop	Goudvink
Eider	Bontbekplevier	Zwarte Specht	Matkop	Appelvink
Grote Zee-eend	Morinelplevier	Grote Bonte Specht	Kuifmees	IJsgors
IJseend	Goudplevier	Kleine Bonte Specht	Zwarte Mees	Sneeuwgors
Nonnetje	Zilverplevier	Boomleeuwerik	Pimpelmees	Geelgors
Brilduiker	Kievit	Veldleeuwerik	Koolmees	Ortolaan
Buffelkopeend	Kanoet	Strandleeuwerik	Boomklever	Rietgors
Grote Zaagbek	Drieteenstrandloper	Oeverzwaluw	Taigaboomkruiper	Zilvermeeuw
Middelste Zaagbek	Kleine Strandloper	Boerenzwaluw	Boomkruiper	Zwarte Wouw
Krakeend	Temminck's Strandloper	Huiszwaluw	Buidelmees	Rode Wouw
Smient	Gestreepte Strandloper	Grote Pieper	Wielewaal	Zeearend
Slobeend	Krombekstrandloper	Duinpieper	Klapekster	Vale Gier
Wilde Eend	Bonte Strandloper	Boompieper	Gaai	
Pijlstaart	Kemphaan	Graspieper	Ekster	
Zomertaling	Bokje	Roodkeelpieper	Kauw	
Wintertaling	Watersnip	Oeverpieper	Roek	
Dodaars	Houtsnip	Waterpieper	Zwarte Kraai	
Fuut	Grutto	Gele Kwikstaart	Bonte Kraai	
Roodhalsfuut	Regenwulp	Noordse Kwikstaart	Raaf	
Kuifduiker	Wulp	Grote Gele Kwikstaart	Spreeuw	
Geoorde Fuut	Zwarte Ruit	Witte Kwikstaart	Huismus	
Aalscholver	Tureluur	Rouwkwikstaart	Ringmus	
Roerdomp	Poelruiter	Pestvogel	Vink	
Kwak	Groenpootruiter	Winterkoning	Keep	
Koereiger	Witgat	Heggenmus	Europese Kanarie	
Kleine Zilverreiger	Bosruiter	Roodborst	Groenling	
Grote Zilverreiger	Oeverloper	Nachtegaal	Putter	
Blauwe Reiger	Steenloper	Blauwborst	Sijs	
Purperreiger	Kleine Jager	Zwarte Roodstaart	Kneu	
Zwarte Ooievaar	Grote Jager	Gekraagde Roodstaart	Frater	
Ooievaar	Zwartkopmeeuw	Paapje	Kleine Barmsijs	
Zwarte Ibis	Dwergmeeuw	Roodborsttapuit	Grote Barmsijs	
Lepelaar	Kokmeeuw	Tapuit	Kruisbek	
Wespandief	Stormmeeuw	Beflijster	Roodmus	