

Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

Vrijwel elk jaar verschijnen er uitgaven van de vogelwerkgroep. De hieronder vermelde samenvattingen zijn tot nu toe de laatste twee die zijn uitgebracht in deze serie. Degenen die er niet aan hebben meegewerkt, weten meestal niet van het bestaan van deze publicaties af. De redactie wil daar voortaan na het verschijnen van een publicatie in dit tijdschrift aandacht aan gaan schenken. Er is een uitgavenlijst, waar alles dat tot nu toe verschenen is op staat vermeld.

Dick Jonkers

Broedvogelinventarisatie Spanderswoud

In 2005 is het iets meer dan 200 ha grote bosgebied Spanderswoud op het voorkomen van soorten aantallen broedvogels geïnventarieerd. Daarbij is een aantal van 50 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Het gebied schaart zich hierdoor bij de top twee van soortenrijkste boscomplexen in het Gooi. De grote soortenrijkdom én het hoge aantal broedparen van een aantal soorten zijn voor het grootste deel te danken aan het omvormingsbeheer in de afgelopen decennia van productiebos naar een meer natuurlijk bos. Van de Rode Lijst zijn vier soorten aangetroffen: Ransuil, Groene Specht, Grauwe Vliegenvanger en Matkop. Ook waren de kritische soorten Kleine Bonte Specht en Raaf broedvogel. Glanskop, Boomklever, Appelvink en Kruisbek, kensoorten van oude bossen eveneens aanwezig. Van de roofvogels nestelden enkele paren Haviken, Buizerds en een Sperwer in het gebied en van de uilen Bosuil en Ransuil. Zoogdieren zijn ook enkel tientallen keren gesignaleerd. Het overgrote deel van de waarnemingen is gedaan in het deel van het Spanderswoud waar in het broedseizoen een aanlijngedod voor honden geldt.

Jonkers, D.A. 2006. *Broedvogels van het Spanderswoud in 2005*. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave: 157.

Weidevogelinventarisaties in Eemland

Ook in 2006 zijn de eigendommen van Natuurmonumenten in de Noordpolder te Veld / Maatpolder en het object De Slaag in de Polder Zeldert weer op de soorten en aantallen weidevogels geïnventarieerd. In het eerstgenoemde gebied ging de Grutto (126 paar) aan kop, gevolgd door de Kievit (112 paar), Tureluur (20 paar), Scholekster (7 paar), Watersnip (2 paar) en Kempphaan (2 paar). Negen soorten komen op de Rode Lijst voor. Opmerkelijke broedvogelsoorten waren Smient, Kolgans en Kluut. Na vele jaren van afwezigheid keerde de Gele Kwikstaart als broedvogel terug. In De Slaag voerde de Kievit de lijst aan (90 paar); de Grutto volgde met 61 paar en daarna Tureluur (17 paar), Scholekster (5 paar) en Watersnip (2 paar). In dit gebied waren vijf soorten van de Rode Lijst broedvogel.

Jonkers, D.A..2006. *Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder en object de Slaag (Hoogland) in 2006*. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave: 158.