

Jaaroverzicht Goois Vogelnet 2007

Traditiegetrouw is dit een goed moment om eens even alle vogelfeiten van de afgelopen twaalf maanden op een rijtje te zetten. 2007 in het kort, een leuk overzichtje van de hoogtepunten, maar tevens een goede handleiding om er in 2008 weer gericht op uit te trekken.

Hans van Oosterhout

2007 in vogelvlucht

Qua aantal soorten is 2007 uitzonderlijk te noemen. Nog nooit werden er in 1 jaar zo veel vogelsoorten in ons werkgebied waargenomen. Werden er in 2004 nog 233 soorten waargenomen, in 2005 238 en in 2006 maar liefst 242, dit jaar werden er een ongekende 252 soorten in ons werkgebied gezien. Daarnaast nog een vijftal onbevestigde claims van soorten. Via het Goois Vogelnet werden in totaal 200 mailtjes verzonden. Het jaar kenmerkte zich door het warmste voorjaar in decennia, gevolgd door een natte maar niet al te koude zomer. Ook de herfst was in verhouding erg zacht en de winter lijkt geen uitzondering te gaan worden. Tijdens de najaarstrek was het geregeld (te) goed weer, met oostelijke winden waardoor op de telpost Corversbos in verhouding tot voorgaande jaren, veel minder vogels werden waargenomen, het vloog te hoog en te verspreid door de, voor de vogels zeer gunstige winden.

Januari



Middelste Zaagbek

Foto: Martijn Kamphuis

Traditiegetrouw wordt de eerste januari een poging gedaan om zo veel mogelijk vogelsoorten in het Gooi te zien. Zo ook dit jaar. Dankzij goed voorwerk worden 98 soorten vastgesteld, een record tot nog toe. Hierbij zitten natuurlijk onze 'vaste' wintergasten, zoals het mannetje Witoogend van de vestinggrachten van Naarden (die 20 februari voor het laatst wordt gezien), het mannetje Eider en het mannetje en vrouwtje IJseend, alledrie bij de Huizerpier. De Eider zal het hele jaar rond de eilanden van de Huizerpier blijven zwemmen.




Eider

Foto: Martijn Kamphuis

Het mannetje IJseend wordt voor het laatst gezien op 11 maart en trekt in eerste instantie voornamelijk op met een groep Brilduikers. Het vrouwtje wordt voor het laatst gezien op 25 maart. Af en toe trekken man en vrouw IJseend dit jaar samen op, maar echt baltsgedrag wordt weinig vertoont naar elkaar. Sinds oudjaarsdag 2006 zit in de haven van Huizen ook een Roodhalsfuut. Deze vogel blijft in ieder geval tot 8 maart in de buurt van de pieren rondhangen. In de Eempolders wordt een vrouwtje Slechtvalk waargenomen op nieuwjaarsdag. De dag erna wordt er in de Eempolders een Velduil gezien. Opvallend veel Grote Gele Kwikstaarten worden in januari gezien, kennelijk zijn er steeds meer vogels die overwinteren, met name bij industriegebieden en in dorpskernen waar veel daken met grint te vinden zijn. De overwinterende Siberische Tjiftjaf bij hotel Newport in Huizen, wordt tot tenminste 25 februari gezien, meestal in gezelschap van enkele 'gewone' Tjiftjaffen. Een overwinterende Klapekster is soms tot enkele meters te benaderen op de Tafelbergheide. Ook op mooie zondagen, als het erg druk kan zijn op de heide, trekt de vogel zich niets van de vele wandelaars aan. De vogel wordt in ieder geval tot 27 maart op deze plek door vele vogelaars bewonderd. Vanaf 13 januari tot in ieder geval 20 april verblijft een mannetje Buffelkopeend op het Naardermeer, er wordt van uitgegaan dat dit hetzelfde, geringde mannetje is dat vorige winter ook al op het Naardermeer en bij Muiderberg is gezien. Op 13 januari wordt ook kortstondig een mannetje Grote Zee-eend gezien op het

Naardermeer, deze vogel wordt echter opgejaagd door een motorbootje. Voor de tweede achtereenvolgende winter overwintert een Oeverloper aan de Gooimeerkust bij het Naarderbos. 15 januari zijn twee Bonte Kraaien kortstondig te zien in de Ondermeent, zoals bekend is de soort steeds zeldzamer als wintergast in Nederland. Een wintergast die wel veel vaker wordt gezien is de Houtsnip, op diverse plekken worden vogels opgestoten. Ook worden er in januari op meerdere plekken Roerdompen gezien.



Pestvogel


Bron: internet

Op 16 januari verschijnt de eerste Pestvogel in Hilversum, dit jaar worden er beduidend minder gezien dan voorgaande winter, waarin we een ongekende invasie mee mochten maken. Op 22 januari vliegt een totaal onverwachte Grote Jager over een tuin in Naarden. 25 januari verschijnt er een mannetje Witoegeend bij de Machine van het Naardermeer. Omdat gelijktijdig een man wordt gezien in de vestinggrachten, blijken er deze dag dus twee Witoegeenden in het Gooi te verblijven. Vanaf eind januari beginnen de broedparen Raaf die het Gooi sinds een aantal jaren heeft mogen verwelkomen, luidruchtig te worden en op meerdere plekken worden vogels gemeld. Uiteindelijk zullen dit jaar 6 tot 7 paren een broedpoging doen. 28 januari wordt een grotere Pieper gezien bij de Wolfskamer, 2 maart wordt deze vogel eindelijk ontmaskerd als een Grote Pieper, die wellicht in de omgeving overwinterd heeft.

Februari

Begin februari beginnen er geruchten op te duiken over een overwinterende Roodhalsgans in de Eempolders. Tijdens het vangen van Kolganzen door de vaste ganzenringers in de Eempolders, wordt deze vogel in een van de netten aangehouden en geringd. Enkele malen wordt de vogel daarna gezien in een grote groep Kolganzen, maar voornamelijk aan de oostkant van de Eem. Op 3 februari toont de vogel zich echter aan een kleine

groep vogelaars bij de Noord Ervenweg. Tijdens zoektochten op latere dagen vliegt een groepje van 5 Drieteenstrandlopers over. Helaas wordt de Roodhalsgans niet meer gezien. Bij de aanloop-haven in Huizen verschijnt een Geoorde Fuut.



In de polders van het Gooi overwinteren ongekende hoeveelheden Grote Zilverreigers. Deze soort wordt steeds algemener in Nederland.

Grote Zilverreiger
Bron: internet

Vanaf 10 februari wordt een Taigaboomkruiper regelmatig gezien in een grote groep mezen op camping de Fransche Kamp bij Bussum. Op 10 februari worden 7 Pestvogels ontdekt in Bussum Zuid. Dezelfde dag verschijnen de eerste Grutto's in de Eempolders. Op de Natuurbrug bij Zanderij Crailo overwintert een paartje Roodborsttapuit. Op 15 februari wordt wederom een mannetje Grote Zee-eend gezien bij de Machine van het Naardermeer. Naast de overwinterende Roodhalsfuut van de Haven van Huizen verschijnt op 15 februari een tweede vogel bij hotel Newport. Vanaf 21 februari wordt gedurende enkele weken een Kleine Zilverreiger opgemerkt in de Nieuwe Keverdijkse polder. Op 22 februari worden 22 Pestvogels gezien in het parkje bij hotel Newport.



Blauwe Reiger

Foto: Joop van Keulen

Op 25 februari wordt gezien hoe een Blauwe Reiger bij de Gooimeerkust een dode Boerenzwaluw uit het water vist, een opzienbarende waarneming gezien de tijd van het jaar. Op de laatste dag van februari worden drie ongedetermineerde Flamingo's gezien op het Eemmeer bij de Stichtse Brug. In de navolgende dagen blijven de vogels hangen en blijkt het om drie (ontsnapte) Chileense Flamingo's te gaan.

Maart

Begin maart wordt duidelijk dat op de Fransche Kamp niet 1 maar minimaal twee Taigaboomkruipers rondzwerven. Een kilometer dieper het Spanderswoud in, wordt een derde zingende vogel ontdekt. Ondanks hooggespannen verwachtingen kan niet worden aangetoond dat de vogels een broedpoging hebben gedaan. Er is veel discussie over de ondersoort van deze vogels. Mogelijk zijn er 1 echte Taigaboomkruiper en 2

Kortsnavelboomkruipers in het spel, de laatste soort is de laatste jaren een steeds algemenere broedvogel van met name Zuid Limburg en Oost Nederland.

De eerste jonge Futen van het jaar worden op 3 maart al gezien in de grachten van Naarden Vesting. Na een teleurstellend 2006, blijkt dit jaar weer een goed jaar voor Zwarte Spechten, vanaf begin maart worden op diverse plekken roepende vogels opgemerkt. Op 13 maart vliegt een Rode Wouw over Gooilust. Ook deze maand worden op diverse plekken Houtsnippen opgejaagd. Maart brengt ook de eerste zomervogels. De 10^e de eerste Zomertaling, de 11^e de eerste Boompieper, 12 maart de eerste zingende Zwartkop, 14 maart de eerste Kleine Plevieren en Blauwborsten, 15 maart de eerste Zwarte Roodstaart en Buidelmees, de 25^e de eerste Fitis, de 27^e de eerste Gekraagde Roodstaart, de 30^e de eerste Bruine Kiekendief, Rietzanger en Oeverzwaluw en op 31 maart de eerste Gele Kwikstaart en Tapuit.



Tapuit

Foto: Martijn Kamphuis

April

In april breekt het voorjaar in volle hevigheid los. De maand is ongekend warm en met name bij de vlinders is dit duidelijk te merken, veel soorten vlinders vliegen twee tot drie weken eerder dan normaal. Maar ook bij de binnenkomst van de zomervogels valt het op. 2 April Purperreiger, 4 april Snor, 8 april Huiszwaluw, 12 april Boomvalk en Visdief, 13 april Bosruiter, Nachtegaal, Braamsluiper, Tuinfluiter en Gierzwaluw, 14 april

Koekoek, Bonte Vliegenvanger, Grasmus en Kleine Karekiet, 15 april Zwarte Stern en Sprinkhaanzanger, 16 april Fluiter, 22 april Porseleinhoen, 23 april Grauwe Vliegenvanger, 25 april Bosrietzanger, 27 april Spotvogel, 28 april Grote Karekiet en 29 april tenslotte Wielewaal.



Grote Karekiet

Foto: Christian Brinkman

Al vanaf eind februari worden op diverse plekken rond het Gooimeer en ook in de Eempolders Zwartkopmeeuwen gezien. De soort broedt de laatste jaren in de Kokmeeuwenkolonie op eiland Huizerhoef, ten westen van de Stichtse Brug.




Europese Kanarie

Foto: Christian Brinkman

Op 1 april wordt een zingende Europese Kanarie ontdekt in Hilversum Noord. Deze vogel wordt hier tot 5 april gezien. Helaas blijken sommige vogelaars het nodig te vinden om de vogel te lokken met het afdraaien van geluid, mogelijk wordt de vogel hierdoor verjaagd. Ook blijkt er een langdurige baltsende vogel aanwezig in Hilversum Zuid. Hier heeft mogelijk een broedgeval plaatsgevonden. Vanaf 1 april worden er rond de heidevelden en dan met name bij de Aardjesberg weer geregeld Beflijsters waargenomen. De grootste groep dit jaar betreft 5 exemplaren in 't Harde bij Blaricum. Op 4 april worden 5 Heilige Ibissen ontdekt in de Bovenmeent, de dagen daarna blijft nog minimaal 1 vogel hangen. Deze van oorsprong ontsnapte

vogel broeden net buiten het Gooi sinds enkele jaren in een kleine Lepelaarkolonie en zijn dus de komende jaren vaker in ons werkgebied te verwachten. De Eempolders blijken een goede plek om IJslandse Grutto's te zien, groepen van honderden exemplaren zijn in april te bewonderen. Op 12 april vliegt een Rode Wouw over Cruysbergen bij de Hilversumse Meent. Opmerkelijk is de steeds vroegere binnenkomst van Gierzwaluwen. Jarenlang stond Koninginnedag bekend als de dag dat je goed op de lucht moest letten voor de eerste Gierzwaluwen, maar ze komen steeds vroeger!



Hop

Bron: internet

Op 13 april wordt een Hop gezien bij de Oeverzwaluwkolonie in 't Harde in Blaricum. Op 15 april wordt een adulte Zeearend gezien die bij de Stichtse Brug vanuit Flevoland komt aanvliegen, het betreft hier waarschijnlijk een van de vogels van het broedpaar uit de Oostvaardersplassen. Dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over de Eempolders.

Op 16 april vliegt een Rode Wouw over Naarden en wederom een Zwarte Wouw bij de Stichtse Brug. Op deze plek zingen ook enkele weken twee Nachtegalen. Op 20 april wordt een langsvliegende Velduil gezien bij de Machine van het Naardermeer. 21 april verschijnt een Poelruiter in de Bovenmeent.

Dat sommige vogelaars voor het geluk geboren zijn mag blijken uit een waarneming van een tweede Hop binnen tien dagen in het Gooi, op de 23^e wordt deze vogel gezien bij de Aardjesberg door dezelfde waarnemer die ook de vogel bij 't Harde zag. Helaas hebben latere zoekacties naar de vogel geen resultaten meer. 26 april brengt weer een overtrekkende Rode Wouw, ditmaal boven Boeckesteijn. Waarschijnlijk dezelfde vogel wordt ook boven Gooilust gezien.

27 april vliegt er tijdens een ongekende massale trek van koolwitjes, een Koninginnepage over de Tafelbergheide, de eerste van drie vlinders van deze soort die dit jaar gezien zullen worden. Vanaf 29 april zijn er geregeld Noordse Kwikstaarten te

zien in de Bovenmeent. Dezelfde avond vliegen er drie Kraanvogels over Huizen. Op 30 april vliegt een Grauwe Kiekendief over de Loenderveense Plas.

Mei

Op de eerste mei verschijnt een Gestreepte Strandloper in de Bovenmeent. Op de 3^e vliegt een Roodpootvalk bij Ankeveen. 5 mei wordt een zingende Wielewaal opgemerkt in het Corversbos. Een dag later worden drie Temmincks' Strandlopers ontdekt in de Bovenmeent. Half mei is gedurende enkele dagen een roepende Kwartel aanwezig op de akkers in het Corversbos. De 15^e wordt een zomerkleed Kanoet ontdekt in de Bovenmeent.




Witvleugelstern

Foto: Martijn Kamphuis

Mei brengt in het hele land een ongekende influx van Witvleugelsterns. Ook wij pikken een graantje mee, met enkele groepjes in zomerkleed op het Gooimeer, in totaal zullen er ongeveer 150 vogels in het Gooi gezien worden, met als grootste groep 60 exemplaren op 17 mei bij de Stichtse Brug.

Ook op de Loenderveense Plas en in de Bovenmeent worden vogels gezien.



Koereiger

Bron: internet

Op de 19^e wordt een Koereiger ontdekt in de Heintjesrak- en Broekerpolder. Deze vogel blijft tot in ieder geval 30 mei in de omgeving hangen en laat zich ook in de Nieuwe Keverdijkse Polder uitstekend zien. Op

22 en 28 mei worden er zelfs twee verschillende vogels gezien. De soort rukt heel langzaam op in Nederland en na de vogel van 2006 die maar een paar uur bleef zitten in de Bovenmeent, was dit

voor veel vogelaars een welkome 'inloper'. 25 mei vliegt er weer een Rode Wouw over, ditmaal bij Eemnes.

Op 28 mei is er een melding van een Slangenarend die laag boven Gooilust vliegt.

In mei wordt ook bekend dat er minimaal twee broedparen Buidelmees in het Gooi zitten dit jaar, eentje bij het Naardermeer en een (verstoord) laaghangende nest bij Muiden.

Juni



Rijtje Kluten, Korte Maatskade

Foto: Johan van Onna

Juni begint goed met twee Steltkluten en een Gestreepte Strandloper in de Bovenmeent op de 2^e. Op 3 juni vliegt een adulte Witwangstern langs de Machine van het Naardermeer.

Op 14 juni wordt weer een Heilige Ibis waargenomen bij het Naardermeer. 19 juni worden boven Weesp 10-12 Vale Gieren waargenomen.

Met name in Zuid Nederland vliegen grote groepen van deze soort rond. Tijdens het afspeuren van de lucht naar meer Vale Gieren wordt ook een adulte lichte fase Dwergarend gezien boven Hilversum Zuid! Geregeld worden er nog Visarenden gezien bij het Naardermeer. Eind juni roept een Woudaap enkele dagen bij Ankeveen, na de meldingen van afgelopen jaar lijkt het er op dat de soort weer (langzaam) terugkomt in ons werkgebied.

In Polder Achteraf roept enkele avonden een Kleinst Waterhoen, mogelijk zijn er twee exemplaren aanwezig.

Juli


Juli is natuurlijk een rustige maand omdat de meeste vogels druk aan het broeden zijn. Op de 15^e wordt er een zingende Orpheusspotvogel gehoord in Huizen! Ook deze soort rukt langzaam op naar het noorden, dus wie weet kunnen we hem in de komende jaren vaker verwachten.

Op 22 juli vliegen er twee Zwarte Ooievaars boven Bussum. Ook wordt er een Zwarte Ooievaar gezien bij Weesp. 29 juli vliegt er een Zwarte Wouw over Weesp.

Op vlindergebied blijkt het een uitzonderlijk goed jaar te zijn voor Eikenpages. Deze bij ons vrij algemene soort vliegt doorgaans alleen hoog in de toppen van oude Eiken rond en worden daardoor vaak over het hoofd gezien. Dit jaar komen echter opmerkelijk veel vlinders aan de grond om daar nectar te zoeken, een buitenkansje voor vlinderliefhebbers.

Augustus

Augustus begint traditiegetrouw met Reuzensterns. Op 5 augustus was een eerste exemplaar aanwezig bij de Huizerpier. Op de 6^e vliegt een vrouw Grauwe Kiekendief over de Hilversumse Meent. Dezelfde dag verschijnt er ook een zomerkleed Krombekstrandloper bij de Huizerpier. Ook vliegen er in deze dagen flink wat Visarenden over het Gooi. Op de 11^e vliegen er twee Witvleugelsterns rond bij de Huizerpier. Ook is een Dwergstern kortstondig jagend aanwezig. Wederom trekt er een Grauwe Kiekendief over het Gooi, ditmaal over de Tafelbergheide. 2 juveniele Zwarte Ooievaars vliegen over de Huizerpier. Geregeld laat een Porseleinhoen zich zien in de Bovenmeent. Het ziet er naar uit dat de soort er dit jaar weer heeft gebroed want later worden ook juveniele exemplaren gezien. 15 augustus brengt weer een Zwarte Ooievaar, ditmaal boven Loenen. De 16^e vliegt er weer een Zwarte Wouw over, ditmaal boven de Hilversumse Meent. Een dag later wordt een exemplaar gezien boven Laren. Ook worden twee Zwarte Ooievaars gezien boven de Eempolders. Op de 17^e wordt hier een vrouw Grauwe Kiekendief jagend gezien. Een Ortolaan vliegt over bij de Groeve Oostermeent. De 19^e brengt weer een Grauwe Kiekendief, ditmaal bij het Corversbos, de soort wordt dit jaar opvallend vaak gezien. Dezelfde dag wordt er een Grauwe Franjepoot ontdekt in de Bovenmeent. Deze vogel, die zich aan vele vogelaars zal laten zien, blijft tot in ieder geval 24 augustus rondjes zwemmen in de Bovenmeent.




Reuzenstern

Foto: Martijn Kamphuis

Bij de Huizerpier wordt weer een Reuzenster gezien alsmede twee Temmincks' Strandlopers. Vijf Kraanvogels vliegen die dag boven Laren. Op de 21^e vliegt er een Zwarte Ooievaar over het Corversbos. In augustus worden geregeld meerdere Visarenden gezien rondom de Huizerpier. De 29^e vliegt er wederom een Zwarte Wouw langs, de gelukkigen staan ditmaal in de Bovenmeent.

Augustus blijft natuurlijk ook een goede maand voor Libellen. In Zanderij Cruysbergen wordt een populatie Tengere Grasjuffers ontdekt. Deze libellensoort maakt dankbaar gebruik van de pioniersvegetatie in de Zanderij.



Vuurlibel

Bron: internet

Andere nieuwe libellensoorten dit jaar zijn Vuurlibel (die snel oprukt in Nederland) en Zwervende Pantserjuffer. Ook wordt dit jaar tweemaal een Zuidelijke Keizerlibel gezien en worden meerdere (kleine) populaties ontdekt van Tengere Pantserjuffer. Zwervende Heidelibellen die in 2006 pas voor het eerst op enkele plekken in het Gooi werden waargenomen, blijken zich op sommige plekken massaal voortgeplant te hebben en zijn in 2007 een redelijk algemene soort in het Gooi.


September

Op 1 september wordt wederom een Zwarte Wouw gezien boven de Bovenmeent, het lijkt er op dat minimaal 1 maar mogelijk zelfs 2 vogels rondhangen in deze omgeving. Ook in de volgende dagen wordt de vogel hier gezien. Een juveniele Witvleugelster wordt nog geregeld gezien bij de Huizerpier. Ook wordt hier een Noordse Stern ontdekt, een juveniele vogel die nog geruime tijd in de buurt blijft rondzwerven. Noordse Stern is een erg zeldzame soort in onze contreien. Boven de Bovenmeent vliegt ook een Grauwe Kiekendief. Op 4 september wordt een overvliegende Kleinste Jager gezien bij de Westerheide en op 7 september een exemplaar boven de Hilversumse Meent. Deze waarnemingen vallen samen met een enorme influx van de soort aan de gehele Nederlandse

kust. 10 september wordt voor het eerst zee trek geteld bij het befaamde punt ten westen van Muiden. Op deze dag vliegt hier een juveniele Vorkstaartmeeuw langs, alsook een Grote Jager, een Noordse Stern, 3 Rosse Grutto's en 3 Kanoeten. Op 28 september worden een Grote Stern en een Noordse Stern gezien bij Muiderberg. Een Geoorde Fuut duikt op de 29^e op bij de Vijfhoek.

Oktober

Op 1 oktober vliegt een Kleine Jager over de telpost in het Corversbos. De dag erna vliegt er een Grote Pieper over.



Klaepkster

Foto: Paul v.d. Poel

Op 8 oktober verschijnt er weer een Klaepkster op de Tafelbergheide, deze vogel zal hier naar alle waarschijnlijkheid weer gaan overwinteren. Op 8 oktober wordt een late Purperreiger gezien in de Eempolders. 13 oktober trekt er weer een Grote Pieper over de telpost Corversbos, alsmede een Velduil. Op 14 oktober wordt een roepende overvliegende Kuifleeuwerik gezien bij de Natuurbrug van Zanderij Crailo. Helaas hebben latere zoekacties geen resultaat. Half oktober worden er op meerdere heidevelden Klaepksters waargenomen, waarschijnlijk grotendeels doortrekkers. Op 28 oktober wordt weer een (of nog steeds dezelfde) juveniele Noordse Stern gezien bij het Naarderbos.

November

Op 6 november wordt tijdens het zee trektellen bij Muiden een langsvliegende Zwarte Zee-eend gezien, en ook een (of de) Noordse Stern liet zich weer zien alsook 4 Drieteenstrandlopers. 7 november brengt de eerste Noordwester storm aan de kust en dus is ook deze dag de post bij Muiden bemand. Drie Middelste Jagers vliegen die dag langs, een uiterst zeldzame soort in onze


regio. Verder 1 Grote Zee-eend, 1 vrouw IJseend en een juveniele Vorkstaartmeeuw. De wind blijft nog een tijdje doorwaaien en daar wordt goed gebruik van gemaakt, in de daarop volgende dagen blijkt de telpost een uiterst lucratieve plek voor ongebruikelijke binnenlandsoorten.



Zeehelden bij Muiden

Foto: Christian Brinkman

De score van 9 november: 1 Kleine Jager, 2 IJseenden, 1 Rotgans, 2 mogelijke Rosse Franjepoten en maar liefst 24 (!!!) Middelste Jagers. De dag daarop blijkt nog beter met 2 Kleine Alken, 3 Zwarte Zee-eenden, 1 Grote Zee-eend, 2 IJseenden, 5 Drieteenstrandlopers, 9 Middelste Jagers en 5 Drieteenmeeuwen. Zondag 11 november zal echter voor altijd de boeken ingaan als Zuperrr Zeetrek Zondag in het Gooi.



Kokmeeuw

Foto: Toon den Deugd

Op deze dag vliegen langs: 1 Noordse Stormvogel, 1 Grote Burgemeester, 6 Kleine Alken, 1 Rosse Franjepoot, 10 Rotganzen, 15 Middelste Jagers, 1 Kleine Jager, 1 Roodkeelduiker, 1 Zwarte Zee-eend, 6 Drieteenmeeuwen en 1 IJseend. 15 november worden op dezelfde plek 8 Toppers en 2 Geoorde

Futen gezien. 18 november blijkt er bij de Huizerpier een langverwacht vrouwtje Eider aanwezig. De vaste man Eider, die er al sinds december 2004 rondzwemt is druk naar haar aan het baltsen. Helaas blijkt het vrouwtje weinig onder de indruk want de volgende dag is ze alweer vertrokken. Deze dag vliegt er ook een Rode Wouw langs de Gooimeerkust. 25 november vliegt er langs de kust van Muiden een IJsdruiker richting West. 28 november wordt een groep van 6 Taigarietganzen ontdekt achter de weilanden van vliegveld Hilversum.

December

Begin december worden op de Tafelbergheide enkele malen meerdere Velduilen opgestoten. Op 3 december zelfs 5 exemplaren. Op dezelfde dag wordt een wel erg late Lepelaar gezien bij de Bovenmeent. 8 december worden aan de Gooimeerkust bij Huizen een langsvliegende Roerdomp en een vrouwtje Witoogend waargenomen. De laatste vogel wordt ook de 16^e nogmaals gezien. Ook blijken hier drie Geoorde Futen aanwezig te zijn. De vaste Klapekster van de Tafelbergheide wordt de hele maand waargenomen. Op de 20^e wordt in een grote groep ganzen in de Noordpolder beoosten Muiden een juveniele Roodhalsgans gevonden. De vogel laat zich in de volgende dagen erg mooi zien. Op de 22^e zitten in deze polder ook twee Taigarietganzen en dezelfde dag wordt een mannetje Buffelkopeend ontdekt op het IJmeer bij Muiderberg. Later zal blijken dat deze vogel geringd is. Op de 23^e wordt het mannetje IJseend weer gevonden bij de Huizerpier, hij is erg laat dit jaar. Het staartje van december brengt nog een klapper met zich mee. In het voorland van de Hollandse brug wordt op de 23^e in een grote groep mezen een Pallas' Boszanger opgemerkt. Zoektochten in de volgende dagen hebben helaas geen succes. Wel blijken in het gebied en het nabij liggende Naarderbos, ongekende hoeveelheden Vuurgoudhanen rond te trekken. 31 december blijkt naast het vele vuurwerk, ook nog een Vogelklapper met zich mee te brengen. Op het IJzeren Veld in Huizen worden minimaal twee Grote Kruisbekken gezien in een grote groep Kruisbekken.

Lijst van alle waargenomen soorten in 2007:

Knobbelzwaan	Havik	Grote Mantelmeeuw	Sprinkhaanzanger
Kleine Zwaan	Sperwer	Drieteenmeeuw	Snor
Wilde Zwaan	Buizerd	Reuzenster	Spotvogel
Taiga Rietgans	Dwergarend	Grote Stern	Orpheusspotvogel
Toendra Rietgans	Visarend	Visdief	Bosrietzanger
Kleine Rietgans	Torenvalk	Noordse Stern	Kleine Karekiet

Grauwe Gans	Roodpootvalk	Dwergstern	Rietzanger
Kolgans	Smelleken	Witwangstern	Grote Karekiet
Grote Canadese Gans	Boomvalk	Zwarte Stern	Braamsluiper
Brandgans	Slechtvalk	Witvleugelstern	Grasmus
Roodhalsgans	Waterral	Kleine Alk	Tuinfluit
Rotgans	Porseleinhoen	Holenduif	Zwartkop
Casarca	Kleinst Waterhoen	Houtduif	Pallas' Boszanger
Bergeend	Waterhoen	Turkse Tortel	Bladkoning
Krooneend	Meerkoet	Zomertortel	Fluiter
Tafeleend	Kraanvogel	Koekoek	Tjiftjaf
Witoogeend	Scholekster	Kerkuil	Fitis
Kuifeend	Steltkluut	Stenuil	Goudhaan
Topper	Kluut	Bosuil	Vuurgoudhaan
Eider	Kleine Plevier	Ransuil	Grauwe Vliegenvanger
Zwarte Zee-eend	Bontbekplevier	Velduil	Bonte Vliegenvanger
Grote Zee-eend	Goudplevier	Gierzwaluw	Baardman
IJseend	Zilverplevier	IJsvogel	Staartmees
Nonnetje	Kievit	Hop	Glanskop
Brilduiker	Kanoet	Groene Specht	Matkop
Buffelkopeend	Drieteenstrandloper	Zwarte Specht	Kuifmees
Grote Zaagbek	Kleine Strandloper	Grote Bonte Specht	Zwarte Mees
Middelste Zaagbek	Temminck's Strandloper	Kleine Bonte Specht	Pimpelmees
Krakeend	Gestreepte Strandloper	Kuifleeuwerik	Koolmees
Smient	Krombekstrandloper	Boomleeuwerik	Boomklever
Slobeend	Bonte Strandloper	Veldleeuwerik	Taigaboomkruiper
Wilde Eend	Kemphaan	Oeverzwaluw	Boomkruiper
Pijlstaart	Bokje	Boerenzwaluw	Buidelmees
Zomertaling	Watersnip	Huiszwaluw	Wielewaal
Wintertaling	Houtsnip	Grote Pieper	Klapekster
Kwartel	Grutto	Duinpieper	Gaai
Roodkeelduiker	Rosse Grutto	Boompieper	Ekster
IJsduiker	Regenwulp	Graspieper	Kauw
Dodaars	Wulp	Roodkeelpieper	Roek
Fuut	Zwarte Ruit	Oeverpieper	Zwarte Kraai
Roodhalsfuut	Tureluur	Waterpieper	Bonte Kraai
Kuifduiker	Poelruiter	Gele Kwikstaart	Raaf
Geoorde Fuut	Groenpootruiter	Noordse Kwikstaart	Spreeuw
Noordse Stormvogel	Witgat	Grote Gele Kwikstaart	Huismus
Aalscholver	Bosruiter	Witte Kwikstaart	Ringmus
Roerdomp	Oeverloper	Rouwkwikstaart	Vink
Woudaap	Steenloper	Pestvogel	Keep
Kwak	Grauwe Franjepoot	Winterkoning	Europese Kanarie
Koereiger	Rosse Franjepoot	Heggenmus	Groenling
Kleine Zilverreiger	Middelste Jager	Roodborst	Putter
Grote Zilverreiger	Kleine Jager	Nachtegaal	Sijs
Blauwe Reiger	Kleinste Jager	Blauwborst	Kneu
Purperreiger	Grote Jager	Zwarte Roodstaart	Kleine Barmsijs
Zwarte Ooievaar	Zwartkopmeeuw	Gekraagde Roodstaart	Grote Barmsijs
Ooievaar	Dwergmeeuw	Paapje	Grote Kruisbek
Lepelaar	Vorkstaartmeeuw	Roodborsttapuit	Kruisbek
Wespendief	Kokmeeuw	Tapuit	Goudvink
Zwarte Wouw	Stormmeeuw	Beflijster	Appelvink
Rode Wouw	Zilvermeeuw	Merel	IJsgors
Zeearend	Kleine Mantelmeeuw	Kramsvogel	Geelgors
Bruine Kiekendief	Geelpootmeeuw	Zanglijster	Ortolaan
Blauwe Kiekendief	Pontische Meeuw	Koperwiek	Rietgors
Grauwe Kiekendief	Grote Burgemeester	Grote Lijster	Grauwe Gors