

Goois Jaaroverzicht 2009

Ook dit jaar is het weer tijd voor een jaaroverzicht van de vogels die in het Gooi zijn waargenomen. Hierbij 2009 in vogelvlucht.

Hans Oosterhout

In 2009 werden er in het Gooi 238 soorten vogels waargenomen, in voorgaande jaren waren dit er 240 (2008), 252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233 (2004). Ook dit jaar waren er in het najaar geen noordwestelijke stormen, waardoor er amper zeevogels werden gezien bij de klassieke trektelpost in Muiden.

Via het Goois Vogelnet werden 96 mailtjes verzonden. Door de grote vlucht van www.waarneming.nl blijken veel waarnemers hun meldingen niet meer in te sturen, omdat deze direct zijn na te lezen op de site. Door de afname van het aantal mailtjes, is dan ook besloten om het Goois Vogelnet per 1 januari 2010 stop te zetten. Mensen die hun waarnemingen door willen geven kunnen dit via waarneming.nl doen, of anders via het forum van de VWG, www.vwggooi.nl.

De start van 2009 was ongekend koud, januari had langdurige vorst in petto, waardoor er in het hele land langdurig geschaatst kon worden. Het voorjaar en de zomer waren warm en droog in vergelijking tot voorgaande jaren. Het najaar was nat en de winter begon in 2009 vroeg, met veel sneeuwval en ijs in december.

Januari

Bij de Huizerpier begint het jaar als de voorgaande jaren, het mannetje Eidereend zwemt weer trouw rond de eilandjes bij de pier en zal hier het hele jaar gezien worden. Ook is het mannetje IJseend weer aanwezig bij de Huizerpier, de vogel wordt voor het laatst gezien op 15 februari. Het vaste mannetje Witoogend in de grachten van de Vesting Naarden zal tot 31 januari te zien zijn. Na de heftige vorstperiode in januari verdwijnt de vogel en zoals het zich nu laat aanzien, zal hij in de volgende winter niet meer terugkeren. Het vrouwtje Witoogend van de Noordwal in Huizen wordt tot 30 maart daar gezien en keert op 3 juli weer op haar vaste plek terug. In december zal echter blijken dat de vogel geringd is en daardoor een 'Escape' betreft.

De vaste Klapekster van de Tafelbergheide blijft tot 13 maart overwinteren. Ook overwintert er een

vogel in Polder Achteraf en worden vogels gezien op de Bussumerheide en op de Westerheide. Tijdens de strenge vorstperiode worden op veel plekken groepen Barmsijzen gezien, de grootste groep betreft 450 vogels bij de Kromme Goog, vanouds een favoriete plek voor Barmsijzen die hier op de Zwarte Elzen foerageren, in gezelschap van grote groepen Sijzen. Tot halverwege maart worden hier flinke groepen gezien. Op veel plekken worden overwinterende Grote Gele Kwikstaarten aangetroffen, het lijkt er op dat de soort steeds algemener wordt als overwintenaar in ons werkgebied. Ook worden in de winterse periode op veel plekken Houtsnippen gezien, de soort wordt tijdens winterweer veel makkelijker opgestoten. Ook zijn kleinere neef Bokje wordt enkele malen opgestoten langs open watertjes, waar de vogels in zware winters eenvoudig te zien zijn. Overwinterende Blauwe Kiekendieven worden geregeld gezien in de Bovenmeent, bij de Huizerpier, bij Polder Achteraf en in de Eempolders.

Begin januari wordt enkele malen in de buurt van Weesp een Roodhalsgans gezien. De vogel blijkt erg vliegerig en is slecht voor weinigen weggelegd. 16 Januari verschijnt een Zwarte Zee-eend op de Spiegelplas. Op 24 januari is een Roodkeelduiker kortstondig aanwezig op het Gooimeer bij de Huizerpier.

Langzamerhand beginnen Zeearenden vaste voet aan de Gooise grond te krijgen. Zo wordt op 10 januari een vogel gezien op het ijs van het Eemmeer en op 25 januari vliegt een vogel over het Gooimeer. Later in het jaar zullen nog veel meer meldingen volgen.

Februari

Op 1 februari wordt een winterse Kleine Zilverreiger gezien in de Horstermeer. Van 6 tot 9 februari verschijnen twee vrouwen Witoogend, in gezelschap van een hybride mannetje Witoogend x Kuifeend op de Vecht bij Fort Uitermeer. Op 14 februari worden waarschijnlijk dezelfde vogels gezien in Weesp. Op 7 Februari is een Kuifduiker

aanwezig in de Spiegelplas.

Begin Februari beginnen de plaatselijke Raven weer vocaal te worden en hun territoria af te bakenen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar vier broedparen in het Gooi aanwezig zijn, in het Spanderswoud, op de Laapersheide, bij de Valse Bosjes en op de Westerheide. Helaas zullen ook dit jaar geen jongen gezien worden, waardoor succesvolle broedgevallen vooralsnog niet kunnen worden aangetoond, predatie en voedselgebrek lijken hier de oorzaken van te zijn.

Op 14 februari wordt de eerste Bontbekplevier gezien in de Eempolders. Op 20 Februari wordt een overvliegende Ruigpootbuizerd opgemerkt boven de Noordwal in Huizen. Op 21 februari worden de eerste Grutto's gezien in de Eempolders. De 25e vliegen er 30 Kraanvogels over Loosdrecht, de 27e een groep van 14 over de Westerheide en op de 28e vliegt een solitaire vogel over de Eempolders. 26 februari verschijnt een Kuifduiker in de Haven Ballast bij Muiden.

Maart

Op 3 maart wordt een Rotgans opgemerkt in de Eempolders, op de 11e blijkt deze vogel hier nog aanwezig. Op 7 maart wordt een ongeringde Dwerggans gevonden in de Bovenmeent, de vogel blijkt erg plaatstrouw, trekt op met Brandganzen en laat zich doorgaans erg goed zien. Op 28 maart wordt deze vogel voor het laatst gezien. Op 15 maart wordt een groep van 7 Raven gezien in de Bovenmeent. De vogels komen uit de richting van het Spanderswoud en verdwijnen het Naardermeer in. Waarschijnlijk zijn het puberende jonge vogels (van voorgaande broedjaren, hoogstwaarschijnlijk van buiten ons werkgebied) die ontdekt hebben dat er in het Naardermeer grote groepen ganzen broeden en dat hun eieren een makkelijke voedselbron zijn. Op veel plekken in de Bovenmeent worden kapotte ganzeneieren gevonden.

Op 11 maart verschijnt een Klapekster in de Bovenmeent, deze vogel blijft hangen tot de 24e. Kraanvogels worden overvliegend gezien op de 1e (5 over Hilversum en 38 over de Eempolders), op de 21e (2 over Eemnes) en op de 28e (1 over de Zanderij Crailo).

Vanaf 20 maart worden er bij de Noordwal in Huizen weer Geoorde Futen aangetroffen. De groep groeit uiteindelijk uit tot maximaal 21 vogels op 6 april en de laatste vogels worden gezien op 4 mei. Ook worden Geoorde Futen gezien bij de Machine van het Naardermeer, maximaal twee vogels zwemmen hier rond. Op 22 maart wordt een Roodhalsgans gezien in de Bovenmeent. De groep ganzen waar de vogel in verblijft wordt opgeschrikt door helikopters en de Roodhalsgans kan niet meer worden teruggevonden.

2009 blijkt een goed jaar voor overtrekkende Ruigpootbuizerds, want op 22 maart wordt er weer een vogel gezien, overtrekkend over de Bovenmeent. Op 28 maart verschijnt de eerste Belflijster op een van de vaste plekken, bij de Aardjesberg op de Westerheide, deze zingende man blijft enkele dagen hangen. Tot in ieder geval 30 april worden er doortrekkende vogels gezien, voornamelijk op de heidevelden, de grootste groep bestaat uit zeventien vogels die op 9 april wordt opgemerkt bij de Groeve Oostermeent in Blaricum. Op 21 maart is een Zilverplevier kortstondig aanwezig bij de Huizerpier en op 29 maart verschijnt er weer eens een mannetje Buffelkopeend op het Naardermeer. Deze waarschijnlijke escape blijft in ieder geval tot 4 april.

Maart blijkt een goede maand voor doortrekkende of zwervende Zeearenden. Op de 5e wordt een vogel gezien boven het Naardermeer en de 28e wordt behalve een hoog overtrekkende vogel, ook een pleisterende vogel in de Bovenmeent gezien.

Op 30 maart wordt een zingende Europese Kanarie gezien in het centrum van Hilversum, ook vliegt er op deze dag een vogel over de Noordwal in Huizen. Naast de kleine populatie Roeken langs de A1 bij Muiden lijkt de nieuwe kolonie bij Loenen aan de Vecht het steeds beter te doen, dit jaar worden er minimaal 32 nesten geteld.

De eerste zomergasten komen in Maart op de volgende data binnen. Op de 5^e Zomertaling, de 7^e Kleine Plevier en eerste zingende Tjiftjaf, de 12^e Blauwborst, op de 17^e Oeverzwaluw en Boerenzwaluw, de 24^e Purperreiger, de 28^e Huiszwaluw, Gele Kwikstaart, Fitis en Boompieper, op de 30^e Porseleinhoen en Gekraagde Roodstaart,

April

Rondom de Natuurbrug van Zanderij Crailo wordt geregeld een baltsend paartje Kleine Barmsijs gezien, het heeft er alle schijn van dat de vogels hier gebroed hebben.

Op 3 april wordt een extreem vroege doortrekkende Grauwe Kiekendief gezien over de Natuurbrug bij Zanderij Crailo. Dezelfde dag wordt alweer een Ruigpootbuizerd gezien, ditmaal boven de Eempolders. Op 5 april worden twee Kuifduikers ontdekt tussen Muiden en Muiderberg. Op 6 april wordt een erg vroeg Kleinst Waterhoen gehoord in de Bovenmeent, zoekacties in de daarop volgende nachten hebben helaas geen succes. Op dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over Haven Ballast bij Muiden. Op 8 april wordt een Kuifduiker in zomerkleed ontdekt bij de Huizerpier. De volgende dag is de vogel nog steeds aanwezig. Op 8 april vliegt er ook een Zwarte Wouw over Ankeveen.

Op 9 April wordt kortstondig een Buidelmees

gezien bij de Machine van het Naardermeer. Vervolgwaarnemingen blijven uit. Wel worden rondom de Haven Ballast bij Muiden, geregeld roepende vogels aangetroffen. Broedpogingen kunnen dit jaar helaas niet worden vastgesteld. Een dag later vliegen drie Kraanvogels over Polder Achteraf. Op 13 april wordt een Duinpieper gevonden op de Natuurbrug van de Zanderij Crailo, de vogel blijkt erg tam en laat zich de hele dag uitstekend zien; de volgende dag blijkt de vogel vertrokken. Op 16 april wordt de eerste Bosruiter gezien in de Bovenmeent. Op 18 april wordt een Morinelplevier opgemerkt in de Eempolders, helaas wordt de waarneming pas enkele dagen later met begeleidende foto's bekend gemaakt.

Van 6 tot 15 april is een Velduil te zien in Polder Achteraf, de vogel jaagt iedere avond in de schemering over het moerasgebied en laat zich erg mooi zien. Op de Loenderveensche Plas wordt nog een groep Geoorde Futen ontdekt, deze vogels baltsen veelvuldig en zal uiteindelijk uitgroeien tot vijftien vogels.

Op 17 april vliegt een Rosse Grutto in volledig zomerkleed over de Bovenmeent. Op 19 April doet een Poelruiter de Bovenmeent aan en wordt deze door veel vogelaars bewonderd. Op 20 April vliegen een Europese Kanarie over de Vliegheide en een Zwarte Wouw over de Bovenmeent. De volgende dag vliegen twee Zilverplevieren over Hilversum en op 23 april wordt een Kleine Zilverreiger gezien in de Bovenmeent. Op 25 april vliegt een Zomertortel over Hilversum Zuid en 28 april blijkt een verzwakte Wilde Zwaan aanwezig in de Bovenmeent, een uitzonderlijke late datum voor de soort. Op de 29e is daar een Steenloper aanwezig en worden twee Steltkluten ontdekt. Deze laatste zullen de volgende dag nog aanwezig zijn. Op 30 april wordt een man Engelse Kwikstaart gezien in de Bovenmeent. Ook op 7 mei blijkt deze vogel nog aanwezig.

April blijkt een goede maand voor doortrekkende Rode Wouwen met waarnemingen op de volgende data: 7 april (Hilversum Zuid), 10 april (Blaricum), 16 april (Bovenmeent) en 19 april (Hilversum Zuid).

Vanaf 30 april is in de Bovenmeent weer een Porseleinhoen te horen, later in het jaar worden juveniele vogels gezien, waardoor er gesproken kan worden van een succesvol broedgeval. Vanaf 23 april wordt rondom de Kromme Rade geregeld een zingende Wielewaal gehoord, tot tenminste 6 juli blijft de vogel hier aanwezig, zou hier ook een broedpoging hebben plaatsgevonden?

Qua fenologie kunnen de volgende data genoemd worden: op 1 april Snor, op de 2^e Rietzanger, 3^e Boomvalk, 6^e Visdief en Sprinkhaanzanger, 8^e Gierzwaluw en Kleine Karekiet, 10^e Zwarte Stern, Braamsluiper en Bonte Vliegenvanger, 11^e

Nachtegaal, 13^e Tuinfluiter, 15^e Koekoek en Grasmus, 17^e Fluiter, 22^e Bosrietzanger en Grauwe Vliegenvanger en op de 24^e Spotvogel

Mei

Op 1 mei wordt een langsvliegende Noordse Stern gezien in de Bovenmeent, deze waarneming valt samen met een instroming in de rest van Nederland. In onze regio is deze kustgebonden soort nog altijd een zeldzaamheid. Zowel op de 1e als op de 2e Mei vliegt een solitaire Kraanvogel over de Bovenmeent. Op 4 mei wordt een Ralreiger gemeld in de Nieuwe Keverdijkse Polder, uitgebreide zoekacties hebben helaas geen resultaat. Vanaf 5 mei worden er geregeld Temmincks Strandlopers gezien in de Bovenmeent, het hoogste aantal is zes exemplaren en de laatste vogels worden op 17 mei gezien. Op 9 mei vliegt een Zearend over het Naarderbos en een Zwarte Wouw over de Gooimeerkust en de 11e wordt weer een Zearend gezien, ditmaal in de Eempolders. Op 18 en 19 mei wordt een vogel gezien rondom de Bovenmeent.

Op 12 mei vliegt er weer een Zwarte Wouw over, wederom over de Bovenmeent. Op 13 mei trekt een Grauwe Kiekendief over Hilversum en nog een Zwarte Wouw over de Westerheide. In het Spanderswoud blijken minimaal vier territoria van Fluiter aanwezig. Ook zijn er territoriale vogels aanwezig bij de Aardjesberg en op de Laapersheide. Op 11 mei wordt er weer een Duinpieper gezien, ditmaal op de Westerheide.

Op 12 mei verschijnt een Drieteenstrandloper in de Bovenmeent. De enige Roodpootvalk voor de regio dit jaar trekt op de 15e over Bussum. Op 16 mei trekt een Rode Wouw over Nigtevecht.

In mei worden geregeld roepende Kwartels gemeld vanuit de Eempolders. Op de 27e is een roepende vogel aanwezig op de Bussumerheide en de volgende dag een vogel op de Westerheide. Ook verschijnen er in mei op diverse plekken Witvleugelsterns, met als grootste groep vier exemplaren in de Bovenmeent op 10 mei.

Bij de eilanden tussen Muiden en Muiderberg blijkt een groeiend aantal Krooneenden aanwezig. Op 3 mei worden hier ruim honderd vogels gezien. Andere goede plekken voor de soort zijn de Machine van het Naardermeer en de Haven Ballast ten westen van Muiden, waar ook meerdere paren tot broeden zijn gekomen.

Op 21 mei worden drie Kleine Zilverreigers overvliegend opgemerkt in de Bovenmeent. Op 26 mei is hier een Krombekstrandloper aanwezig. Op 28 mei wordt een baltsend paartje Witoogend gezien op de Wijde Blik, helaas blijven vervolgwaaarnemingen uit. De 31^e wordt een roepende Cetti's Zanger opgemerkt ten westen van het Naardermeer.

De zomervogels arriveren op de volgende data in

mei: 1e Grote Karekiet en 8e Wespandief.

Juni

Op 6 juni zijn twee Chileense Flamingo's kortstondig aanwezig op het Gooimeer bij de Stichtse Brug. Op dezelfde dag verschijnt een Krombekstrandloper in de Bovenmeent en is hier ook een Poelruiter te zien. Boven Naarden wordt een grotere arend gezien, helaas heeft de waarnemer geen verrekijker bij zich. De belronde van Gooise Vogelaars blijkt weer eens effectief, want vanuit de Bovenmeent kan de vogel worden opgepikt, maar helaas is de vogel dan al zo ver weg, dat de determinatie niet rond gemaakt kan worden, en de vogel als een vrij zekere Schreeuwarend de boeken in zal gaan. Ook vliegt er op 6 juni een Zwarte Wouw over de Overscheense Polder. Op 12 juni vliegt een Kleine Zilverreiger over De Kampen. Ook dit jaar roept er weer een Kleinst Waterhoen in de Polder Achteraf. Alleen op 14 en 19 juni wordt een vogel gehoord.

Op 20 juni wordt een Kwartel opgejaagd in de Nieuwe Keverdijksche Polder. 28 juni is een Geelgors ter plaatse op de Aardjesberg. Op 30 juni is een roepende Kwartelkoning aanwezig in de Bovenmeent, hoogstwaarschijnlijk een doortrekker, want de daarop volgende avonden wordt de vogel niet meer gehoord.

Juli

Op 3 juli verschijnen weer Geoorde Futen langs de Noordwal, de vogels worden tot diep in december waargenomen en de groep is maximaal negen exemplaren groot. Begin juli zijn de eerste groepen Casarca's weer te zien op het Eemmeer bij de Stichtse Brug. De grote van de groep groeit langzaam tot een ongekend aantal van 540 exemplaren op 17 juli. Nog steeds is niets bekend over de herkomst van deze enorme aantallen Casarca's. Ook wordt op de nieuwe eilanden ten oosten van de Stichtse Brug (de Natte Hond), een broedpaar Dwergsterns ontdekt. Het broedgeval mislukt jammerlijk, maar de vogels worden onregelmatig gezien tot in ieder geval 6 september.

De Natte Hond blijkt een goede plek voor steltlopers, van 11 tot in ieder geval 21 juli worden hier twee Strandplevieren gezien, op 19 juli worden ook twee Kanoeten en een Krombekstrandloper (die blijft tot de 31e) gezien en op 21 juli blijkt een Gestreepte Strandloper aanwezig. Op de 26^e wordt hier kortstondig een niet gedetermineerde 'Jager' gezien. Een drietal Kleine Zilverreigers is op 19 juli aanwezig.

Voor de Reuzensterne blijkt de Natte Hond ook een welkome rustplek. Vanaf 21 juli wordt de eerste vogel gemeld, en uiteindelijk zijn er maximaal 7 vogels aanwezig op 9 augustus. De laatste vogel wordt op 5 september gezien.

Op 4 juli vliegt een Rode Wouw over 's-Graveland en is een man Strandplevier aanwezig in de Bovenmeent. Op 9 juli vliegt een Zwarte Wouw over de Tafelbergheide. Op 13 juli wordt een roepende Kwartel opgemerkt in de Horstermeer. Op de 15^e is een Rosse Grutto kortstondig aanwezig in de Bovenmeent. Vanaf 17 juli worden Witvleugelsterns opgemerkt bij de Natte Hond en op het Gooimeer, de laatste wordt gezien op 6 september. Op de 27^e is wederom een Krombekstrandloper aanwezig in de Bovenmeent. Op 31 juli blijkt een roepende Kwartelkoning aanwezig bij de Natte Hond.

Augustus

Op 5 augustus wordt in de wijk Aetsveld in Weesp een melding gedaan van een foeragerende Kleine Vliegenvanger. Op 13 augustus wordt de enige Zwarte Ooievaar dit jaar gezien, boven de Machine van het Naardermeer. Op 21 augustus vliegt een groep van maar liefst elf Zilverplevieren over de Noordwal in Huizen. De 22^e is een Zomertortel aanwezig in het parkje achter Hotel Newport in Huizen, de tweede en laatste waarneming van deze soort in het Gooi dit jaar. Op 25 augustus worden twee Gestreepte Strandlopers gevonden op de eilanden van de Natte Hond. Hier verblijven ook geregeld Krombekstrandlopers, tussen de een en drie exemplaren. De 29^e is hier een Zilverplevier aanwezig op de nieuwe eilanden. Op 30 augustus wordt weer eens een vrouw Witoogend gezien bij Fort Uitermeer.

Op 31 augustus wordt enkele malen kort een Hop gezien op de Tafelbergheide, de vogel blijkt erg vliegerig en is slechts aan twee waarnemers gegund. Wel wordt er tijdens de zoektochten naar de vogel een juveniele Grauwe Klauwier ontdekt. Deze zeldzame regio-soort laat zich de daaropvolgende dagen erg goed zien en blijft in ieder geval tot 13 september aanwezig. De laatste waarneming van deze soort dateert van 28 mei 2004.

September

Op 3 september wordt een Drieteenstrandloper gevonden op de eilanden van de Natte Hond, ten oosten van de Stichtse Brug. De vogel blijkt de volgende dag ook nog aanwezig. Ook is hier een groep van dertien Krombekstrandlopers aan het foerageren. Op de 4^e wordt een Duinpieper gezien op de akkers van het Corversbos, waar ook een Ortolaan ter plaatse is. De 16^e wordt een overtrekkende Duinpieper gezien bij de Natuurbrug en de 19^e een vogel ter plaatse in een grote groep Graspiepers en Tapuiten op de Zuiderheide bij het Bluk.

Op 6 september wordt een Steenloper gevonden op de Natte Hond, de vogel blijkt de volgende dag ook

nog aanwezig. Op 8 september wordt het vrouwtje Witoogeend weer opgemerkt bij Fort Uitermeer. Op de 10^e wordt een Draaihals gezien op het talud van de Stichtse Brug, twee dagen later zit er een vogel bij de Loenderveensche Plas. Op 10 september wordt er door een jogger een Morinelplevier opgejaagd op de Tafelbergheide, twee vogelaars hebben het geluk om de vogel onafhankelijk van elkaar op te zien vliegen. Op de 11^e vliegt een Ortolaan over de Tafelbergheide. Op de 13^e verschijnen twee Krombekstrandlopers in de Bovenmeent, deze blijven tot 1 september hangen. Op 18 september vliegen twee erg late Zwarte Wouwen over de Bovenmeent en 19 september vliegt een Geelgors over Hilversum Zuid.

Vanaf begin september wordt geregeld een Roodhalsgans gemeld uit de Eempolders. De vogel trekt op met Nijlganzen en blijkt geleewiekt en daarmee een 'escape'. Ook worden in september weer flink wat Visarenden gemeld, doorgaans overtrekkende vogels, maar zoals gewoonlijk blijven er weer wat vogels hangen rondom het Naardermeer en de Ankeveensche Plassen.

Oktober

Twee Vrouwtjes Witoogeend worden op 8 oktober gezien langs het Bergse Pad in Ankeveen, mogelijk zijn dit dezelfde vrouwtjes die geregeld op de Vecht worden gezien. Op de 28^e wordt na vele zoektochten een zingende Cetti'sZanger gevonden langs de Gooimeerkust bij de Eukenberg. Na vangsten van twee vogels op de ringpost van Oud Naarden, op 19 september en 17 oktober groeiden de vermoedens dat de soort, die langzaam zijn broedgebied in Nederland aan het uitbreiden is, het Gooi ook wel eens gekoloniseerd zou kunnen hebben. De vondst van de zingende vogel is dus geen complete verassing, maar scheidt wel hoop voor het komende voorjaar. De vogel wordt in ieder geval tot diep in december op deze plek gezien, maar ook op andere plekken langs het Gooimeer, dus wellicht zitten er al meerdere broedparen, het komende voorjaar zal dit uit moeten wijzen.

Op 12 oktober wordt een juveniele Kleine Jager langstreckend gezien bij Muiden. Op 14 oktober vliegen drie Geelgorzen over de Natuurbrug, Op 20 oktober vliegt hier nog een vogel over. Op de 14^e komt hier ook een Oeverpieper overvliegen. Op 23 oktober trekken drie Beflijsters mee met een grote groep Kramsvogels over het centrum van Hilversum. De 31^e worden twee vogels gezien op de Westerheide. Op 28 oktober is een Rosse Grutto aanwezig op de Natte Hond.

Op 20 oktober wordt een overvliegende IJsgors gezien bij de Natuurbrug, op de 28^e vliegt er eentje over de Eempolders. Op 27 oktober wordt een

Grote Pieper gezien in de Aetsveldsche Polder bij Weesp. Ook op 6 november blijkt deze vogel nog aanwezig. Op de 20^e vliegt ook een Rode Wouw over Huizen.

Op 31 oktober verschijnt het mannetje IJseend weer bij de Huizerpier, zoals gewoonlijk is hij doorgaans te vinden tussen de groepen Brilduikers. De vogel zal zijn achtste winter ingaan op deze plek. Nooit eerder is de vogel hier zo vroeg teruggekeerd, eerdere data waren 29-11 (2008), 23-12 (2007), 17-11 (2006), 17-12 (2005) en 6-12 (2004).

November

Op 8 november wordt een Geelgors gezien op de plek van de Cetti's Zanger bij de Eukenberg. Op 20 november wordt een Europese Kanarie opgemerkt in het parkje achter hotel Newport in Huizen, hier vliegt ook een IJsgors over. Op 21 november wordt weer eens een vrouwtje Witoogeend aangetroffen op de Vecht bij Fort Uitermeer.

Op 20 november wordt een Kuifduiker ontdekt bij de Huizerpier. De vogel blijft hier langdurig aanwezig. Ook wordt op deze dag een Rode Wouw opgejaagd in de Eempolders, de vogel wordt later ook boven Huizen opgemerkt. Op 29 november wordt een Roodhalsfuut gezien op het Gooimeer bij de Huizerpier, ook op 5 en 7 december wordt de vogel hier gezien.

December

Op 1 december worden Kraanvogels gezien boven 's-Graveland (26) en gehoord boven Naarden (minimaal één). Op 4 december wordt een mannetje Buffelkopeend opgemerkt op het Gooimeer bij Oud Naarden, dit zal ongetwijfeld de ontsnapte vogel zijn die hier al jaren onregelmatig rondzwemt. Bij de Huizerpier vliegen twee Grote Zee-eenden voorbij. Deze vogels worden op de 7^e nogmaals gezien bij het Naarderbos. Die dag zijn hier ook twee Kuifduikers en een Geoorde Fuut aanwezig.

Op 5 december wordt een Parelduiker opgemerkt bij de Huizerpier. Dezelfde vogel wordt op de 7^e terug gevonden bij het Naarderbos. Op 11 december worden twee Rotganzen gezien bij de Haven Ballast en de 13e zit er een vogel in een grote groep Brandganzen in de Noordpolder beoosten Muiden. Op 12 december duikt er weer eens een Zeearend op, ditmaal in de Kampen. Ook de 16^e blijkt deze vogel daar weer of nog aanwezig. Op 13 december wordt er een Siberische Tjiftjaf gevangen op de ringpost van Oud Naarden. Op 20 december vliegt een Ruigpootbuizerd over de Keverdijkse Polder. Uitzonderlijk zijn de twee Sneeuwgorzen die op 24 december op de Tafelbergheide worden aangetroffen.

Op de volgende pagina staat de lijst van waargenomen vogels

Lijst van alle waargenomen vogelsoorten in 2009

Knobbelzwaan	Houtduif	Staartmees	Wielewaal		Roodstaart
Blauwe Kiekendief	Tuinfluitier			Dodaars	Kleine Barmsijs
Pontische Meeuw	Brandgans	Eidereend	Smient	Houtsnip	
Sprinkhaanzanger	Boomvalk	Steltkluut	Drieteenstrand- loper	Noordse Kwikstaart	Grote Zilverreiger
	Turkse Tortel	Hop	Huiszwaluw	Huismus	Bosruiter
	Zwartkop	Glanskop	Grauwe Klauwier	Fuut	Gekraagde Roodstaart
Kleine Zwaan	Roodhalsgans	Zwarte Zee- eend		Grutto	Grote Barmsijs
Grauwe Kiekendief	Slechtvalk	Kluut	Slobeend	Grote Gele Kwikstaart	Blauwe Reiger
Grote Mantelmeeuw	Zomertortel	Draaihals	Kleine Strandloper	Ringmus	Oeverloper
Snor	Fluiter	Matkop	Grote Pieper		Paapje
	Rotgans	Grote Zee-eend	Klapenster	Roodhalsfuut	Kruisbek
Wilde Zwaan	Waterral	Kleine Plevier		Rosse Grutto	
Havik	Koekoek	Groene Specht	Wilde Eend	Witte	Purperreiger
Reuzenster	Tjiftjaf	Kuifmees	Temmincks Strandloper	Kwikstaart	Steenloper
Spotvogel			Duinpieper	Vink	Roodborsttapuit
	Casarca	Ijseend	Gaai		Goudvink
Taigarietgans	Porseleinhoen	Bontbekplevier		Kuifduiker	
Sperwer	Kerkuil	Zwarte Specht		Regenwulp	Zwarte Ooievaar
Visdief	Fitis	Zwarte Mees	Pijlstaart	Rouwkwikstaart	Kleine Jager
Bosrietzanger	Bergeend	Nonnetje	Gestreepte Strandloper	Keep	Tapuit
	Kleinst	Strandplevier	Boompieper		Appelvink
Toendrarietgans	Waterhoen	Grote Bonte Specht	Ekster	Geoorde Fuut	
Buizerd	Steenuil	Pimpelmees		Wulp	Ooievaar
Noordse Stern	Goudhaan		Zomertaling	Europese	Zwartkop- meeuw
Kleine Karekiet			Krombekstrand- loper	Kanarie	Beflijster
	Krooneend	Brilduiker			IJsgors
Kleine Rietgans	Kwartelkoning	Morinelplevier	Graspieper	Aalscholver	
Ruigpootbui- zerd	Bosuil	Kleine Bonte Specht	Kauw	Zwarte Ruiters	
Dwergstern	Vuurgoudhaan	Koolmees		Heggenmus	Lepelaar
Rietzanger			Wintertaling	Groenling	Dwergmeeuw
	Tafeleend		Bonte		Merel
Grauwe Gans	Waterhoen	Buffelkopeend	Strandloper	Roerdomp	Sneeuwgorst
Visarend	Ransuil	Goudplevier	Oeverpieper	Tureluur	
Zwarte Stern	Grauwe	Boomleeuwerik	Roek	Roodborst	Wespendief
Grote Karekiet	Vliegvanger	Boomklever		Putter	Kokmeeuw
			Kwartel		Kramsvogel
	Witoogeend	Grote Zaagbek	Kemphaan	Woudaap	Geelgors
Dwerggans	Meerkoet	Zilverplevier	Waterpieper	Poelruiter	
Torenvalk	Velduil	Veldleeuwerik	Zwarte Kraai	Nachtegaal	Zwarte Wouw
Witvleugelstern	Bonte	Boomkruiper		Sijs	Stormmeeuw
Braamsluiper	Vliegvanger		Roodkeelduiker		Zanglijster
		Middelste	Bokje	Ralreiger	Ortolaan
Kolgans	Kuifeend	Zaagbek	Engelse	Groenpootruiter	
Roodpootvalk	Kraanvogel	Kievit	Kwikstaart	Blauwborst	Rode Wouw
Holenduif	Gierzwaluw	Oeverzwaluw	Raaf	Kneu	Zilvermeeuw
Grasmus	Baardman	Buidelmees			Koperwiek
			Parelduiker	Kleine Zilverreiger	Rietgors
Grote Canadese Gans	Topper	Krakeend	Watersnip		
Smelleken	Scholekster	Kanoet	Gele Kwikstaart	Witgat	Zeearend
	IJsvogel	Boerenzwaluw	Spreeuw	Zwarte	Kleine

Mantelmeeuw
Grote Lijster

Bruine
Kiekendief
Geelpootmeeuw
Cettis Zanger