

Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis een exemplaar.

Dick Jonkers

Jaarverslag over nestkastcontroles in 2012

De jaarverslagen over het nestkastonderzoek in het Gooi worden steeds fraaier. De omslag wordt deze keer gesierd door een prachtige spreeuw voor zijn nestholte. In het binnenwerk kijken donsjongen van een bosuil ons aan, die klaar liggen om geringd te worden. Ook verderop staan fraaie foto's, waarvan een met een glanskop en een rosse vleermuis in één kast. Op maar liefst 33 terreinen verzamelden 27 controleurs de broedgegevens. Zij noteerden een totaal van veertien soorten holenbroeders met 12.719 eieren en hiervan vlogen 8.624 jongen uit. Het uitvliegpercentage bedroeg maar 68%. De oorzaak lag bij de warme maand maart met vroege legsels, begin april gevolgd door een kouperiode met nachttemperaturen tegen het vriespunt. Dit leidde weer tot late bladgroei en evenzo laat verschijnen van rupsen. Een periode met harde wind zorgde ervoor dat heel veel rupsen uit de bomen waaiden en de voedselvoorziening belemmerden. De vogels reageerden hierop door te stoppen met eieren leggen en soms ook later weer verder te gaan. Ei- en broedstops dus.

Van de mezen waren er de volgende legsels: koolmees(525), pimpelmees ((572), zwarte mees (13), glanskop (3) en boomklever(80), roodborst (3) en winterkoning (1). Het betreft hier alleen eerste broedsels. Verder waren er legsels van spreeuw (7), bonte vliegenvanger (89), gekraagde roodstaart (3), holenduif (13), witte kwikstaart (13) en bosuil (31).

Beskers, R.E. 2012. Goois Nestkast Onderzoek. Jaarverslag 2012.

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 212. 44 blz.

Broedvogels van het Laarder Wasmere

Op verzoek van het Goois Natuurreservaat is in 2011 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van het Laarder Wasmere. Dit is het eerste integrale broedvogelonderzoek dat na de sanering is uitgevoerd. De auteurs beperken zich in het rapport tot een korte beschrijving van de geschiedenis van het gebied, de sanering en een lijst met de vastgestelde soorten en aantallen broedparen. Hiervan zijn kaarten afgedrukt met de ligging van de territoria. In totaal zijn 34 soorten aangetroffen. De aantallen ervan zijn klein. Het aantal watervogels viel tegen. De gebruikte kaarten uit 2010 suggereren dat er nog veel water aanwezig is, maar dit is na de sanering niet meer zo. Toch was de tegenwoordig onvermijdelijke grauwe gans aanwezig met drie paren, evenals de nijlgans, die met vijf paren vertegenwoordigd was. Van de wilde eend kwam slechts één paar voor. Gelukkig deed de nu in het Gooi schaarse bergeend het wel goed; deze kwam voor met zeven paren. De kleine plevier, een pioniersoort vestigde zich met één paar. De zandige situatie leidde tot paren boomleeuweriken en witte kwikstaarten. Leuke soorten waren ook kleine bonte specht, gekraagde roodstaart, grote lijster, bonte vliegenvanger, putter en appelvink. Zij representeren de variatie in voorkomende leefgebieden.

Boer, J. de & Prop. D. 2013. Broedvogels van het Laarder Wasmere 2011 (stippenkaarten).

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 214. 41 blz.