

**LES ODONATES  
DE LA ZONE TEMPÉRÉE FROIDE DU QUÉBEC:  
ANISOPTÈRES**

**Jean-Guy PILON  
Louis PILON  
Denise LAGACÉ**

**DATE OF PUBLICATION**


**February 29, 1992**

[ A b s t r a c t ]

THE ODONATA OF THE COLD TEMPERATE ZONE OF QUEBEC: ANISOPTERA. — A crossreferenced list is presented of the regional records, referable to the 94 anisopteran species inhabiting the cold temperate zone of the Province of Quebec, Canada. It is based on more than 100 papers published from 1875 to 1990. The topographic positions of the localities are given in the introductory chapter.

Authors' address:

Département de Sciences biologiques,  
Faculté des Arts et des Sciences,  
Université de Montréal, C.P. 6128,  
Montréal, Québec, H3C 3J7, Canada



Societas Internationalis Odonatologica  
Rapid Communications (Supplements)

No. 14

---

LES ODONATES DE LA ZONE TEMPÉRÉE FROIDE  
DU QUÉBEC: ANISOPTÈRES

Jean-Guy Pilon

Louis Pilon

Denise Lagacé

Bilthoven

1992




Figure 1- Région tempérée froide du Québec (adapté de GILBERT et al, 1985 et LAPLANTE, 1985) et ses domaines climatiques (adapté de GRANTNER, 1966).

## INTRODUCTION

Vingt-six ans après ROBERT (1963) et 12 ans après HUTCHINSON & LAROCHELLE (1977), PILON et al (1989, 1990) entreprenaient une révision des travaux portant sur la répartition géographique des espèces d'Odonates du Québec en fonction des zones bioclimatiques arctique, hemiarctique, subarctique et boréale. Plus récemment, PILON et al (1991) complétaient l'étude de la faune de Zygoptères de la zone tempérée froide du Québec, cinquième et dernière zone climatique du Québec.

Le présent ouvrage couvre la dernière partie de ce travail de révision et porte sur les Anisoptères de cette zone tempérée froide du Québec (Fig.1). Le but proposé est de fournir les informations cumulées au cours des ans sur l'aire de répartition des Odonates du Québec en indiquant les auteurs qui rapportent les informations ou qui s'y réfèrent. Ceci devrait permettre de connaître l'importance des captures pour chacune des espèces et d'orienter les futures récoltes sur un certain nombre d'espèces dont il s'avère important de confirmer non seulement la présence mais l'établissement réel dans nos régions.

## MILIEUX

PILON et al (1991) ont donné une description de la zone tempérée froide du Québec. Les lieux de récoltes d'Odonates sont présentés par ordre alphabétique avec pour chacun leurs coordonnées géographiques, c'est-à-dire la latitude nord et la longitude ouest indiquées en degrés et en minutes (ANONYME, 1987).

Abercorn (45°02'; 72°40'); Acton Vale (45°39'; 72°34'); Alcove (45°41'; 75°56'); Austin (45°11'; 72°17'); Baie-de-la-Faim (45°13'; 74°10'); Baie du Tonnerre (47°23'; 74°17'); Beauceville (46°12'; 70°47'); Beauharnois (45°19'; 73°52'); Bedford (45°07'; 72°59'); Bellefeuille (45°47'; 74°05'); Berthierville (46°05'; 73°11'); Bic (48°22'; 68°42'); Blainville (45°40'; 73°53'); Boileau (45°54'; 74°46'); Bolton, lac (45°12'; 72°21'); Bolton, nord et sud (45°14'; 72°22'); Boucherville (45°36'; 73°27'); Bouchette (46°13'; 75°58'); Bristol [Masham mills] (45°32'; 76°28'); Brome ouest (45°11'; 72°40'); Buckingham (45°35'; 75°25'); Calumet (45°39'; 74°39'); Cantons de l'Est (45°29'; 71°57'); Cap-au-

met (45°39'; 74°39'); Cantons de l'Est (45°29'; 71°57'); Cap-au-Corbeau (47°26'; 70°28'); Cap-de-la-Madeleine (46°22'; 72°31'); Carillon (45°34'; 74°22'); Cascades (45°19'; 73°57'); Cascapédia (48°15'; 65°54'); Cawood (45°51'; 76°15'); Châteauguay (45°23'; 73°45'); Chénéville (45°53'; 75°03'); Chertsey (46°10'; 73°55'); Choisy (45°29'; 74°13'); Clarenceville (45°04'; 73°15'); Contrecoeur (45°51'; 73°14'); Côteau du Lac (45°18'; 74°11'); Covey Hill (45°01'; 73°45'); Cushing (45°36'; 74°28'); Dragon (45°29'; 74°15'); Durham sud (45°40'; 72°20'); Eastman (45°18'; 72°19'); émissaire lac Cromwell (voir lac Cromwell); émissaire lac Duncan (voir Masham); étang Grass (45°15'; 72°21'); étang Miller (45°29'; 72°11'); étang Streit (voir Philipsburg); Farnham (45°17'; 72°59'); Ferme-Neuve (46°42'; 75°27'); Fort-Coulonge (45°51'; 76°44'); Frelighsburg (45°03'; 72°50'); Fulford (45°18'; 72°34'); Gatineau (45°30'; 75°55'); Gracefield (46°06'; 76°03'); Granby (45°24'; 72°44'); Grand-Remous (46°37'; 75°55'); Hemmingford (45°05'; 73°35'); Herdman (45°02'; 74°06'); Hérouxville (46°40'; 72°37'); Hudson (45°27'; 74°09'); Hull, région de, (45°30'; 75°39'); Iberville (45°18'; 73°14'); Ile-aux-Noix (45°07'; 73°16'); île de Beaujeu (47°05'; 70°29'); île Carillon (45°35'; 74°17'); Iles-de-la-Madeleine (47°30'; 61°45'); Ile d'Orléans (46°52'; 71°08'); Ile Perrot (45°23'; 73°57'); Joliette (46°01'; 73°27'); Kazabazua (45°57'; 76°01'); Kirk's Ferry (45°32'; 75°49'); Knowlton (45°13'; 72°31'); lac Bell (voir Masham); lac Bernard (45°45'; 75°59'); lac Boivin (45°24'; 72°41'); lac Brome (45°15'; 72°30'); lac Brompton (45°26'; 72°09'); lac Croche (45°59'; 74°01'); lac Cromwell (45°49'; 74°00'); lac Danford (45°55'; 76°10'); lac Deer (45°24'; 72°06'); lac Du Moulin (45°59'; 74°03'); lac Duncan (voir Masham); lac Galarneau (46°08'; 76°48'); lac Garneau (46°34'; 76°52'); lac Geal (46°01'; 73°59'); lac Gilbert (45°13'; 72°18'); lac Kipawa (voir Laniel); lac La Poche (45°57'; 74°01'); lac La Rouche (45°28'; 72°11'); lac des Loups (46°08'; 75°47'); lac à la Loutre (voir lac Otter); lac Meach ou Meech (45°36'; 75°53'); lac Mégantic (45°32'; 70°53'); lac Mercier (46°12'; 74°39'); lac Miletti (45°12'; 72°12'); lac Montjoie (45°24'; 72°04'); lac Orford (45°19'; 72°15'); lac Otter (46°08'; 76°51'); lac Ouareau (46°17'; 74°09'); lac Quimet (46°05'; 74°33'); lac Parent

(45°50'; 74° 06'): lac Philippe (45°36'; 76°00'); lac Pine (46°28'; 74°12'); lac Priscault (46°16'; 73°42'); lac Roddick (46°15'; 75°53'); lac Rond (46°01'; 73°59'); lac Saint-Louis (45°24'; 73°48'); lac Saint-Pierre (46°12'; 72°52'); lac Sainte-Marie (45°57'; 75°55'); lac-des-Seize-Iles (45°54'; 74°28'); lac Selby (45°06'; 72°48'); lac Témiscouata (47°36'; 68°48'); lac Thibault (45°59'; 74°01'); lac Triton (45°59'; 74°01'); lac Trousers (45°15'; 72°21'); lac Usher (45°43'; 76°02'); lacs 1, 2, 3 et 4 (45°59'; 73°59'); Lachine (45°26'; 73°41'); Lachute (45°39'; 74°20'); Ladysmith (45°46'; 76°23'); Laniel (47°03'; 79°16'); Lanorale (45°58'; 73°13'); La Trappe (45°30'; 74° 02'); L'Epiphanie (45°51'; 73°29'); Lévis, région de (46°48'; 71°11'); Longueuil (45°32'; 73° 30'); Lorraine (45°41'; 73°47'); Low (45°49'; 75°57'); Maniwaki (46°23'; 75°58'); Masham (45°41'; 76°05'); Mégantic (45°32'; 70°53'); Mont Pinacle (45°03'; 72°44'); Mont Yamaska (45°27'; 72°52'); Montréal (45° 30'; 73°36'); Namur (45°54'; 74° 56'); Newaygo (45°53'; 74°21'); Nominique (46°26'; 74°59'); Norway Bay (45°31'; 76°25'); Notre-Dame-du-Lac (voir lac Témiscouata); Nouvelle (48°08'; 66°19'); Noyan (45°04'; 73°18'); Oka (45°28'; 74°05'); Ormstown (45°08'; 74°00'); parc du Mont-Tremblant (46° 26'; 74°21'); Perkins (45°35'; 75° 37'); Philipsburg (45°02'; 73°05'); Plaisance (45°37'; 75°07'); Pointe-Calumet (45°30'; 73°58'); Pointe Fortune (voir Rigaud); Pointe-du-Lac (46°12'; 72° 42'); Port Lewis (45°10'; 74° 17'); Portneuf (46°42'; 71°53'); Potton Springs (45°09'; 72° 22'); Québec, région de (46°49'; 71°14'); Rawdon (46°03'; 73° 43'); Restigouche (48°01'; 66° 42'); Richelieu (45°27'; 73°15'); Rigaud (45°29'; 74°18'); rivière à Beaudette (45°14'; 74°20'); rivière Brook (45°11'; 72°00'); rivière Cascapédia (48° 40'; 66°12'); rivière Chalet (45°25'; 72°07'); rivière Doncaster (45°59'; 74°04'); rivière La Pêche (45°39'; 76°05'); rivière Missisquoi-Nord I (45°12'; 72°21'); rivière Missisquoi-Nord II (45°18'; 72°19'); rivière Missisquoi-Nord III (45°12'; 72°21'); rivière Petite Nation (45°37'; 75°07'); rivière aux Saumons (45°26'; 72°09'); Rockburn (45°01'; 74°01'); ruisseau de la Clef (45°24'; 72°04'); ruisseau Meach (45°36'; 75°53'); sablière I (Cantons de l'Est) (45°23'; 72°04'); sablière II (Cantons de l'Est) (45°13'; 72°21'); Saint-Adolphe-d'Howard (45°58';

74°20'); Saint-André Est (45°34'; 74° 20'); Saint-Anicet (45°07'; 74°21'); Saint-Antoine Abbé (45° 03'; 73°53'); Saint-Benoît-du-Lac (45°10'; 72°16'); Saint-Bruno (45°32'; 73°21'); Saint-Canut (45°43'; 74°05'); Saint-Chrysostome (45°06'; 73°46'); Saint-Côme (46°16'; 73°47'); Saint-Cuthbert (46°09'; 73°14'); Saint-Damien (46°20'; 73° 29'); Saint-Hilaire (45°33'; 73° 12'); Saint-Hippolyte (45°59'; 74°01'); Saint-Hyacinthe (45°37'; 72°57'); Saint-Jean (45°19'; 73°16'); Saint-Jean-de-Matha (46°14'; 73°32'); Saint-Jérôme (45°47'; 74°00'); Saint-Joseph-de-la-Rive (47°27'; 70°22'); Saint-Lazare (45°24'; 74°08'); Saint-Léonard-d'Aston (46°06'; 72°22'); Saint-Mathieu (46°36'; 72°55'); Saint-Nérée (46°44'; 70°43'); Saint-Paul (45°59'; 73°27'); Saint-Polycarpe (45° 18'; 74°18'); Saint-Rédempteur (45°26'; 73°23'); Saint-Rémi-de-Amherst (46°01'; 74°46'); Saint-Roch-de-Mékinac (46°49'; 74°46'); Saint-Sauveur-des-Monts (45°54'; 74° 10'); Saint-Théodore (46°04'; 73°54'); Saint-Thomas-de-Joliette (46°01'; 73°21'); Saint-Timothée (45°18'; 74°02'); Saint-Zotique (45°15'; (45°15'; 74°15'); Sainte-Agathe (46°03'; 74°17'); Sainte-Anne-de-Bellevue (45° 25'; 73°56'); Sainte-Barbe (45°10'; 74°12'); Sainte-Béatrix ou Sainte-Béatrice (46°12'; 73°37'); Sainte-Hélène (45°44'; 72° 44'); Sainte-Justine (45°23'; 74°20'); Sainte-Marthe (45°24'; 74°18'); Sainte-Rose (47°35'; 73°47'); Sainte-Thérèse (45°40'; 73°53'); Sherbrooke (45°25'; 71°54'); Sorel (46°02'; 73°07'); South Durham (voir Durham Sud); Témiscamingue (47°20'; 79°26'); Terrebonne (45°42'; 73°38'); Tourbière Duncan (voir Masham); tributaire lac Brompton (45°26'; 72°09'); Trois-Rivières (46°21'; 72°23'); Valleyfield (45°15'; 74°08'); Vaudreuil (45°24'; 74°02'); Venise-en-Québec (45°05'; 73°08'); Wakefield (45°38'; 75°56'), Wilson's corner (45°37'; 75°48'); Woburn (45°23'; (45°23'; 70° 52'); Wolf lake (voir lac des Loups), Wright (46°05'; 76°04').

La région de Hull comprend les stations suivantes: Aylmer, Baie en face Larose (riv. Gatineau), Beaver meadow, Breckenbridge, Deschêne, Ironside, Kingsmere, lac Brown, lac des Fées (Fairy lake), lac Gauvreau, lac Pink, lac Ramsay, Limbour, parc Gatineau, Pointe Gatineau, rivière Gatineau, rivière Ouataouais .

La région de Lévis comprend les stations suivantes: Charny, Heights, Lauzon, Mer de Papon, Saint David de Lévis,



Saint Romuald, Ville-Marie.

La région de Québec comprend les stations suivantes: Beauport, Chemin Gomin (Bergerville), Cap Rouge, Lorette, Maizeret, rivière Saint Charles.

Enfin, un lieu de récolte n'a pu être localisé, soit Broadview (WALKER, 1934, 1953; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

#### AESHNIDAE

##### Boyeria vinosa Say

Berthierville (CARON, 1979), Buckingham (MENARD, 1987), Chertsey (HUTCHINSON, 1978d), Choisy (HUTCHINSON, 1976b, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978d), émissaire lac Cromwell (PILON & LEBUIS, 1976), Frelighsburg (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), île d'Orléans (FYLES, 1915), Joliette (CARON, 1979), Kazabazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Geal (PILON & LEBUIS, 1976), lac des Loups (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), Ladysmith (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Nomingue (ROBERT, 1939; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Chalet (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Rockburn (TREMBLAY, 1979), ruisseau de la Clef (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Adolphe-d'Howard (TREMBLAY, 1979), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b); Wilson's Corner (MENARD, 1987).

##### Boyeria grafiana Williamson

Alcove (WALKER, 1958), émissaire lac Cromwell (PILON & LEBUIS,

1976), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Parc du Mont Tremblant (ROBERT, 1960), Plaisance (MENARD, 1989), Saint-Cuthbert (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Agathe (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977),

Localité indéterminée: Broadview (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b)

Gomphaeschna furcillata (Say)

Berthierville (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979).

Basiaeschna janata (Say)

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978; CARON, 1979), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Cascades (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Châteauguay (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), Farnham (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Iberville (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Bernard (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Gilbert (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al, 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), lac Saint-Pierre (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lanoraie (HUTCHINSON, 1976b), L'Épiphanie (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977); Lévis, région de (POITRAS, 1979); Longueuil (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977); Montréal (WALKER,

1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont Tremblant (ROBERT, 1953; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe-Fortune (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978d), Richelieu (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978d; LAROCHELLE, 1978), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877a, 1877b; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980), Sorel (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Vaudreuil (LAROCHELLE, 1978), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Nasiaeschna pentacantha (Rambur)

Emissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989; MENARD, 1989), lac Bell (WALKER, 1933, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (ROBERT, 1963).

Epiaeschna heros (Fabricius)

Granby (ROCH, 1989), Hull, région de (WALKER, 1908, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877a, 1877b; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Aeshna eremita Scudder

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cascapédia (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Ferme-Neuve (LAROCHELLE, 1977d), Hull, région de (WALKER, 1958), Iles-de-la-Madeleine (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Kazabazua (HUTCHIN-

SON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Danford (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Témiscouata (WALKER, 1958), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Montréal (WALKER, 1958), Nominigüe (ROBERT, 1939; HUTCHINSON, 1976b), Nouvelle (FERNET & PILON, 1970), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rawdon (HUTCHINSON, 1976b), Restigouche (FERNET & PILON, 1970), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Cascapédia (FERNET & PILON, 1970), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Théodore (HUTCHINSON, 1976b), Sainte-Agathe (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Aeshna interrupta Walker

Austin (HUTCHINSON, 1978b), Cascapédia (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Chertsey (HUTCHINSON, 1978d), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), îles-de-la-Madeleine (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kasubazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Nominigüe (ROBERT, 1939; HUTCHINSON,

1976b), Parc du Mont Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Rawdon (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Théodore (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Aeshna canadensis Walker

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON 1979), Bolton (Est) (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Cap-au-Corbeau (TREMBLAY, 1979), Cascapédia (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Chertsey (HUTCHINSON, 1978b), Côteau du lac (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Eastman (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Fort-Coulonge (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Gatineau (MENARD, 1987), Granby (ROCH, 1989), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Iles-de-la-Madeleine (ANONYME, 1895; WALKER, 1934, 1958; FERNET et al., 1968; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kirk's Ferry (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brome (HUTCHINSON, 1976b), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (PILON & LEBUIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1978b), lac Parent (PILON et al., 1986), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS,

1978b), Masham (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b, 1977d; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979a), Nominique (ROBERT, 1939; HUTCHINSON, 1976b), Parc du Mont Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Chalet (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (PILON & PILON, 1989), Saint-Jérôme (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Sauveur-des-Monts (TREMBLAY, 1979), Sainte-Thérèse (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Aeshna verticalis Hagen

Hull, région de (McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lachute (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988).

Aeshna clepsydra Say

Saint-Jean-de-Matha (FERNET & PILON, 1968b; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Trois-Rivières (S. COTE, communication personnelle).

Aeshna tuberculifera Walker

Bristol (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON,

1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Hull, région de (MENARD, 1989), lac Parent (PILON et al., 1986), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Masham (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinacle (Legault, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Lazare (LAROCHELLE, 1977a, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), tourbière Duncan (MENARD, 1987), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Aeshna juncea Linné

Iles-de-la-Madeleine (WILLIAMSON, 1902; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Aeshna subarctica Walker

Iles-de-la-Madeleine (GIBSON, 1918; WALKER, 1934, 1943, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Parc du Mont-Tremblant (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Aeshna sitchensis Hagen

Ile d'Orléans (WALKER, 1912, 1934, 1958; FYLES, 1915; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Iles-de-la-Madeleine (GIBSON, 1918; WALKER, 1934, 1943, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (WALKER, 1912, 1934; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON, 1977a; ROUSSEAU, 1978), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Aeshna umbrosa Walker

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bristol (WALKER, 1958), Cascapédia (FERNET & PILON, 1970), Cawood

(WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Chertsey (HUTCHINSON, 1978b), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Fort-Coulonge (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Gracefield (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), Granby (HUTCHINSON, 1976b; ROCH, 1989), Hérouxville (HUTCHINSON, 1976b), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b, 1976c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ile Perrot (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Kazabazua (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Galarneau (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac des Loups (Wolf Lake) (WALKER, 1934, HUTCHINSON, 1976b), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Pine (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; CARON, 1979), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Triton (PILON & LEBUIIS, 1976), lacs 1, 2, 3 et 4 (PILON & LEBUIIS, 1976), Laniel (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), L'Epiphanie (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Longueuil (HUTCHINSON, 1976b), Masham (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe-du-Lac (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Restigouche (FERNET & PILON, 1979a), Rigaud (HUTCHINSON, 1975a; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Chalet (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVES-



TRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Jérôme (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Théodore (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1986), Sherbrooke (HILTON, 1981), Wakefield (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Aeshna constricta Say

Berthierville (CARON, 1979), Boucherville (POITRAS, 1978a), Châteauguay (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Contrecoeur (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Côteau du lac (CARON, 1979), Fort-Coulonge (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Fulford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Granby (ROCH, 1989), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Ile-aux-Noix (LEGAULT, 1979d), Ile d'Orléans (FYLES, 1915), Ile Perrot (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), lac Thibault (PILON & LEBUIS, 1976), Lanoraie (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Longueuil (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont-Pinacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979d), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978c), rivière Petite Nation (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Béatrice (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (HILTON, 1981).

Anax junius (Drury)

Abercorn (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Berthierville (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Boucherville (POITRAS, 1978a), Brome Ouest (HUTCHINSON, 1976b, 1978b), Choisy (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Durham Sud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Gatineau (MENARD, 1987), Granby (ROCH, 1989), Hull, région de (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), île Carillon (LAROCHELLE, 1978), Kazabazua (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Bell (MENARD, 1987), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (FYLES, 1915; BRETON, 1976a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b, 1977d, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1954, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Pointe-Calumet (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1979), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b, 1878, 1890; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Anne-de-Bellevue (TROTIER, 1966), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1986), Sherbrooke (HILTON, 1981), Valleyfield (LAROCHELLE, 1978), Wakefield (WALKER, 1958; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Hagenius brevistylus Sélys

Boileau (LAROCHELLE, 1978), émissaire lac Cromwell (PILON & LEBUIS, 1976), Farnham (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; GIBSON, 1919; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), lac Bernard (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b), lac Duncan (MENARD, 1987), lac à la Loutre (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Otter (WALKER, 1958), lac Roddick (HUTCHINSON, 1976b; HUT-

CHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Montréal (ROBERT, 1963), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rawdon (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Saint-Rémi-de-Amherst (LAROCHELLE, 1978), Tourbière Duncan (MENARD, 1989), Wakefield (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Ophiogomphus colubrinus Selys

Grand-Remous (WALKER, 1958), Hull, région de (ROBERT, 1963; MENARD, 1989), Kazabazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Masham (WALKER, 1934), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Portneuf (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rivière La Pêche (HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Wakefield (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Ophiogomphus aspersus Morse

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Bolton Sud (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Granby (HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1975e, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (GAGNON, 1976b; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Ophiogomphus carolus Needham

Bolton Sud (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Lévis, région de (GAGNON, 1976c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mégantic (McDUNNOUGH, 1924; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1975d, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Ophiogomphus mainensis Packard

Bolton Sud (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1953; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), émissaire lac Cromwell (PILON & LEBUIS, 1976), Fulford (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1953, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (ROBERT, 1963), Low (MENARD, 1989; HUTCHINSON, 1991a), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1959, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Chrysostome (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1953, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1953, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Ophiogomphus rupinsulensis (Walsh)

Beauceville (CARON, 1979), Berthierville (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Kazabazua (MENARD, 1989), lac à la Loutre (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Otter (WALKER, 1934, 1958), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Montréal (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (FYLES, 1915), Rivière La Pêche (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b, 1878; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Jean (GIBSON, 1916; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Wakefield (WALKER, 1958).

Ophiogomphus anomalus Harvey

Hull, région de (STÖHR, 1918; GIBSON, 1919; STÖHR, 1918; MCDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (MCDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Lanthus albistylus (Hagen)

Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Fulford (WALKER, 1934, 1958), Hull, région de (WALKER, 1934, 1941, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Low (MENARD, 1989), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Saint-Hippolyte (PILON & LEBUIS, 1976; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (GAGNON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Wakefield (WALKER, 1958).

Lanthus parvulus (Sélys)

Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), rivière Doncaster (PILON & LEBUIS, 1976), Saint-Nérée (BRETON, 1976b; GAGNON, 1976b; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Gomphus lividus Sélys

Hull, région de (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Garneau (ROBERT, 1963), lac Selby (LEGAULT, 1978), Wakefield (WALKER, 1958).

Gomphus exilis Sélys

Acton Vale (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977),

Boileau (LAROCHELLE, 1978), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Fulford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976; HUTCHINSON, 1976b), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1975f, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Usher (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rawdon (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b, 1978d; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Saint-Polycarpe (LAROCHELLE, 1979), Saint-Rémi-de-Amherst (LAROCHELLE, 1978), Saint-Sauveur-des-Monts (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Vaudreuil (LAROCHELLE, 1978), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Gomphus spicatus Hagen

Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b), Bolton (sud) (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (STÖHR, 1918; GIBSON, 1919; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), lac Brome (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche

(LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Du Moulin (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Kipawa (WALKER, 1958), lac La Poche (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Milette (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1975f, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Triton (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Usher (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lacs 1, 2, 3 et 4 (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Nomingue (ROBERT, 1939, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Doncaster (PILON & LEBUIIS, 1976), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Mathieu (MORISSETTE & LAROCHELLE, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1975f, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; GAGNON, 1976b; POITRAS, 1979), Saint-Sauveur-des-Monts (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Gomphus descriptus Banks

Berthierville (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Bolton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cascades (WALKER, 1934, 1958), Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Granby (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hemmingford (WALKER, 1958), Hull, région de (McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Kazabazua (MENARD, 1989), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976;

PILON & LEBUIS, 1976), lac Geai (LEBUIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIS, 1976), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1975f, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Rigaud (HUTCHINSON, 1978b), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), ruisseau de la Clef (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Canut (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (BRETON, 1976b; GAGNON, 1976b; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Gomphus borealis Needham

Berthierville (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (McDUNNOUGH, 1922; BROWN, 1934; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1953, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac La Poche (LEBUIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIS, 1976), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979).

Gomphus furcifer Sélys

Hull, région de (McDUNNOUGH, 1924; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989; HUTCHINSON, 1991b), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977; HUTCHINSON, 1991b), Tourbière Duncan (MENARD, 1989).

Gomphus cornutus Tough

Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Longueuil (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Bruno (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).



Gomphus fraternus (Say)

Beauharnois (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Berthierville (CARON, 1979), Châteauguay (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Choisy (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (McDUNNOUGH, 1924; WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Ile Perrot (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), Lachine (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), La Trappe (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Richelieu (ROBERT, 1963), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Jean (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Vaudreuil (WALKER, 1934, 1958), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Gomphus ventricosus Walsh

Farnham (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Gomphus vastus Walsh

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Fort-Coulonge (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Granby (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ile d'Orléans (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (FYLES, 1915; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1978b; ROUSSEAU, 1978), Oka (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a; ROBERT, 1963), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Jean (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Vaudreuil (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Gomphus brevis Hagen

Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bolton Sud (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), émissaire lac Cromwell (PILON & LEBUIS, 1976), Fulford (WALKER, 1934, 1958 ; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hemmingford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Joliette (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (CARON, 1979), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), lac Trousers (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), La Trappe (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Low (MENARD, 1989), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Doncaster (PILON & LEBUIS, 1976), Saint-Côme (LEGAULT, 1979a), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Terrebonne (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Stylurus amnicola Walsh

Hull, région de (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Stylurus scudderi Sélvs

Hull, région de (ROBERT, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Iberville (WALKER, 1958; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (MENARD, 1989), lac Parent (PILON et al., 1986), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1960, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON &

LAROCHELLE, 1977), Plaisance (MENARD, 1989), Saint-Nérée (BRETON, 1976b; GAGNON, 1976b; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Wakefield (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b).

Stylurus notatus Rambur

Etang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Hull, région de (FYLES, 1915), Ile d'Orléans (WALKER, 1934, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ile Perrot (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Longueuil (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec région de (PROVANCHER, 1877a; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sorel (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Témiscamingue (McDUNNOUGH, 1924), Trois-Rivières (WALKER, 1958).

Stylurus spiniceps (Walsh)

Alcove (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1989a), Bouchette (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b, 1989a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER, 1958; ROBERT, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1989a), lac Roddick (HUTCHINSON, 1989a), Plaisance (HUTCHINSON, 1989a), rivière Petite Nation (HUTCHINSON, 1989a), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b, 1989a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Dromogomphus spinosus Sélys

Berthierville (CARON, 1979), Châteauguay (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Grand-Remous (WALKER, 1958), Hemmingford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Joliette (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Mercier (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Montjoie (PILON & SYL-

VESTRE, 1984), lac Saint-Louis (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Norway Bay (MENARD, 1989), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960, 1963; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Plaisance (MENARD, 1989), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Tourbière Duncan (MENARD, 1989), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

#### CORDULEGASTERIDAE

##### Cordulegaster maculatus Sélys

Austin (HUTCHINSON, 1978b), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Bolton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Covey Hill (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hemmingford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hudson (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; McDUNNOUGH, 1924; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Kazabazua (MENARD, 1989), lac Cromwell (LEBUISSON & PILON, 1976; PILON & LEBUISSON, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Lanoraie (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Low (MENARD, 1989), Mégantic (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), ruisseau Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Adolphe-d'Howard (TREMBLAY, 1979), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON &

LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1983), Sorel (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Tourbière Duncan (MENARD, 1989), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Cordulegaster diastatops (Sélys)

Choisy (LAROCHELLE, 1978), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ile d'Orléans (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Gilbert (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Lanoraie (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Montréal (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960; WALKER, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Potton Springs (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), ruisseau Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Wakefield (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Cordulegaster obliquus (Say)

Farnham (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976b), Hemmingford (WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; GIBSON, 1919; McDUNNOUGH, 1924;

WALKER, 1908, 1934, 1958; HUTCHINSON, 1976b), Richelieu (ROBERT, 1963), Rigaud (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1976a, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hilaire (WALKER, 1934, 1958), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b, 1878; WALKER, 1934, 1958; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Sainte-Hélène (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

## CORDULIIDAE

Didymops transversa (Say)

Bellefeuille (HUTCHINSON, 1976b, 1978b), Berthierville (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; CARON, 1979), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Châteauguay (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Choisy (HUTCHINSON, 1978d), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Fulford (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Gatineau (MENARD, 1987), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Gilbert (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac La Poche (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Usher (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), La Trappe (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (FYLES, 1915; ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Low (MENARD, 1989), Montréal (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT,

1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), ruisseau de la Clef (PILON & SYLVESTRE, 1984), ruisseau Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877a, 1877b; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Jean (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Tourbière Duncan (MENARD, 1989), Vaudreuil (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Macromia illinoensis Walsh

Berthierville (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Châteauguay (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Fulford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kirk's Ferry (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (FYLES, 1915), Montréal (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; & LAROCHELLE, 1977), rivière Doncaster (PILON & LEBUIS, 1976), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), ruisseau Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER,

1877b, 1878; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Jean (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Neurocordulia yamaskanensis (Provancher)

Choisy (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Duncan (MENARD, 1987); Mont Yamaska (PROVANCHER, 1875, 1877a, 1877b; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1960, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1875, 1877; WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Sainte-Anne-de-Bellevue (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Tourbière Duncan (MENARD, 1989).

Epitheca princeps (Hagen)

Beauharnois (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Berthierville (ROBERT, 1960, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Kazabazua (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lorraine (DESJARDINS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Yamaska (ROBERT, 1963), Plaisance (MENARD, 1989), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1977b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978, 1979; CARON, 1979), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b, 1878; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Roch-de-Mékinac (SAVARD, 1984), Sainte-



Anne-de-Bellevue (ROBERT, 1963), Sainte-Thérèse (PILON, 1980), Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1977b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Epitheca cynosura (Say)

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Beauharnois (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976), lac Gilbert (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Mercier (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Orford (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Saint-Louis (ROBERT, 1963), lac Usher (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b), Lanorale (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Lorraine (DESJARDINS, 1979), Low (MENARD, 1989), Nominique (ROBERT, 1939; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (FYLES, 1915), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1977b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), ruisseau de la Clef (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1878), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980),

Tourbière Duncan (MENARD, 1989), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

*Epitheca spinigera* Sélys

Alcove (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Berthierville (CARON, 1979), Buckingham (MENARD, 1987), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978; MENARD, 1987), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1978b), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (CARON, 1979), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), lacs 1, 2, 3 et 4 (PILON & LEBUIIS, 1976), Lanoraie (LAROCHELLE, 1978), La Trappe (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nomingue (ROBERT, 1939; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Chalet (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Bruno (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Thomas-de-Joliette (HUTCHINSON, 1978b), Sainte-Thérèse (PILON, 1980), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE,

1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

*Epitheca canis* McLachlan

Austin (HUTCHINSON, 1978b), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Buckingham (MENARD, 1987), Chénéville (HUTCHINSON, 1978b), Clarenceville (LAROCHELLE, 1979), Dragon (HUTCHINSON, 1978b), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (FYLES, 1915; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Du Moulin (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geal (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Milette (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Orford (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), lac Parent (PILON et al., 1984), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Triton (PILON & LEBUIIS, 1976), lacs 1, 2, 3 et 4 (PILON & LEBUIIS, 1976), Lanoraie (LAROCHELLE, 1978), La Trappe (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), Rigaud (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), rivière Doncaster (PILON & LEBUIIS, 1976), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière II (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Adolphe-d'Howard (TREMBLAY, 1979), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON,

1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), tribu-  
taire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER,  
1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON &  
LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987), Woburn (WAL-  
KER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON &  
LAROCHELLE, 1977).

Helocordulia uhleri (Sélys)

Buckingham (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LARO-  
CHELLE, 1977; MENARD, 1987), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963),  
Cascades (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LARO-  
CHELLE, 1977), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (STÖHR,  
1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b;  
HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER & CORBET, 1975),  
lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac  
Meach (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE,  
1977), lac Montjoie (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUT-  
CHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b),  
Low (MENARD, 1989), Mégantic (WALKER, 1934; WALKER & CORBET,  
1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du  
Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975;  
HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pottton Springs  
(WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHIN-  
SON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a),  
Rawdon (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b;  
HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Chalet (PILON & SYLVES-  
TRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984),  
Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE,  
1977; LAROCHELLE, 1978), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b;  
HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Sauveur-des-Monts (HUTCHIN-  
SON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1979), Tourbière Duncan  
(MENARD, 1989), Wakefield (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUT-  
CHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Williamsonia fletcheri Williamson

Hull, région de (ROBERT, 1963), Kazabazua (WALKER, 1934; ROBERT,  
1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON &

LAROCHELLE, 1977), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), Lanoraie (WALKER, 1934; CHAGNON, 1935, 1936; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Somatochlora walshii (Scudder)

Boileau (LAROCHELLE, 1978), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Cromwell (PILON & LEBUIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (WALKER & CORBET, 1975, HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984).

Somatochlora minor Calvert

Boileau (LAROCHELLE, 1978), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (MENARD, 1989), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Béatrice (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Somatochlora elongata (Scudder)

Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Namur (LAROCHELLE, 1978), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Somatochlora williamsoni Walker

Boileau (LAROCHELLE, 1978), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Ouareau (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Témiscouata (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Masham (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Norway Bay (MENARD, 1989), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Théodore (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HILTON, 1981).

Somatochlora tenebrosa (Say)

Lac Cromwell (PILON & LEBUIIS, 1976), Lanoraie (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; GAGNON, 1977a), Lévis, région de (POI-

TRAS, 1979), Masham (PROVANCHER, 1877b; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; GAGNON, 1977a), Saint-Nérée (GAGNON, 1976a, 1977; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Trois-Rivières (SYLVAIN COTE, communication personnelle).

Somatochlora franklini (Selys)

Eastman (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Parc du Mont-Tremblant (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sherbrooke (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Somatochlora kennedyi Walker

Baie du Tonnerre (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Berthierville (CARON, 1979), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ibergville (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Priscault (CARON, 1979), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Nominique (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Saint-Sauveur-des-Monts (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Somatochlora forcipata (Scudder)

Baie du Tonnerre (HUTCHINSON, 1976b), Berthierville (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cap-de-la-Madeleine (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

CHELLE, 1977), Ile d'Orléans (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Mégantic (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Longueuil (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Woburn (HUTCHINSON, 1976b).

Somatochlora albicincta (Burmeister)

Baie du tonnerre (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Témiscouata (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1960, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1878), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Somatochlora cingulata (Sélys)

Cascapédia (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Lévis, région de (POITRAS, 1979), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Côme (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Béatrice (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Thérèse (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Cordulia shurtleffi Scudder

Baie du Tonnerre (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Buckingham (MENARD, 1987), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Gatineau (MENARD, 1987), Hull,



région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Du Moulin (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geal (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Kipawa (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (HUTCHINSON, 1976b; CARON, 1979), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Témiscouata (WALKER & CORBET, 1975), lac Triton (PILON & LEBUIIS, 1976; CARON & PILON, 1990), Laniel (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1977d), Namur (LAROCHELLE, 1978), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Notre-Dame-du-Lac (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lac Nouvelle (FERNET & PILON, 1970), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1978b), Restigouche (FERNET & PILON, 1970), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), rivière Cascapédia (FERNET & PILON, 1970), rivière Doncaster (PILON & LEBUIIS, 1976), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984) III (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Adolphe-d'Howard (TREMBLAY, 1979), Saint-Damien (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Anne-de-Belleveu (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Béatrix (HUTCHINSON, 1976b), Sherbrooke (HILTON, 1981), Wilson's Corner (MENARD, 1987), Wright (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Dorocordulia libera (Sélys)

Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (CARON, 1979), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), Eastman (WALKER, 1934; WALKER &

CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (CARON, 1979), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Low (MENARD, 1989), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1978b), ruisseau Meach (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sherbrooke (HILTON, 1981), tourbière Duncan (MENARD, 1987).

Nannothemis bella Uhler

Blainville (PILON, 1983), lac des Seize-Iles (WHITEHOUSE, 1948; ROBERT, 1953, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Masham (MENARD, 1989; HUTCHINSON, 1990), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1990; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), tourbière Duncan (MENARD, 1987).

Celithemis eponina (Drury)

Etang Streit (PILON & LAGACE, 1990a).

Celithemis elisa Hagen

Alcove (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977c), Blainville (PILON & LAGACE, 1989), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (MENARD, 1989), lac Selby

(LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1977c), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Maniwaki (MENARD, 1987), Mont Pinacle (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON, 1977a), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Béatrice (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1977c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

*Libellula quadrimaculata* (Linné)

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978; CARON, 1979), Bic (HUTCHINSON, 1978b), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Buckingham (MENARD, 1987), Carillon (HUTCHINSON, 1978b), Chénéville (HUTCHINSON, 1978b), Choisy (LAROCHELLE, 1979), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Eastman (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Gatineau (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hudson (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Iles-de-la-Madeleine (WILLIAMSON, 1902; WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Bell (MENARD, 1987), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Orford (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1978b), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lanoraie (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Mont Pinacle (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1977d, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979),

Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec région de (PROVANCHER, 1877a; FYLES, 1915; POITRAS, 1978a), Restigouche (FERNET & PILON, 1970), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Cascapédia (FERNET & PILON, 1970), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière II (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Hippolyte (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Thomas-de-Joliette (HUTCHINSON, 1978b), Saint-Zotique (HUTCHINSON, 1978b), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Libellula julia Uhler

Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b; CARON, 1979), Buckingham (MENARD, 1987), Carillon (HUTCHINSON, 1978b), Covey Hill (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Knowlton (WALKER, 1934), lac Bell (MENARD, 1987), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Du Moulin (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Meach

(WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Orford (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (POITRAS, 1979), lac Thibault (PILON & LEBUIS, 1976), lac Triton (PILON & LEBUIS, 1976), lac Usher (HUTCHINSON, 1976b), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Maniwaki (MENARD, 1987), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1978b), Newaygo (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939), Notre-Dame-du-Lac (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976b, 1976c, 1978b), Rigaud (HUTCHINSON, 1976c, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877b, 1878; WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1977b), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), Wakefield (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

*Libellula luctuosa* Burmeister

Coteau du Lac (CARON, 1979), Hull, région de (STÖHR, 1918; GIBSON, 1919; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1976c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Norway Bay (MENARD, 1989), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976b, 1976c, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1976c, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), ruisseau Meach (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b, 1976c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Valleyfield (LAROCHELLE, 1978).

Libellula pulchella Drury

Alcove (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976B; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Baie de la Faim (HUTCHINSON, 1976B; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Boucherville (POITRAS, 1978a), Carillon (LAROCHELLE, 1978), Choisy (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), Coteau du Lac (CARON, 1979), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976B; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Dragon (HUTCHINSON, 1978b), Durham Sud (HUTCHINSON, 1978b), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), Kazabazua (MENARD, 1989), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Selby (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1976b, 1977d; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976b, 1976c, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec région de (PROVANCHER, 1878, LAROCHELLE, 1977b; POITRAS, 1978a), Rigaud (HUTCHINSON, 1976b, 1976c, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-André Est (LAROCHELLE, 1978), Saint-Anicet (LAROCHELLE, 1978), Saint-Antoine-Abbé (TREMBLAY, 1979), Saint-Lazare (LAROCHELLE, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Rédempteur (LAROCHELLE, 1977c, 1978), Sainte-Barbe (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Justine (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Valleyfield (HUTCHINSON, 1978b),

Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1976b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Libellula incesta Hagen

Hull, région de (MENARD, 1987), lac Bell (MENARD, 1987), lac Philippe (MENARD, 1987, Masham (MENARD, 1987; HUTCHINSON, 1989b), Tourbière Duncan (MENARD, 1989).

Plathemis lydia Drury

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978, 1979; CARON, 1979), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Brome Ouest (HUTCHINSON, 1978b), Cantons de l'Est (ROBERT, 1963), Carillon (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Choisy (HUTCHINSON, 1975b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Durham Sud (HUTCHINSON, 1978b), émissaire lac Duncan (DESAULNIERS, 1989), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Hull, région de (FYLES, 1915; STÖHR, 1918; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), île Carillon (HUTCHINSON, 1977a), Joliette (CARON, 1979), Knowlton (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Ouimet (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (CARON, 1979), lac Rond (PILON & LEBUIS, 1976), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977), lac 4 (PILON & LEBUIS, 1976), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON 1977a, 1978b; LAROCHELLE, 1978), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Lorraine (DESJARDINS, 1979), Mont Pinnacle (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1977d; LEGAULT, 1979a), Namur (LARO-

CHELLE, 1978), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ormstown (LAROCHELLE, 1979), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1976c, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1976c, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978, 1979), rivière Beaudette (LAROCHELLE, 1979), rivière Doncaster (PILON & LEBUIS, 1976), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-André-Est (LAROCHELLE, 1978), Saint-Hyacinthe (PROVANCHER, 1877a, 1877b, 1878; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Zotique (HUTCHINSON, 1978b), Sainte-Justine (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), Valleyfield (HUTCHINSON, 1978b), Vaudreuil (LAROCHELLE, 1978), Venise-en-Québec (LAROCHELLE, 1979), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Erythemis simplicicollis (Say)

Hull, région de (McDUNNOUGH, 1922; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987, 1989), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Rigaud (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (POITRAS, 1979), Sainte-Rose (PILON & LAGACE, 1990b).

Erythrodiplax berenice (Drury)

Bolton Est (GIBSON, 1913; WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Saint-Nérée (POITRAS, 1979).



Sympetrum corruptum (Hagen)

Hull, région de (HUTCHINSON, 1989b).

Sympetrum costiferum (Hagen)

Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Boucherville (POITRAS, 1978a), Calumet (LAROCHELLE, 1978), Carillon (LAROCHELLE, 1978), Chertsey (HUTCHINSON, 1978b), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Hull, région de (FYLES, 1915), Ile d'Orléans (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Joliette (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Longueuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977; LAROCHELLE, 1979), Montréal (LEGAULT, 1979a), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), Philisburg (LEGAULT, 1979b), Québec région de (PROVANCHER, 1877a; POITRAS, 1978a), ruisseau de la Clef (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Antoine-Abbé (TREMBLAY, 1979), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Justine (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Valleyfield (LAROCHELLE, 1978), Wilson's Corner (MENARD, 1989).

Sympetrum semicinctum (Say)

Austin (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Choisy (HUTCHINSON &

LAROCHELLE, 1977), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kirk's Ferry (WALKER, 1934; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Bell (MENARD, 1987), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Maniwaki (MENARD, 1987), Mont Pinnacle (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1960, 1963; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Richelieu (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Hilaire (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Lazare (LAROCHELLE, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Sympetrum danae (Sulzer)

Frelighsburg (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Ile d'Orléans (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nominique (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec région de (FYLES,

1915; POITRAS, 1978a), Rigaud (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979).

Sympetrum rubicundulum (Say)

Berthierville (ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Clarenceville (LAROCHELLE, 1979), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Fort-Coulonge (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (STÖHR, 1918), lac Parent (PILON et al., 1988), Lévis, région de (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; ROUSSEAU, 1978), Montréal (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1986), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984).

Sympetrum vicinum (Hagen)

Bedford (LAROCHELLE, 1979a), Boucherville (POITRAS, 1978a), Cawood (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Chertsey (HUTCHINSON, 1978b), Choisy (LAROCHELLE, 1978), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), étang Miller (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979b), Herdman (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Hull, région de (FYLES, 1915; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Ile d'Orléans (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON &

SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Sainte-Marie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Montréal (HUTCHINSON, 1977a, 1977d; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979a), Nominique (ROBERT, 1939), Noyan (LAROCHELLE, 1979), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1975a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Perkins (MENARD, 1987), Rigaud (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Antoine-Abbé (TREMBLAY, 1979), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; POITRAS, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), tourbière Duncan (MENARD, 1987), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Valleyfield (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Sympetrum internum Montgomery

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bic (HUTCHINSON, 1978b), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Cap-au-Corbeau (TREMBLAY, 1979), Carillon (LAROCHELLE, 1978), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cushing (LAROCHELLE, 1978), Frelighsburg (LEGAULT, 1979b), Gatineau (MENARD, 1987), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Ile-aux-Noix (LEGAULT, 1979d), lac Bell (MENARD, 1987), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac des Loups

(WALKER, 1934), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Sainte-Marie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979a), Nouvelle (FERNET & PILON, 1970), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Pointe Fortune (LAROCHELLE, 1979), Port Lewis (LAROCHELLE, 1978), Restigouche (FERNET & PILON, 1970), Rigaud (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Cascapédia (FERNET & PILON, 1970), Saint-Léonard d'Aston (LAROCHELLE, 1979), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Rédempteur (LAROCHELLE, 1977c, 1978, 1979), Saint-Sauveur-des-Monts (TREMBLAY, 1979), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), Valleyfield (HUTCHINSON, 1978b), Vaudreuil (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Sympetrum obtrusum (Hagen)

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Baie-de-la-Faim (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Buckingham (MENARD, 1987), Calumet (LAROCHELLE, 1978), Carillon (LAROCHELLE, 1979), Covey Hill (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Cushing (LAROCHELLE, 1978), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Gatineau (MENARD, 1987), Hull, région de (FYLES, 1915; WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), île de Beau-

jeu (LAROCHELLE, 1978), Ile d'Orléans (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Croche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Cromwell (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Poche (LEBUIIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIIS, 1976), lac La Rouche (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Rond (PILON & LEBUIIS, 1976), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lanoraie (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Maniwaki (MENARD, 1987), Montréal (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1977d; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979a), Nominique (ROBERT, 1939; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Port Lewis (LAROCHELLE, 1978), Rigaud (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; LAROCHELLE, 1978), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord II (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière Missisquoi-Nord III (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), sablière I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Anicet (LAROCHELLE, 1978), Saint-Benoit-du-lac (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Côme (LEGAULT, 1979e), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Lazare (LAROCHELLE, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Rédempteur (LAROCHELLE, 1977c, 1978), Sainte-Justine (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), Valleyfield (HUTCHINSON, 1978b), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Leucorrhinia hudsonica (Sélys)

Berthierville (WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Gatineau (MENARD, 1987), Hull,

région de (FYLES, 1915; WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), Iles-de-la-Madeleine (WILLIAMSON, 1902; WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Danford (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Du Moulin (PILON & LEBUIS, 1976), lac Geai (LEBUIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIS, 1976), lac Kipawa (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Témiscouata (WALKER & CORBET, 1975), lac Thibault (PILON & LEBUIS, 1976), Lanoraie (WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LAROCHELLE, 1978), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1934, 1943; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nomingue (ROBERT, 1939), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1978b), Québec, région de (PROVANCHER, 1877a), Saint-Antoine-Abbé (TREM-BLAY, 1979), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Lazare (LAROCHELLE, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Rémi-de-Amherst (LAROCHELLE, 1978), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981, 1984), tourbière Duncan (MENARD, 1987).

Leucorrhinia patricia Walker

Parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Leucorrhinia glacialis Hagen

Covey Hill (WALKER, 1934; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Kazabazua (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1989), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Cromwell (LEBUIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIS, 1976), lac Geai (LEBUIS & PILON, 1976; PILON &

LEBUIIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1988), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Masham (MENARD, 1989), Nomingue (ROBERT, 1939), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sherbrooke (HILTON, 1981), Wakefield (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

Leucorrhinia proxima Calvert

Alcove (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b; LAROCHELLE, 1978), Bic (HUTCHINSON, 1977a, 1978b), Boileau (LAROCHELLE, 1978), Buckingham (MENARD, 1987), Covey Hill (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Hemmingford (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (FYLES, 1915; MENARD, 1987), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Priscault (CARON, 1979), lac Selby (LEGAULT, 1975, 1977; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), lac Témiscouata (WALKER & CORBET, 1975), lac Thibault (PILON & LEBUIIS, 1976), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1979), Mont Pinacle (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Nomingue (ROBERT, 1939, 1963), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Restigouche (FERNET & PILON, 1970; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (LAROCHELLE, 1978), rivière Brook (PILON & SYLVESTRE, 1984), rivière aux Saumons (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Anne-de-Bellevue (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Thérèse (PILON et al., 1988), Sherbrooke (HILTON, 1981), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).



Leucorrhinia frigida Hagen

Hull, région de (ROBERT, 1963; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Kazabazua (MENARD, 1989), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (PILON & LEBUIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1986), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Masham (MENARD, 1989), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Nomingue (ROBERT, 1939, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), parc du Mont-Tremblant (ROBERT, 1953, 1958, 1960, 1963; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sherbrooke (HILTON, 1981), tourbière Duncan (MENARD, 1987), Wakefield (WALKER, 1934; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Leucorrhinia intacta Hagen

Alcove (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Beauharnois (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Bellefeuille (HUTCHINSON, 1978b), Berthierville (HUTCHINSON, 1978b), Bolton (lac) (PILON & SYLVESTRE, 1984), Buckingham (MENARD, 1987), Carillon (HUTCHINSON, 1978b), Châteauguay (HUTCHINSON, 1978b, 1978c; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Chénéville (HUTCHINSON, 1978b), Covey Hill (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), étang Grass (PILON & SYLVESTRE, 1984), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Gatineau (MENARD, 1987), Hemmingford (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Hull, région de (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Knowlton (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; MENARD, 1987), lac Bell (MENARD, 1987), lac Boivin (LEGAULT, 1979f), lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Deer (PILON & SYLVESTRE, 1984), lac Duncan (MENARD, 1987), lac Geai (LEBUIS & PILON, 1976; PILON & LEBUIS, 1976), lac Parent (PILON et al., 1986), lac Saint-Pierre (ROBERT, 1963), Lévis, région de (POITRAS, 1979), Masham (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Montréal (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a, 1977d, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; LEGAULT, 1979c), parc du Mont-Tremblant (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977),

Philipsburg (LEGAULT, 1979b), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), Rigaud (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; HUTCHINSON, 1978b), rivière Missisquoi-Nord I (PILON & SYLVESTRE, 1984), Saint-Chrysostome (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), Saint-Hippolyte (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Saint-Paul (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a), Saint-Thimothée (HUTCHINSON, 1978b), Saint-Zotique (HUTCHINSON, 1978b), Sainte-Thérèse (PILON, 1980; PILON et al., 1988), tributaire lac Brompton (PILON & SYLVESTRE, 1984), Valleyfield (HUTCHINSON, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wakefield (WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Wilson's Corner (MENARD, 1987).

Pantala hymenea (SAY)

Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978).

Pantala flavescens (Fabricius)

Choisy (HUTCHINSON, 1975c; 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Dragon (HUTCHINSON, 1978b), Frelighsburg (LEGAULT, 1979c), Iles-de-la-Madeleine (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Lévis, région de (ROUSSEAU, 1978; POITRAS, 1978b, 1979), Mont Pinnacle (LEGAULT, 1977), Montréal (WALKER, 1941; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; FERNET & PILON, 1970b; HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Pointe Fortune (HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rigaud (HUTCHINSON, 1975c, 1977a, 1978b; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Rivière Beaudette (HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Cuthbert (FERNET & PILON, 1970b; HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Saint-Joseph-de-la-Rive (SAMSON, 1978), Saint-Nérée (HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977; POITRAS, 1979), Sainte-Anne-de-Bellevue (TROTIER, 1967; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sainte-Marthe (HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977), Sorel (FERNET & PILON, 1970b; ROBERT, 1963; WALKER & CORBET, 1975; HUTCHINSON, 1975c, 1977a; HUTCHINSON & LAROCHELLE, 1977).

## COMMENTAIRES

Le domaine climacique de l'érablière à bouleau jaune n'a pas fait l'objet de récoltes importantes puisqu'il n'est possible de répertorier que quatre sites de récolte. Vingt-six espèces y ont cependant été récoltées. Néanmoins, 30 autres espèces devraient, en principe, s'y retrouver puisqu'elles fréquentent des zones bioclimatiques situées plus au nord comme plus au sud. L'érablière laurentienne héberge quelques 66 espèces alors que l'érablière à caryers voit 94 espèces exploiter ses biotopes.

Le présent travail complète une mise à jour des données actuellement accessibles sur la faune odonatologique québécoise, données se répartissant dans un certain nombre de revues (pour scientifiques ou amateurs) dont certaines ont disparues. Il faut dire que plus d'une douzaine d'années se sont aussi écoulées depuis la dernière révision par HUTCHINSON & LAROCHELLE (1977), au cours desquelles les travaux des entomologistes amateurs et professionnels ont ajouté beaucoup d'informations qu'il importait de synthétiser pour une meilleure compréhension de cette faune à un moment où l'environnement revêt une importance particulière dans nos sociétés. L'originalité de ce travail, à notre avis, est qu'il présente non seulement le positionnement des localités de récolte mais aussi les différents auteurs qui ont effectué ces récoltes ou qui s'y sont par la suite référés. C'est donc un premier effort de synthèse et un véritable catalogue de la somme odonatologique du Québec.

Les travaux de PILON et al (1989, 1990, 1991) ainsi que le présent travail permettent d'obtenir une meilleure idée de la faune odonatologique du Québec, surtout en ce qui concerne les zones bioclimatiques hémiarctique (15 espèces), subarctique (32 espèces), boréale (87 espèces) et tempérée froide (129 espèces). Aucune espèce n'a encore été recensée à ce jour dans la zone arctique.

## REMERCIEMENTS

Le CRSNG-Canada a subventionné ce travail.

## BIBLIOGRAPHIE

ANONYME, 1987. Répertoire toponymique du Québec 1987. Commission de Toponymie, Les Publications du Québec. 1900p

- BRETON, R. 1976a. Récolte d'Anax junius et éclosion en aquarium. *Cordulia*, 2: 89
- BRETON, R. 1976b. Récolte de la larve de Gomphus scudderi Sélys à St. Nérée. *Cordulia*, 2: 98
- CARON, A. 1979 Quelques libellules du Québec capturées de 1939 à 1954. *Cordulia*, 5: 19-20
- CARON, E. & J.G. PILON. 1990. Emergence de Cordulia shurtleffi Scudder dans les Basses Laurentides, Québec, Canada (Anisoptera: Corduliidae). *Odonatologica*, 19: 167-172
- CHAGNON, G. 1935. Insectes nouveaux ou peu connus capturés dans la tourbière de Lanoraie (Berthier), Québec. *Ann. ACFAS*, 1: 154
- CHAGNON, G. 1936. Insectes nouveaux ou peu connus capturés dans la tourbière de Lanoraie (Berthier), Québec. *Naturaliste can.*, 63: 164-166
- DESAULNIERS, L. 1989. Deuxième mention de Nasiaeschna pentacantha (Rambur) (Odonata: Aeshnidae) au Québec. *Fabriques*, 14: 42-43
- DESJARDINS, P. 1979. Récoltes d'Odonates à Lorraine, Québec. *Bulletin d'inventaire des insectes du Québec*, 1: 10
- FERNET, L. & J.G. PILON. 1970. Inventaire des Odonates de la Gaspésie. *Phytoprotection*, 51: 52-62
- FERNET, L., J.G. PILON ET R. BEIQUÉ. 1968. Note sur Anax maritimus Provancher. *Naturaliste can.*, 95: 1081-1084
- FYLES, T.W. 1915. Quebec dragonflies. *The Ottawa Naturalist*, 29: 66-67
- GAGNON, P. 1976a. Troisième station de Somatochlora tenebrosa Say au Québec. *Cordulia*, 2: 71
- GAGNON, P. 1976b. Gomphidae (Odonates) de la région de St. Nérée, comté de Bellechasse, Québec. *Cordulia*, 2: 90-91
- GAGNON, P. 1978c. Une cinquième station pour Ophiogomphus carolus Needham. *Fabriques*, 2: 99-100
- GAGNON, P. 1977. Extension de l'aire de répartition géographique chez Somatochlora tenebrosa Say (Odonata: Cordulidae) au Québec. *Cordulia*, 3: 9-10
- GIBSON, A. 1916. Odonata in entomological records. *Annu. Rep. entomol. Soc. Ontario*, 46: 227
- GIBSON, A. 1918. Odonata in entomological records. *Annu. Rep.*

- entomol. Soc. Ontario, 48: 125
- GIBSON, A. 1919. Odonata in entomological records. Annu. Rep. entomol. Soc. Ontario, 49: 122
- GILBERT, G., R.G. HELIE & J.M. MONDOUX. 1985. Sensibilité de l'écosystème aux précipitations acides du Québec. Direction générale des Terres, Service de la Conservation de l'Environnement. Environnement Canada, Service de Classification du Territoire, No.20, 96p
- GRANTNER, M. 1966. La végétation forestière du Québec méridional. Les Presses de l'Université Laval. 216p
- HAGEN, H.A. 1889. Synopsis of the Odonata of North America. Psyche, 5: 241-250
- HILTON, D.F.J. 1981. Flight periods of Odonata inhabiting a black spruce-sphagnum bog in south-eastern Quebec, Canada. Notul. odonatol., 1: 125-140
- HILTON, D.F.J. 1984. Reproductive behavior of Leucorrhinia hudsonica (Selys) (Odonata: Libellulidae). J. Kansas entomol. Soc., 57: 580-590
- HUTCHINSON, R. 1975a. Aeshna umbrosa Walker, libellule du Québec. Cordulia, 1: 40-41
- HUTCHINSON, R. 1975b. Comportement curieux d'un Plathemis lydia mâle. Cordulia, 1: 75
- HUTCHINSON, R. 1975c. Notes biogéographiques sur Pantala flavescens Fabricius (Anisoptera: Libellulidae). Cordulia, 1: 126
- HUTCHINSON, R. 1975d. A fourth record of Ophiogomphus carolus Needham for Quebec. Cordulia, 1: 137
- HUTCHINSON, R. 1975e. Capture d'Ophiogomphes à Port-au-Saumon en 1974. Cordulia, 1: 17-18
- HUTCHINSON, R. 1975f. La chasse aux libellules du genre Gomphus. Cordulia, 1: 124
- HUTCHINSON, R. 1976a. Nouvelle récolte de Cordulegaster obliquus Say à Rigaud. Cordulia, 2: 151
- HUTCHINSON, R. 1976b. Catalogue des Odonates du Québec (Anisoptères) (Deuxième partie). Cordulia, 2 et 4: 61-70; 141-147
- HUTCHINSON, R. 1976c. Notes sur la distribution de Libellula luctuosa Burmeister au Québec. Cordulia, 2:155-156
- HUTCHINSON, R. 1977a. Catalogue des Odonates du Québec (deuxième

- partie: Anisoptères) (fin). *Cordulia*, 3: 1-8
- HUTCHINSON, R. 1977b. Observations on populations of *Epitheca princeps* Hagen and *E. cynosura simulans* Muttkowski (Odonata: Cordulidae) in Rigaud, with distributional notes. *Cordulia*, 3: 11-16
- HUTCHINSON, R. 1977c. Capture d'un couple de *Celithemis elisa* Hagen et brève observation de la ponte au lac Massabesic, Auburn, New Hampshire. *Cordulia*, 3: 146
- HUTCHINSON, R. 1977d. Quelques Odonates trouvés au Jardin Botanique de Montréal. *Cordulia*, 3: 131-135
- HUTCHINSON, R. 1978a. Observation du comportement territorial d'*Argia moesta* Hagen. *Cordulia*, 4: 39
- HUTCHINSON, R. 1978b. Récoltes d'Odonates au Québec et dans les Etats de New York, Vermont et New Hampshire de 1972 à 1978. *Cordulia*, 4: 129-137
- HUTCHINSON, R. 1978c. Observations de *Leucorrhinia intacta* Hagen à Chateauguay (Comté de Beauharnois) le 29 mai 1977. *Cordulia*, 4: 58
- HUTCHINSON, R. 1978d. Récoltes et observations sur *Gomphus exilis* Sélys. *Cordulia*, 4: 53-54
- HUTCHINSON, R. 1978e. *Dorocordulia libera* Hagen (Odonata: Corduliidae) au Québec. *Fabriques*, 4: 72-74
- HUTCHINSON, R. 1989a. Note sur la répartition géographique de *Gomphus spiniceps* Walsh (Odonata: Gomphidae) au Québec. *Fabriques*, 14: 16-18
- HUTCHINSON, R. 1989b. Première mention de *Sympetrum corruptum* (Hagen) (Odonata: Libellulidae) au Québec. *Fabriques*, 14: 40-41
- HUTCHINSON, R. 1990. *Nannothemis bella* (Uhler) (Odonata: Libellulidae), la plus petite Libellule du Québec et d'Amérique du Nord. *Fabriques*, 15: 10-13
- HUTCHINSON, R. 1991a. Notes sur la biologie de l'Odonate *Ophigomphus mainensis* Packard (Odonata: Gomphidae) et récoltes de larves, d'exuvies et d'adultes dans la province de Québec. *Fabriques*, 16: 33-38
- HUTCHINSON, R. 1991b. Récoltes de larves et d'exuvies de *Gomphus furcifer* Hagen (Odonata: Gomphidae) et répartition géographique de l'espèce au Québec. *Fabriques*, 16: 56-60

- HUTCHINSON, R. & A. LAROCHELLE. 1977. Catalogue des Libellules du Québec. *Cordulia*, supplément 3, 45p
- LAPLANTE, J.P. 1985. Papillons et chenilles du Québec et de l'Est du Canada. Editions France-Amérique. 280p
- LAROCHELLE, A. 1977a. Capture de l'exuvie de l'Aeshna tuberculifera Walker à Saint-Lazare, sud du Québec. *Cordulia*, 3:97
- LAROCHELLE, A. 1977b. Publications odonatologiques dans le *Naturaliste canadien* (1869-1975). *Cordulia*, 3: 17-20
- LAROCHELLE, A. 1977c. Captures de quelques Libellules à Saint-Rédempteur. *Cordulia*, 3: 135
- LAROCHELLE, A. 1977d. Une larve d'Aeshna eremita Scudder capturée à la pêche à la ligne. *Cordulia*, 3: 95
- LAROCHELLE, A. 1978. Inventaire d'Odonates dans le sud du Québec en 1977. *Cordulia*, 4: 45-52
- LAROCHELLE, A. 1979. Captures d'Odonates au Québec en 1979. *Cordulia*, 5: 80-81
- LEBUISSON, M.A. & J.G. PILON. 1976. Analyse comparative de la faune odonatologique de quatre milieux de la région de Saint-Hippolyte, comté de Prévost, Québec. *Ann. Soc. entomol. Qué.*, 21: 3-25
- LEGAULT, J. 1975. Les Odonates de la région du Mont Pinnacle, sud du Québec. *Cordulia*, 1: 121-123
- LEGAULT, J. 1977. Liste de contrôle préliminaire des Odonates de la région du Mont Pinnacle, sud du Québec. *Cordulia*, 3: 76-78
- LEGAULT, J. 1979a. Dénombrement des Odonates du marécage du bout-de-l'île, Ile de Montréal, Québec. *Cordulia*, 5: 38
- LEGAULT, J. 1979b. Liste préliminaire des Odonates de l'étang Streit à Philipsburg, comté de Missisquoi, Québec. *Cordulia*, 5: 39
- LEGAULT, J. 1979c. Liste des Odonates capturés à Frelighsburg (Missisquoi), Québec. *Cordulia*, 5: 40
- LEGAULT, J. 1979d. Capture d'Odonates à l'Ile-aux-Noix (St. Jean), Québec. *Cordulia*, 5: 40
- LEGAULT, J. 1979e. Récolte d'Odonates à St. Côme. *Cordulia*, 5: 40
- LEGAULT, J. 1979f. Liste préliminaire des Odonates du lac Boivin, Granby (Shefford), Québec. *Fabriques*, 6: 73
- MCDUNNOUGH, J.H. 1922. Notes on canadian dragonflies. *Can. ento-*

- mol., 54: 255-257
- MCDUNNOUGH, J.H. 1924. Distributional notes and records of dragonflies. *Can. entomol.*, 56: 72-73
- MENARD, B. 1987. Captures d'Odonates dans la vallée de l'Outaouais et dans la Haute-Gatineau en 1987. *Fabriques*, 13: 51-56
- MENARD, B. 1989. Captures d'Odonates dans la Vallée de l'Outaouais et dans la Haute-Gatineau. *Fabriques*, 14: 32-39
- MORISSETTE, R. & A. LAROCHELLE. 1978. Capture de Gomphus spicatus Hagen (Odonata: Gomphidae) à Saint-Mathieu, Comté de Saint-Maurice. *Cordulia*, 4: 56-58
- PILON, J.G. 1980. Liste préliminaire des Odonates de la région de Sainte-Thérèse, Comté de Terrebonne, Québec, Canada. *Notul. odonatol.*, 1: 85-87
- PILON, J.G. & D. LAGACE. 1989. Celithemis elisa (Hag.): nouvelle station pour le Québec, Canada (Anisoptera: Libellulidae). *Notulae odonatol.*, 3: 61-62
- PILON, J.G. & D. LAGACE. 1990a. Première mention de Celithemis eponina (Drury) (Odonata: Libellulidae) au Québec. *Fabriques*, 15: 1-2
- PILON, J.G. & D. LAGACE. 1990b. Erythemis simplicicollis (Say) (Odonata: Libellulidae): une nouvelle station pour le Québec. *Notulae odonatol.*, 3: 95-96
- PILON, J.G. & M.A. LEBUIS. 1976. Peuplement odonatologique (Insecta: Odonata) de différents milieux aquatiques de la région de Saint-Hippolyte, cté Prévost, Québec, Canada. *Ann. Soc. entomol. Qué.*, 126-135
- PILON, J.G. & L. PILON. 1989. Rassemblements d'Odonates et agrégations de proies. *Notulae odonatol.*, 3: 45
- PILON, J.G. & C. SYLVESTRE. 1984. Liste préliminaire des Odonates d'une région des Cantons de l'Est, sud-est du Québec, Canada. *Notul. odonatol.*, 2: 33-52
- PILON, J.G., L. PILON & D. LAGACE. 1990. La faune odonatologique de la zone boréale du Québec. *Societas Internationalis Odonatologica, Rapid communications (Supplements)*, No. 11, 45p
- PILON, J.G., L. PILON & D. LAGACE. 1991. Les Odonates de la zone



- tempérée froide du Québec: Zygoptères. Societas Internationalis Odonatologica, Rapid Communications (Supplements), No.13, 37 p
- PILON, L., J.G. PILON & S. PILON. 1986. The Odonate fauna of an artificial lake in the lower Laurentides, Quebec, Canada. Notul. odonatol., 2: 121-136
- PILON, S., J.G. PILON & L. PILON. 1988. Faune odonatologique d'une gravière de la plaine de Montréal, Québec, Canada. Notulae odonatol., 3: 26-28
- PILON, J.G., D. LAGACE, L. PILON & S. PILON. 1989. The Odonate fauna of the northern regions of Quebec-Labrador: Review and perspective. Adv. Odonatol., 4: 73-88
- POITRAS, J. 1978a. Présence d'Odonates dans diverses localités de Québec. Cordulia, 4: 143
- POITRAS, J. 1978b. Mentions d'Odonates pour la localité de St. Romuald, comté Lévis. Cordulia, 4: 147
- POITRAS, J. 1979. Collection odonatologique du Collège de Lévis. Fabriques, 5: 6-8
- PROVANCHER, L. 1875. Descriptions de plusieurs insectes nouveaux. Naturaliste can., 7: 247-251
- PROVANCHER, L. 1876. Petite faune entomologique du Canada. Naturaliste can., 8:313-315; 321-327
- PROVANCHER, L. 1877a. Faune canadienne. Naturaliste can., 9: 38-43; 84-90
- PROVANCHER, L. 1877b. Faune entomologique du Canada. II, Fasc.1, les Orthoptères et Neuroptères. Darveau, Québec, 157p
- PROVANCHER, L. 1878. Additions et corrections aux Névroptères de la Province de Québec. Naturaliste can., 10: 127-133; 145-146; 160; 221; 248
- PROVANCHER, L. 1890. Un naturaliste aux Iles-de-la-Madeleine. Naturaliste can., 19: 238-248
- ROBERT, A. 1939. Notes sur les Odonates de Nominique. Naturaliste can., 66: 47-64
- ROBERT, A. 1953. Les Odonates du parc du Mont-Tremblant. Can. entomol., 85: 316-339
- ROBERT, A. 1958. Peuplement odonatologique des lacs tourbeux des hauts plateaux de la province de Québec. Proc. 10<sup>th</sup> Int. Cong. Entomol.: 717-760

- ROBERT, A. 1960. La faune odonatologique de la tête des eaux de la Diable. Verh. XI Int. Kongr. Entomol. Wien: 285-287
- ROBERT, A. 1963. Les Libellules du Québec. Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, Province de Québec, Service de la Faune du Québec, Bull. no. 1, 233p
- ROCH, J.F. 1989. Liste des Odonates récoltés à Granby, division de recensement de Shefford, Québec. Fabriques, 14: 44-45
- ROUSSEAU, Y. 1978. Liste préliminaire des Odonates de la région de Lévis, Comté de Lévis et de Bellechasse. Cordulia, 4: 140-143
- SAMSON, P. 1978. Premier aperçu sur les Odonates de St. Joseph de la Rive, Comté de Charlevoix, Québec. Cordulia, 4: 35-38
- SAVARD, M. et C. GIRARD. 1984. Notes sur la présence d'Epitheca princeps (Hagen) (Odonata, Corduliidae) en Mauricie, Québec. Fabriques, 10: 61-64
- STÖHR, L.M. 1918. Les Odonates des environs de Saint-Alexandre, Ironside, Québec. Naturaliste can., 45: 81-85
- TREMBLAY, R. 1979. Quelques récoltes d'Odonates au Québec de 1976 à 1978. Bulletin d'inventaire des insectes du Québec, 1: 47-48
- TROTTIER, R. 1966. The emergence and sex ration of Anax junius Drury in Canada. Can. entomol., 98: 794-798
- TROTTIER, R. 1967. Observations on Pantala flavescens (Fabricius) in Canada. The Canadian-Field Naturalist, 81: 231
- WALKER, E.M. 1908. The dragonflies of the Ottawa district. Ottawa Nat., 22: 16-24; 49-63
- WALKER, E.M. 1912. The North American Dragonflies of the genus Aeshna. Univ. Toronto Studies Biol. Series, No.11, 213p
- WALKER, E.M. 1933. The Odonata of the Maritime Provinces. Proc. N.S. Inst. Sci., 18: 106-128
- WALKER, E.M. 1934. A preliminary list of the insects of the Province of Quebec. Odonata. Part IV. Rept. Quebec Soc. Prot. Plants, 26: 96-105
- WALKER, E.M. 1941. List of the Odonata of Ontario with distributional and seasonal data. Trans. R. Can. Inst., 23: 201-255
- WALKER, E.M. 1958. The Odonata of Canada and Alaska. Vol.II.

Anisoptera-four families. University of Toronto Press.  
318p

WALKER, E.M. & P.S. CORBET. 1975. The Odonata of Canada and  
Alaska, vol.III: The Anisoptera, three families. Univ.  
Toronto Press, 307p

WHITEHOUSE, F.C. 1948. Catalogue of the Odonata of Canada, New-  
foundland and Alaska. Trans. Roy. Can. Inst.m, 27: 3-56