LISTA PROVISIONAL DE LOS ODONATOS DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ, PROVINCIA DE MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA

G. JURZITZA

Botanisches Institut, Lehrstuhl 1, Universität Karlsruhe, Kaiserstr. 12, D-7500 Karlsruhe, Alemania Federal

Abstract — PRELIMINARY CHECKLIST OF THE ODONATA OF THE IGUAZÚ NATIONAL PARK, MISIONES PROV., ARGENTINA — 106 spp. are listed, collected in the Park and its surroundings during Apr. 1974, Oct.-Nov. 1975, Dec. 1978--March 1979. 46 of these (asterisked) are not listed in the lists of F.C. FRASER (1947--1948, *Acta zool. lilloana* 4: 427-461; 5: 47-67) and D.R. PAULSON (1977, *in*: S.H. Hurlbert, Ed., *Biota acuatica de Sudamerica austral*, pp. 170-184, San Diego St. Univ.).

Introducción

En el territorio argentino, las famosas cataratas del río Iguazú están rodeadas por aproximadamente 55.000 hectáreas de selva subtropical prácticamente no influída por el hombre. Esta región fue protegida como Parque y Reserva Nacional en el año 1934. Tres estancias en esta región (4/6-IV-1974; 26-X/18-XI-1975; 30-XII-1978/8-III-1979) me hicieron posible juntar una buena colección de Odonata. Todavía no está terminada la determinación de unas especies. Sin embargo, para hacer disponible a la ciencia; por lo menos, de parte de mis resultados, decidí publicar la siguiente lista provisional que contiene 106 especies colectadas en el Parque mismo y en sus alrededores.

Lista de las especies

Las especies que no figuran en las listas de FRASER (1947, 1948) y de PAULSON (1977) están marcadas con un asterisco (*).

Protoneuridae: *Neoneura fulvicollis* Sel.*, *N. sylvatica* Sel. ssp.*, *N. waltheri* Sel.*

Coenagrionidae: *Acanthagrion ascendens* Calv., *A. gracile* (Ramb.), *A. lancea* Sel., *A. leonardi* Jurz.*, *A. temporale* Sel.*, *Argia missionensis* Fraser, *A. mollis* Hag.*, *A. serva* Hag.*, *A. thisma* Calv.*, *Ischnura* (*Ceratura*) *capreola* Hag., *I. fluviatilis* Sel., *Oxyagrion chapadense* Martins Costa*, *O. hempeli* Calv., *O. terminale* Sel., *Telebasis aureipennis* Jurz.*, *T. carmesina* Calv.*, *Tigriagrion aurantinigrum* Calv.*

Pseudostigmatidae: *Mecistogaster lucretia* (Dru.).

Megapodagrionidae: *Heteragrion aurantiacum* Sel., *H. triangulare* Sel., *Megapodagrion contortum* (Sel.)*.

Lestidae: *Lestes dichrostigma* Calv., *L. forficula* Ramb.*, *L. paulistus* Calv.*, *L. pictus* Hag., *L. spatula* Fraser, *L. tricolor* (Erich.)*, *Superlestes exoletus* (Sel.)*.

Calopterygidae: *Hetaerina carnifex* Sel., *H. proxima* Sel.*, *H. rosea* Sel., *Mnesarete pruinosa* (Sel.), *M. pudica* (Sel.).

Gomphidae: *Aphylla curvata* (Navás)*, *A. theodorina* (Navás)*, *Cyanogomphus uncatus* Fraser, *C. waltheri* Sel.*, *Epigomphus paludosus* Hag. in Sel., *Gomphoides praevia* St. Quentin*, *Phyllocycla argentina* (Hag. in Sel.), *Phyllogomphoides andromedae* (Sel.)*, *Progomphus basistictus* Ris, *P. complicatus* Sel.*, *P. lepidus* Ris.

Aeshnidae: *Aeshna bonariensis* Ramb., *A. cornigera planaltica* Calv., *Anax amazili* Burm., *A. longipes* Hag.*, *Castoraeschna januaria* (Hag.), *Coryphaeschna l. luteipennis* (Burm.)*, *C. perrensi* (McLachl.), *Gynacantha bifida* Ramb., *G. gracilis* Burm.*, *Limnetron antarcticum* Först. (= ? *debile* Karsch), *Staurophlebia r. reticulata* (Burm.).

Corduliidae: *Neocordulia setifera* Sel.*

Libellulidae: *Brachymesia furcata* Hag., *B. batesi* (Kirby)*, *Brechmorrhoga nubecula* (Ramb.), *Dasythemis m. mincki*

(Karsch), *Diastatops intensa* Montg., *Dythemis cannacrioides* Calv.*, *D. constricta* Calv.*, *D. multipunctata* Kirby, *Erythemis peruviana* (Ramb.), *E. plebeja* (Burm.), *Erythrodiplax atroterminata* Ris, *E. b. basalis* Kirby*, *E. castanea* (Burm.)*, *E. connata fusca* (Ramb.), *E. latimaculata* Ris, *E. lygaea* Ris*, *E. media* Borror, *E. melanorubra* Borror, *E. paraguayensis* (Först.), *E. umbrata* (L.), *Lepthemis vesiculosa* (Fabr.), *Libellula herculea* Karsch, *Macrothemis declivata* Calv., *M. hemichlora* (Burm.), *M. imitans* (Karsch), *M. musiva* Calv.*, *M. polyneura* Ris*, *M. tenuis* Hag., *Miathyria marcella* Sel., *Micrathyria athenais* Calv.*, *M. atra* (Martin)*, *M. catenata* Calv.*, *M. dido* Ris*, *M. didyma hypodidyma* Ris, *M. hesperis* Ris*, *M. ocellata dentiens* Calv.*, *Oligoclada laetitia* Ris*, *Orthemis ambinigra* Calv., *O. ferruginea* (Fabr.), *Pantala flavescens* (Fabr.), *Perithemis lais* (Perty)*, *P. mooma* (Kirby), *P. waltheri* Ris, *Tramea abdominalis* (Ramb.)*, *T. binotata* (Ramb.), *T. cophysa* Hag., *Zenithoptera lanei* Santos*.

Agradecimientos — Agradezco muchísimo a las autoridades del Parque Nacional Iguazú y del Servicio Nacional de Parques Nacionales en Buenos Aires su valioso apoyo a mis investigaciones, y a los señores guardaparques su infatigable ayuda. La determinación de los Gomphidae, se la agradezco al Dr. JEAN BELLE, Velp, Holanda.

Referencias consultadas — FRASER, F.C., 1947, *Acta zool. lilloana* 4: 427-461; — 1948, *Acta zool. lilloana* 5: 47-67; — PAULSON, D.R., 1977, *in*: S.H. Hurlbert, Ed., *Biota acuatica de Sudamerica austral*, pp. 170-184, San Diego St. Univ.

Recibido el 2 de octubre de 1980