

EINE KLEINE LIBELLEN-SAMMLUNG VOM
SÜDLICHEN BODENSEEGEBIET. KT.
THURGAU, SCHWEIZ – A SMALL DRAGON-
FLY COLLECTION FROM THE SOUTHERN
LAKE CONSTANCE AREA, CANTON
THURGAU, SWITZERLAND

16 spp. are listed. *Sympecma paedisca* (Br.) from Ermatingen probably represents the first documented record of this sp. from the southern (Swiss) side of Lake Constance.

Die umfangreiche entomologische Sammlung des Autors hat ihren Schwerpunkt bei den Microlepidoptera, weist jedoch auch einige Libellenarten auf. Alle Exemplare wurden im Kanton Thurgau gefangen. Die Fundorte liegen ca. 420-505 m üNN.

- *Calopteryx splendens* (Harr.) – 1 ♂, Ochsenfurt bei Frauenfeld, 9-VIII-1986; – 1 ♂, Schalmenbuck bei Herdern, 29-V-1988
- *C. virgo* (L.) – 1 ♂, Schalmenbuck bei Herdern, 30-V-1981; – 1 ♀, Ochsenfurt bei Frauenfeld, 18-VI-1993
- *Sympecma paedisca* (Br.) – 1 ♂, Fruthwilerstraße in Ermatingen, 19-VIII-1994
- *Platycnemis pennipes* (Pall.) – 2 ♀, Grossweiher bei Lengwil, 15/19-V-1991
- *Pyrrhosoma nymphula* (Sulz.) – 1 ♂, Grossweiher bei Lengwil, 19-V-1981; – 1 ♂, Fruthwilerstraße in Ermatingen, 30-V-1997
- *Ischnura elegans* (Vander L.) – 1 ♀, Grossweiher bei Lengwil, 19-V-1981
- *Enallagma cyathigerum* (Charp.) – 1 ♀, Ochsenfurt bei Frauenfeld, 25-V-1986
- *Aeshna cyanea* (Müll.) – 1 ♂, Burggrabenstraße in Kreuzlingen, 6-VIII-1984; – 1 ♀, Fruthwilerstraße in Ermatingen, 25-VIII-1987
- *A. grandis* (L.) – 1 ♀, Burggrabenstraße in Kreuzlingen, 25-IX-1982
- *Cordulegaster boltonii* (Don.) – 1 ♂, Händli bei Steckborn, 2-VIII-1981, – 1 Exuvie, Brunnentobel bei Ermatingen, 21-V-1988
- *Cordulia aenea* (L.) – 1 ♂, südl. Neuweiher bei Lengwil, 18-VII-1993
- *Libellula fulva* Müll. – 1 ♀, Ochsenfurt bei Frauenfeld, 29-VI-1986
- *L. quadrimaculata* L. – 1 ♂, Hafenstraße in Kreuzlingen, 19-V-1982
- *Sympetrum sanguineum* (Müll.) – 1 ♂, Neuweiher bei Lengwil, 20-IX-1982
- *S. striolatum* (Charp.) – 1 ♂, Lülxelmoos bei

Tägerwilen, 15-VIII-1982

– *S. vulgatum* (L.) – 1 ♀, Stadtzentrum Kreuzlingen, 19-VIII-1966.

Das Gros der Libellen repräsentiert solche Arten, die nach K. HOSTETTLER (1992, *Mitt. thurg. naturf. Ges.* 51: 215-226) in dieser Region verbreitet sind. Einen besonderen Nachweis stellt jedoch das Exemplar von *Sympecma paedisca* dar, denn es handelt sich vermutlich um den ersten Beleg für den Kanton. Der Fundort gliedert sich zwar nahtlos an die von B. SCHMIDT (1993, *Carolinea* 51: 83-92) beschriebene Population am westlichen Bodensee an, doch war auf schweizerischer Seite offenbar noch nicht gezielt nach der Art gesucht worden. Erst in jüngster Zeit wird die Art auch für den Kanton Thurgau erwähnt (K. HOSTETTLER, 1996, *Nachr. schweiz. Zentr. Kartogr. Fauna* 11: 30), doch liegen noch keine genauen Daten vor. Auch der Wiederfund im Kanton Zürich (M. WOLF, 1996, loc. cit.) läßt hoffen, daß die aktuelle Verbreitung der Art in der Schweiz weiter ist als bislang vermutet.

K. G r i m m, Fruthwilerstrasse 65d, CH-8272 Ermatingen, Schweiz