

WEEKDIEREN OP POSTZEGELS MOLLUSCS ON STAMPS



W. Faber & T. M. Walker

In deze rubriek beperken we ons tot de zegels waarop weekdieren of schelpen het hoofdmotief vormen. Schelpssymbolen, schelpen op wapenschilden, als haardecoratie, schelpen die te gestyleerd zijn om herkend te worden en dergelijke, worden niet opgenomen.

In this column we will confine ourselves to the stamps on which the molluscs or shells form the principal motif. Shell symbols, shells forming part of a coat of arms, shells as hair decoration, those too styled to be identified and so on, will not be mentioned.

1999

WALLIS & FUTUNA

- 95f – *Epitonium scalare* (L., 1758)
- 100f – *Cassis cornuta* (L., 1758)
- 110f – *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816)
- 115f – *Lambis lambis* (L., 1758)


2000

CUBA

- 65 c – *Polymita picta iolimbata* Torre, 1950
- 65 c – *Polymita picta roseolimbata* Torre, 1950
- 65 c – *Polymita picta picta* Born, 1778
- 65 c – *Polymita picta nigrolimbata* Torre, 1950
var. *fulminata* Torre, 1950
- 65 c – *Polymita versicolor* Born, 1778

DOMINICA (in sheet 3/3)

- \$1.65 – *Tridacna gigas* (L., 1758)



2001

CUBA

- 65 c – *Liguus vittatus* Swainson, 1827

MONGOLIA

- 150t – *Charonia tritonis tritonis* (L., 1758)



2002

ALBANY (Shqiperia) (in sheet 3/2)

- 50l – *Octopus vulgaris* Cuvier, 1797

ANTIGUA & BARBUDA (in sheet 3/2)

- \$1.50 – *Strombus gigas* L., 1748



BERMUDA

- 5c – *Siliquaria squamata* Blainville, 1827
- 10c – *Oliva reticularis* Lam., 1810
- 35c – *Sthenoritys pernobilis* (Fischer & Bernardi, 1857)
- 45c – *Euvola zizac* (L., 1758)
- 50c – *Conus mindanensis bermudensis* Clench, 1942
- \$8 – *Tellina radiata* L., 1758



FIJI

- 69c – *Chicoreus sauli* (Sowerby, 1841)
- 96c – *Murex tribulus* L., 1758
- \$1 – *Drupa morum* Röding, 1798
- \$2 – *Chicoreus ramosus* (L., 1758)



GERMANY (Deutschland)

- 51c – *Vertigo mouliniana* (Dupuy, 1849)
- 56c – *Margaretifera margaretifera* (L., 1758)

KOREA-NORTH

- 10ch – *Cristaria plicata* (Leach, 1815)
- 40ch – *Lanceolaria cuspidata* Kira, 1959
- 1w – *Schistodesmus lampreyanus* (Baird & Adams, 1867)


- 150w – *Lamprotula coreana* (Von Martens, 1905)

GUINEA-BISSAU

- 150f – *Conus genuanus* L., 1758
- 350f – *Agaronia hiatula* (Gmelin, 1791)
- 750f – *Persicula cingulata* (Dillwyn, 1817)
- 1500f – *Tellina madagascariensis* Gmelin, 1791

MONACO

- 41c – *Helix aspersa* Müller, 1774




NEVIS (in ms)
\$5 – *Strombus gigas* L., 1758

NIUE

50c – *Tridacna maxima* (Röding, 1798)
 70c – idem
 \$1 – 1dem
 \$1.50 – idem



SOLOMON ISLANDS (in sheet and ms)
\$1 – *Cribarula cribaria* (L., 1758)
\$1 – *Errorea felina* (Gmelin, 1791)
\$1 – *Erosaria erosa* (L., 1758)
Bistolida stolida (L., 1758)
 \$1.90 – *Blasicrura teres* (Gmelin, 1791)
 \$1.90 – *Cypraea tigris* L., 1758
 \$1.90 – *Lyncina lynx* (L., 1758)
 \$2.30 – *Leporicypraea mappa* (L., 1758)
 \$2.30 – *Lyncina vitellus* (L., 1758)
 \$2.30 – *Macrocyprea testudinaria* (L., 1758)
 \$10 – *Lyncina aurantium* (Gmelin, 1791)



TURKEY (in sheet)
400,0001 - *Gibbula* sp.
Cerastoderma edule (L., 1758)
 500,0001 - *Nassarius reticulatus* (L., 1758)

Calliostoma zizyphinum (L., 1758)
 600,0001 - *Erosaria spurca* (L., 1758)
Buccinum undatum L., 1758
 750,0001 - ??
Littorina littorea (L., 1758)

