

Een weinig bekende Nederlandsche fossiele *Astarte*:*Astarte trigonata* Nijst

door

C. BRAKMAN.

Bij het onderzoek van schelpzuigermateriaal afkomstig uit de Westerschelde, door den Heer A. S l a b b e r en mij ondernomen, vonden wij een vrij groot aantal exemplaren, samen ongeveer 70 van bovengenoemde soort, die voor ons land nog weinig is genoemd.

T e s c h geeft haar in 1912 op uit het boormateriaal van Grave-Oss, Scaldisien. N i j s t bezat er slechts 8 exemplaren van, afkomstig uit Deurne. W o o d noemt haar niet in zijn Crag Mollusca.

Als Nederlandsche strandschelp is zij nog niet vermeld. Toch achten wij het zeer waarschijnlijk, dat zij te Domburg en op de Kaloot te vinden is. Om haar meer bekendheid te geven, worden hier een paar afbeeldingen geplaatst, geteekend door den Heer S l a b b e r.

Diagnose: Schelp driehoekig, ongelijkzijdig, dik, naar achteren wat verlengd; aldaar een scherpe ombuiging vormend; gegroefd, de toppen naar voren gebogen. De groeven houden bij de ombuiging plotseling op; zij verdwijnen naar onder geleidelijk. Maantje duidelijk, diep en glad. De binnenrand is getand, althans bij de volwassen exemplaren. De buitenzijde van de meeste exemplaren is, van boven vooral, geërodeerd, waardoor de groeven dieper schijnen, dan ze bij gave exemplaren zijn.