

**Levende *Chlamys opercularis* uit de Oosterschelde**

door

B. J. J. R. WALRECHT

Bij het uitzoeken van oesters, welke waren opgekord op de IJerseke Bank, Bol van Lodijke, perceel 367 zuidzijde, op een diepte van ongeveer  $1\frac{1}{2}$  meter onder normaal laag water, vond de Heer M. J. CORNELISSE te IJerseke op 19 December 1951 een levend schelpdier, dat noch hij, noch de vissers aan wie hij het liet zien, ooit eerder uit de Oosterschelde hadden opgehaald.

Door het dier op een oesterzift in een binnenput te plaatsen hield hij het in leven. Ik kon het daar op 24 December bezichtigen. Het bleek een jonge *Chlamys opercularis* te zijn van  $2\frac{1}{2}$  tot 3 cm breedte, lichtbruin gekleurd met roodachtige vlekken.

Volgens de gegevens uit VAN BENTHEM JUTTING, 1943, Fauna van Nederland, afl. XII, Lamellibranchia, p. 74 waren slechts twee eerdere gevallen van het levend voorkomen van *Chlamys opercularis* in de Oosterschelde bekend.

De veronderstelling, dat het dier mogelijk met Franse zaaioesters zou zijn ingevoerd, werd door de vinder niet waarschijnlijk geacht, aangezien deze oesters geheel geschoond worden geleverd.