

**Lauria reischuetzi Falkner, 1985 (Gastropoda Pulmonata: Pupillidae)
wiedergefunden**

W.J.M. MAASSEN

Azaleahof 25, NL 1115 DH Duivendrecht, Niederlande

A second specimen of *Lauria reischuetzi* Falkner, 1985

A second shell of *Lauria reischuetzi* was collected at the type locality, in flood debris of the river Mirna, near Motovun, Slovenija, together with specimens of nearly sixty additional species, some of which are uncommon.

Key words: Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae, *Lauria*, distribution, Slovenija.

Lauria reischuetzi wurde von Falkner in 1985 nach einem einzigen Stück beschrieben. Bisher wurden keine neuen Funde veröffentlicht. Der Locus typicus (Mirna-Genist bei Motovun, Istrien) wurde wiederholt von mir besucht in der Hoffnung die Art dort wiederzufinden. Mai 1991 konnte dann eine ziemlich grosse Menge Treibmaterial aus dem Fluss geholt werden. Nur ein einziges, ganz frisches Gehäuse wurde im Gesiebe gefunden. Das Exemplar entspricht völlig der Originalbeschreibung.

Aus diesem Genist wurden schon von Reischütz (1979, 1982) *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849), *Helicodiscus singleyanus inermis* Baker, 1929, und *Cernuella neglecta* (Draparnaud, 1805) als neu für Jugoslawien gemeldet. Später kam noch dazu *Carychium mariae* Paulucci, 1878 (Maassen, 1987).

Ausser diesen faunistisch neuen Arten wurden im Genist mehrere seltene Arten gefunden wie *Platyla curtii* (Wagner, 1912), *Acicula lineolata banki* Boeters, Gittenberger & Subai, 1989, *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830, *Lauria sempronii* (Charpentier, 1837), *Vallonia enniensis* (Gredler, 1856), *Paralaoma caputspinulae* (Reeve, 1852) [s.n. *Toltecia pusilla* (Lowe, 1831)] und *Hohenwartiana hohenwarti* (Rossmässler, 1839). Insgesamt waren fast sechzig Arten vorhanden.

LITERATUR

FALKNER, G., 1985. *Lauria* (L.) *reischuetzi* n. sp. aus Istrien (Gastropoda: Pupillacea). — *Heldia* 1: 45-46.

MAASSEN, W.J.M., 1987. *Carychium mariae* Paulucci in Jugoslawien. — *Basteria* 51: 2.

REISCHÜTZ, P.L., 1979. *Vertigo moulinsiana* (Dupuy) und *Helicodiscus singleyanus inermis* H.B. Baker in

Istrien. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 3: 238.

—, 1982. Zur Verbreitung von *Cernuella neglecta* (Draparnaud) in Istrien. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 4: 135-136.