

Vermeldenswaardige vondsten.

Op mijn vacantiereis in Augustus 1938 heb ik voornamelijk op twee plaatsen gezocht, n.l. Oss en Wijk (N.Brabant). Daarbij heb ik weer mooie vondsten gedaan.

In Oss ontdekte ik, naast eenige algemeene soorten, op de plaats, waar ik verleden jaar een groote hoeveelheid Lymnaea glabra vond, nu slechts drie exemplaren van deze soort. Maar in plaats daarvan zat het nu vol met Planorbis leucostoma en een enkele Aplexa hypnorum en Lymnaea truncatula.

In Wijk bleek het terrein nog veel vruchtbaarder te zijn. Van de ruim dertig soorten, die ik b.v. in één hok vond, vermeld ik hier: Pisidium henslowanum, Pisidium supinum, Pseudanodonta complanata en Sphaerium solidum uit de Maas, terwijl ik in aangrenzend water en op de kribben o.m. vond: Potamopyrgusjenkinsi, Carychium minimum (in zeer groote hoeveelheid), Euconulus trochiformis, Lymnaea truncatula en Monacha rubiginosa.

Opmerkelijk is, ondanks de interessante vondsten in Oss, de arme molluskenfauna van dit gebied in tegenstelling met het Maasgebied in Wijk. Varieerde het aantal molluskensoorten in Wijk per hok tusschen 20 en 30, in Oss bedroeg het aantal per hok meestal nog geen tien, en ten Z. van Oss, waar de droge heide- en boschgronden beginnen, vond ik zelfs in één hok, ondanks zorgvuldige nasporingen, niets.

H. v.d. Maaden.

Op 11 September j.l. bij Sibbe (Zd. Limburg) verzamelend, vond ik een leeg en uitgebleekt huisje van een mij aanvankelijk onbekende Gastropode, die Dr. Henrard voor mij determineerde als Chondrula tridens Müll.

Voor zoover ik kon nagaan, werd deze soort nog niet voor ons land vermeld, doch aangezien C. tridens in veel zuidelijker gebied leeft, is het betreffende exemplaar wellicht op een of andere toevallige wijze op bovengenoemde vindplaats terecht gekomen.

A.N.Ch. ten Broek.