

Enkele aanvullende mededeelingen betreffende onze mariene Mollusken
door A.W. Lacourt.

Ik vermeld hieronder een aantal vondsten A) van vindplaatsen, die nog niet genoemd zijn door V. Regteren Altena in zijn proefschrift (1937), B) van enkele levende exemplaren.

Alvania lactea Michaud, 1 ex. Katwijk 29-5-1937 dat er fossiel uitziet

Adeorbis subcarinatus Mont., 5 ex. Noordwijkerhout 1-6-1935

Clathrus clathratulus Kanmacher, 1 ex. Katwijk 7-3-1936

1 ex. Katwijk 27-11-1938, levend op
een aangespoelde mand

Retusa alba Kanmacher, 1 ex. Marrum (Fr.)

Elysia viridis Mont. Van deze soort bevond zich één levend exemplaar op een dicht met jonge Mytilus edulis en poliepenkolonies begroeide aangespoelde mand, die ik aantrof te Katwijk op 27-11-1938. Het dier zat verscholen in een kolonie Tubularia larynx. Tot nu toe was de soort alleen bekend uit Zeeland en Nieuwediep.

Heteranomia squamula L., eenige ex. op een sintel, Ameland 1-9-1935

Cardium aculeatum L., 2 fragmenten Ameland 4-9-1935. Ameland is voor deze soort reeds als vindplaats vermeld.

Wegens het zeldzame voorkomen echter vermeld ik ook deze vondst.

Cardium echinatum L. Deze soort wordt door V. R. Altena met twijfel van Ameland vermeld. Ik kan echter de vondst van 2/2 ex. bevestigen, op het schelpenrijke, oostelijke deel van Ameland, het Oerd, 4-9-1935

Cardium tuberculatum L., 5/2 ex. en een aantal fragmenten Ameland 4-9-1935

Al het hiergenoemde Cardium-materiaal is kennelijk fossiel.

Paphia pullastra Mont., 1 levend ex. (var. *lyrata*) Wassenaar 1-5-1937
1 levend ex. op een aangespoelde mand
Wassenaar 27-11-1938.

Spisula elliptica Brown, enkele ex. van Katwijk, Scheveningen-Kijkduin
Macra corallina plistonae V. R. Altena, 1 ex. Katwijk
29-9-1935

Hiatella arctica L., 5 ex. op sintel Ameland 1-9-1935

Teredo navalis L., Ameland, Oerd in drijfhout (boomstam) 4-9-1935

Sepia elegans Orbigny, 37 schilden tusschen Katwijk en Wassenaar
20-8-1938, waarvan er één was begroeid met
Lepas fascicularis
1 schild Zandvoort 6-9-1938

Todarodes sagittatus Lam., een „kop" Noordwijkerhout 11-4-1936 een
zeer beschadigd ex., waardeloos voor de collectie, te Katwijk, gevonden in winter 1936.

Vermeldenswaardige vondsten:

Op 14 Augustus 1936 werd door den Heer J. Knock en mij te Hancate, aan het Overijselsch kanaal, verzameld Physa acuta Drap. De soort bleek daar in groot aantal voor te komen aan de onder water gelegen deelen van kalmoes. Physa fontinalis (L.) werd daar niet door ons aangetroffen.

In 1939 ben ik begin Augustus op dezelfde plaats geweest. Het water van het Overijselsch kanaal was nu geheel zwart verkleurd en rook zeer onaangenaam. Er werd door mij geen enkele mollusk gevonden.

Hancate was, voor zoover mij bekend, de eerste plaats voor Physa acuta buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Op 27 Juli 1937 werd door mij aan de buitenzijde van de zeedijk Edam-Volendam een 10 tal exemplaren gevonden van Clausilia biplicata (Mont.). Deze soort leefde daar tusschen de steenen aan de dijk in spleten aan de buitenzijde van de dijk.

Dr. F.P. Koumans.