

Verslag van de Demonstratie-Vergadering der Nederlandsche Malacologische Vereeniging op 5 Mei 1940 ten 20 ure in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.

Even over 19 uur kwamen verscheidene leden bijeen om onderling te ruilen of van hun teveel weg te geven; het was een geslaagd idee dit ruiluurtje in te stellen.

Om 20 uur opende de plaatsvervangende voorzitter L.P. Pouderoyen de vergadering. Op zijn voorstel werd een briefkaart aan Dr. J.Th. Henrard verstuurd met de handteekening van alle 28 aanwezigen, om hem beterschap te wenschen.

Na het jaarverslag en de begroting van den penningmeester werd het verslag van de kascommissie voorgelezen. De penningmeester werd gedechargeerd over het jaar 1939 met dank voor zijn goede zorgen.

De demonstratieavond werd geopend door Dr. F.P. KOUMANS met een prachtige serie Najaden uit de Vereenigde Staten, gedeeltelijk door hemzelf verzameld, gedeeltelijk afkomstig van Amerikaansche verzamelaars. De 3 subfamilies, op de kieuwen te onderscheiden, waren met verscheidene genera vertegenwoordigd. De Unioninae met 7 genera, w.o. Quadrula, Amblema (met 2 subgenera), Fusinaias en Elliptio. De Anodontinae met 3 genera, w.o. Anodonta en de Lampsilinae met 10 genera, w.o. Actinonaias, Lampsilis (met 2 subgenera) en Truncilla. Van al deze genera werden één of meer soorten in prachtige exemplaren vertoond. De Heer Koumans liet ter orientatie enkele boeken rondgaan, zooals A Descriptive Catalogue of the Naiades or Pearly Freshwater Mussels by Ch. Torrey Simpson; A Classified and Annotated Checklist of the N. American Naiades by L.S. Frierson; The Naiad Fauna of the Huron River, S.E. Michigan by H. v.d. Schalie en A Synopsis of the Classification of the Freshwater Mollusca of North America and North of Mexico by B. Walker.

Dr. C.O. van REGTEREN ALTENA vertoonde de teekeningen in kleuren, die P. Kaas maakte van Alderia modesta en Limapontia depressa voor het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Verder maakte hij de lezers van De Levende Natuur erop attent, dat de eieren van Valvata in deel 44, pag. 117, door A. Middelhoek beschreven van V. macrostoma de eieren van V. piscinalis blijken te zijn. (D.L.N. 45. 31, zie ook Corr.bl. N.M.V. no. 16, pag. 99).

De Heer A.W. LACOURT vertoonde een klep van Abra prismatica van een mosseltros afkomstig, gevonden bij Katwijk 30-3-'40. Hij had verder enkele microscopische preparaten gemaakt van de normale voet van Macra corallina cineria en van „gapende“ exemplaren, in de hoop een oplossing te vinden voor dit gapen. Onder twee microscopen waren zijn preparaten te bewonderen.

De Heer W.C. van HEURN gaf Umbonium's en Melania's van Toeban rond om weg te geven.

De Heer A.N.Ch. ten BROEK vertoonde variëteiten van Buccinum undatum afkomstig van de duinakkertjes bij Katwijk, waar ze als mest zijn opgebracht. Het waren de var. plana Verkrüzen, var. pelagica King, var. vulgaris da Costa, var. striatum Pennant, var. turricula Henrard en de forma typica; verder de monstruositeit carinatum Dautzenberg & Fischer.

De Heer P. KAAS vertoonde de vorige vergadering een Arca diluvii van Palavas-Cette in Z.-Frankrijk. Dit blijkt nu te zijn Arca corbuloides Monterosata, onbekend voor dit gebied, een zeldzame soort.

De Heer H. van der MAADEN gaf als laatste demonstrant exemplaren van Tegula uit Californië weg.

De druk bezochte en gezellige vergadering werd hierna gesloten.
Verbetering.

De Heer Brouwer maakt ons opmerkzaam op een fout op pag. 98 van het vorige nummer. Hier staat „die uit het Marien Hoogterras kwamen, dus jonger zijn dan de Eemlagen“. De Mariene Hoogterrasafzettingen zijn echter ouder dan de Eemlagen.

Wilt U dit in het vorige nummer verbeteren?

Vraag en Aanbod:

Gevraagd: het proefschrift van Dr. C.O. v. Regteren Altena: Over de fossiele, subfossiele en recente Mollusken van het Ned. strand enz.

G.M. Roding, da Costaplein 9, Amsterdam (W.)

Ondergeteekende verzoekt den leden beleefd hem opgaven te willen verstrekken van vindplaatsen en hoeveelheden, alsmede het grootste en kleinste exemplaar van die vindplaats, van Paphia senescens Cocc., Tapes aurea Gmel. en Tapes edulis Chemn.

J. Brouwer, Vlielandsestraat 79, Den Haag.

Materiaal, dat ik voor ruil beschikbaar heb, heb ik voor zoover mogelijk gesorteerd en geëtiketteerd in buisjes weggelegd, grootendeels in hoeveelheden van 5 of veelvouden daarvan. Op de eerstvolgende vergadering hoop ik een eerste lijst (ca. 100 nummers) te doen circuleeren, welke beperkt is tot land- en zoetwatermollusken van Oostenrijk, Frankrijk, Dalmatië en nog eenige buiten-Europeesche gebieden. Het materiaal zal ik t.z.t. medenemen. Aan leden, die zich mogelijk voor een der nummers interesseeren, deel ik nu vast mede, dat ik in ruil hiervoor Clausilia-soorten vraag, liefst Oost-Europeesche en Dalmatische, echter ook uit andere landen (inclus. Nederland!).

Onder no. 67 is genoteerd een nog niet beschreven vorm van Arianta arbustorum, die het eerst is gevonden door den Heer Mahler te Salzburg.

Ik zou het - mede namens den Heer Mahler - op prijs stellen, van de leden te vernemen of hen soortgelijke vormen bekend zijn uit andere landstreken; uit verzamelingen dan wel uit de literatuur. Mogelijk kunnen zij dit op de eerstvolgende vergadering ter vergelijking medenemen. Over bovengenoemde exemplaren schreef de Heer Mahler mij o.a. als volgt: „14.1.39 Gehäuse hellgelb bis strohgelb, mit oder ohne Band, festschalig mit weissem Schmelz am Gaumen. Also ein Produkt von Sonne und grossem Kalkreichtum. (Strassenrand-Biotop)". Voorts op 9.2.39: „möchte sie nur als Form, niemals aber als Varietät ansprechen. Es ist eine f. lutescens mit starker Perlmutterschicht im Gaumen, also nicht dünnschalig, so dass der weisse Schmelz in einzelne kleine Punkte sich auflöst, wie im Geyer die lutescens beschrieben ist. Sie tritt hier recht häufig auf, wobei lutescens fast immer mit angetroffen wird, aber wesentlich seltener. Man kann sie ruhig als bestandbildend ansprechen. Dass sie noch niet (auch ohne Namengebung) beschrieben wurde, schliesse ich darauf zurück, dass Arianta hier (Salzburg) so massenhaft auftritt, dass der auswärtige Sammler bald mit Material überfüllt ist und ein genaueres, planmässiges Sammeln bald einstellt".

Dr. Mell uit Leipa, die veel in Salzburg verzamelde, kent deze vorm waarschijnlijk ook. Het is van belang na te gaan, wat hij daarover schrijft in zijn „Die Molluskenfauna des Kapuzinerberges in Salzburg, - Wien 1937". Daar echter mijn exemplaar in het buitenland is en de Universiteitsbibliotheken te Utrecht, Leiden, Groningen en Amsterdam hierover niet beschikken, zou ik het op prijs stellen, indien mogelijk een der leden mij het werkje in bruikleen kon afstaan.

J.G.J. Kuiper, Steinenburg 20, De Bilt.