

Texel's noordhelft, een goede vindplaats door G.M. Roding.

In Aug. 1936 heb ik eenige weken doorgebracht in Texel's noordhelft (Eyerland) en daar tal van mooie vondsten gedaan.
Omdat dit deel van het eiland blijkbaar nog niet druk be- en on-

der-zocht is, leek het mij niet ondienstig iets daarover (hoewel wat laat!) te publiceeren.

Hiertoe heb ik mijn vondsten ingedeeld in twee rubrieken:

A. die van het Noordzeestrand ten N. van den Slufter;

B. die van het Waddenzee „strand" vanaf Oosterend.

In verband met de vondsten van tal van fossiele schelpen uit de Eemlagen, dient vermeld dat die waarschijnlijk met tal van steenen uit het keileem ter plaatse worden blootgewoeld door de zeer sterke stroom in het Eyerlandsche gat.

De nomenclatuur is die van het Corr. blad 9/10 (Dec. 1937); de volgorde alphabetisch gekozen.

Abra alba (A), *Abra tenuis* (A en B), *Angulus fabula* (A), *Angulus tenuis* (A), *Arca lactea* (A), *Barnea candida* (A), *Bittium reticulatum* (A) met var., *Buccinum undatum* veel juv. (A) en een fossiel (B), *Cardium crassum* (A), *Cardium edule* veel exx. var. *rustica* (A en B) 1 „gesnaveld" fossiel ex. van A, *Cardium tuberculatum* (A), *Chlamys varia* (A), *Clathrus clathrus* (A en B), *Colus gracilis* (A), *Crepidula fornicata* (A en B), *Cyprina islandica* (A), *Donax vittatus* (A), *Ensis ensis* (A), *Hydrobia stagnalis* (A en B), *Hydrobia ulvae* (A en B), *Lepidochitona cinereus* (B), *Littorina littorea* (A en B), *Littorina saxatilis rudis* (B), *Littorina saxatilis saxatilis* (A en B), *Macoma balthica* (A), *Mactra corallina cinerea* (A), *Mactra corallina plistoncerlandica* (A), *Montacuta ferruginosa* (A en B), *Mya arenaria* (A en B), *Mya truncata* (A), *Mytilus edulis* (A en B) ook typisch fossiele exx., *Mytilus galloprovincialis* (B), *Nassarius reticulatus* (A), *Natica catena* (A), *Natica poliana alderi* (A), *Nucella lapillus* (A), *Ostrea edulis* (A en B), *Paphia decussata* (A), *Paphia pullastra* (A), *Paphia senescens* (A), *Petricola pholadiformis* (A en B), *Potamopyrgus jenkinsi* (slootje bij de Waal), *Retusa alba* met var. (A en B), *Rissoa membranacea* (A), *Scrobicularia plana* (A), *Sepia officinalis* (A), *Spisula solida* (A), *Turritella communis* (A), *Zirphaea crispata* (A).

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat ik bovendien tal van Echinoiden: *Asterias rubens* (L.), *Ophiura texturata* (Lam.), *Echinocardium cordatum* (Penn.) en *Echinocyamus pusillus* (Müll.) verzamelde, benevens eenige mooie exx. van *Siphonostoma typhle* (L.), de Trompetterzeenaald.