

Limax flavus L. als pseudo-parasiet van de mens.

In het "Bericht über das Basler Naturhistorische Museum für das Jahr 1948" (Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, Band 60, 1949) komt op bladzijde 10 het volgende interessante berichtje voor (vert. uit Duits): Een merkwaardig verzoek bereikte ons van prof. dr. A. Nevzat-Tüdzil, parasitoloog te Ankara. Een patient, die met een maagkwaal naar een kliniek van Ankara gebracht was, braakte, na reeds enkele weken onder doktersbehandeling geweest te zijn, levende naaktslakken uit. Deze werden ons door prof. Tüdzil ter beoordeling toegezonden. Het betreft hier de in Anatolië algemeen voorkomende Limax flavus L. In de literatuur kon nagegaan worden dat overeenkomstige gevallen, waarin naaktslakken met rauwe groenten levend ingeslikt en na enige tijd in de maag te hebben doorgebracht weer levend uitgespuugd werden, ook in Europa gesignaleerd waren.

Tot zover het berichtje. In dit verband zij hier nog gewezen op het proefschrift van J. L. Dufour, "Sur le rôle du Pseudo-parasitisme au point de vue du diagnostic des maladies", 1925, waarin de belangrijkste literatuur over analoge gevallen aangehaald wordt. Literatuuropgaven van oudere datum komen voor in de "British Medical Journal", 1910 (1), blz. 373 - 374.

Binnenkort verschijnt er voorts van de hand van dr. Forcart en dr. Sergent in de "Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie" een publicatie over een recent geval van een zuigeling, die melk uitspuugde, waarin een eiersnoer van een Limax werd aangetroffen.