

EEN TWEEDE EN DERDE EXEMPLAAR VAN PLEUROTOMARIA RUMPHII.

Het type-exemplaar van de door Schepman in het Tijdschrift van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (IV, 1879, p. 162) beschreven Pleurotomaria rumphii en bewaard in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam, is gedurende lange tijd een unicum gebleven. Het was afkomstig uit de zeeën van de Molukken. In 1936 werd echter door Kuroda in The Venus (VI, 4, p. 250) in het Japans een artikel gepubliceerd over een tweede exemplaar van deze zeldzame soort uit diepere wateren en wel uit Japan "off Tosa"; het exemplaar werd van verschillende kanten afgebeeld. De afbeelding van het operculum wijst er op, dat het een betrekkelijk vers exemplaar geweest moet zijn. Tenminste ik neem aan, dat een belangrijk feit als het levend verzamelen van een Pleurotomaria en dus de publicatie over de anatomie er van, zeker niet in het Japans alleen beschreven zouden zijn. Bovendien zouden dan toch anatomische figuren erbij zijn geplaatst. Deze vindplaats breidt het gebied van P. rumphii aanzienlijk uit en een derde exemplaar uit de omgeving van Formosa, dat in 1943 verzameld werd (zie Kuroda in The Venus, 18, 4, 1955, p. 211) valt binnen dit grote verspreidingsgebied. Ook deze schelp is door Kuroda afgebeeld. De foto's zijn echter het enige wat over is gebleven, omdat beide exemplaren ten gevolge van oorlogshandelingen verloren zijn gegaan. Hiermede is dus het Rotterdamse exemplaar weer het enige ter wereld dat in een collectie bewaard wordt.

A. C. v. B.