

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR WAGENINGEN EN OMGEVING
OP 25 EN 26 MEI 1957

Dank zij de voortreffelijke organisatie door ons modelid en oud-bestuurslid Dr.F.E.Loosjes is deze weekend-excursie bijzonder goed geslaagd.

De deelnemers kwamen Zaterdag om half vier in Wageningen bijeen. Opdat zij hun krachten zouden kunnen sparen totdat deze voor het verzamelen nodig zouden zijn, werden zij met paard en wagen naar het excursieterrein gebracht. Het gezelschap genoot van deze rit ongeveer even intens, als men vijftig jaar eerder van een tochtje per automobiel placht te genieten. De heer Kuiper, die ook met een wagen, doch zonder paard, op dit ogenblik aanwezig was, maakte een aantal foto's, die wij tot dusver vergeefs in de geïllustreerde bladen zochten. Op het terrein van de steenfabriek "De Plasserwaard" konden enkele uren aan het verzamelen van land- en zoetwatermollusken worden besteed; de laatste kwamen tevoorschijn uit plasjes en slootjes, maar ook uit aanspoelsel van de rivier.

Hierna wachtte het gezelschap een voortreffelijke maaltijd in het "Hof van Gelderland", waar de avond verder gepasseerd werd met het bekijken van materiaal, dat was meegebracht door de heer Meijer (uitgaven van de BPM. en zustermaatschappijen), mejuffrouw Warners (schelpen uit de Middellandse Zee) en de heer van der Feen (foto van het met schelpen versierde buffet van Job Baster). Deze demonstraties gaven tot gedachtenwisseling aanleiding, waardoor de avond snel verstreek.

De Zondag werd besteed aan een wandeling langs het begin van de weg naar het Binnenveld en onder langs de Grebbeberg naar Rhenen. De bosjes langs deze berg bleken vrij veel soorten

kleine landslakken te herbergen. De terugweg liep boven de Grebbeberg tot de Grebbesluis, waar het gezelschap uiteen ging om in bussen in verschillende richtingen huiswaarts te keren.

Een zo volledig mogelijke lijst van de gevonden mollusken besluit dit verslag.

Aan de excursie werd deelgenomen door de dames mevr. van der Feen, mevr. ten Houten, mevr. Stam en mej. Warners, en de heren Arends, Aten, van der Burg, Eykman, van der Feen, Fentrop, Loosjes, Meijer, Pouderooyen, van Regteren Altena, Salomé, Spaik en Stam. Het aantal jeugdige introducés gaf hoop voor de toekomst van de malacologie in het algemeen en van onze vereniging in het bijzonder!

Mollusken gevonden tijdens de excursie van de Nederlandse Malacologische Vereniging naar Wageningen en omgeving op 25/26 mei 1957.

De vindplaatsen zijn aangegeven door nummers:

- 1) uiterwaarden van de Rijn, vnl. bij de steenfabriek "De Plasserwaard".
- 2) langs de weg naar het Binnenveld bij de Grebbesluis.
- 3) onder langs de Grebbeberg tussen de Grebbesluis en Rhenen.

De met een + gemerkte soorten zijn alle dood, de meeste aangespoeld, gevonden.

- | | | |
|-------|----|--|
| 1 | + | <i>Viviparus viviparus</i> (L.) (= <i>fasciatus</i> (Müll.)) |
| 1 | + | <i>Valvata cristata</i> Müll. |
| 1 | + | <i>Valvata piscinalis</i> (Müll.) |
| 1 | | <i>Bithynia tentaculata</i> (L.) |
| 1 | - | <i>leachi</i> (Shepp.) |
| 2 | | <i>Carychium minimum</i> Müll. |
| 1 2 3 | - | <i>tridentatum</i> (Risso) |
| 1 | + | <i>Physa fontinalis</i> (L.) |
| 1 | | <i>Lymnaea truncatula</i> (Müll.) |
| 1 | - | <i>palustris</i> (Müll.) |
| 1 |), | <i>peregra</i> (Müll.) (= <i>ovata</i> Drap.) |
| 1 | - | <i>stagnalis</i> (L.) |
| 1 | + | <i>Planorbarius corneus</i> (L.) |
| 1 | + | <i>Planorbis planorbis</i> (L.) |
| 1 | + | <i>Anisus vortex</i> (L.) |
| 1 | - | <i>vorticulus</i> (Trosch.) |
| 1 | + | <i>leucostoma</i> (Müll.) |
| 1 | + | <i>Gyraulus albus</i> (Müll.) |
| 1 | + | <i>Segmentina complanata</i> (L.) |
| 1 | - | <i>nitida</i> (Müll.) |
| 1 2 | | <i>Succinea putris</i> (L.) |
| 1 | - | <i>pfeifferi</i> Rossm. |
| 1 | - | <i>sarsi</i> Esm. |
| 1 2 3 | | <i>Cochlicopa lubrica</i> (Müll.) |
| 3 | | <i>Vertigo pygmaea</i> (Drap.) |
| 3 | - | <i>pusilla</i> (Müll.) |
| 3 | | <i>Acanthinula aculeata</i> (Müll.) |
| 1 | | <i>Vallonia excentrica</i> Sterki |
| 3 | - | <i>costata</i> (Müll.) |
| 1 | | <i>Clausilia dubia</i> Drap. |
| 3 | - | <i>bidentata</i> (Ström) |
| 3 | | <i>Balea perversa</i> (L.) |
| 3 | | <i>Punctum pygmaeum</i> (Drap.) |
| 1 3 | | <i>Discus rotundatus</i> (Müll.) |
| 3 | | <i>Retinella hammonis</i> (Ström) |
| 2 3 | - | <i>nitidula</i> (Drap.) |
| 2 3 | | <i>Oxychilus cellarius</i> (Müll.) |
| 1 | | <i>Zonitoides nitidus</i> (Müll.) |
| 3 | + | <i>Vitrina pellucida</i> (Müll.) |
| 1 3 | | <i>Arion rufus</i> (L.) |
| 3 | - | <i>subfuscus</i> (Drap.) |
| 1 3 | - | <i>circumscriptus</i> Johnst. |
| 2 3 | - | <i>intermedius</i> Norm. |

1	3	<i>Limax maximus</i> L.
1	3	<i>Deroceras reticulatum</i> (Müll.)
1		- <i>laeve</i> (Müll.)
1	3	<i>Euconulus trochiformis</i> (Mont.)
1		<i>Zenobiella rubiginosa</i> (Schmidt)
1	3	<i>Trichia hispida</i> (L.)
1	2 3	<i>Arianta arbustorum</i> (L.)
1	2 3	<i>Cepaea nemoralis</i> (L.)
1	+	<i>Unio crassus batavus</i> (Mat.& Rack.)
1	+	- <i>pictorum</i> (L.)
1	+	<i>Anodonta spec.</i>
1	+	<i>Pisidium casertanum</i> (Poli)
1	+	- <i>subtruncatum</i> Malm
1	+	- <i>obtusale</i> Pf.
1	+	<i>Sphaerium solidum</i> (Norm.)
1	+	- <i>corneum</i> (L.)
1	+	- <i>rivicola</i> (Leach)
1	+	- <i>lacustre</i> (Müll.)
1	+	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pall.)

C.O.v.R.A.