

RESULTATEN VAN DE EXCURSIE NAAR ANTWERPENOP 20 OKTOBER 1957.

De heer T. DIJKHUIZEN, Hoek van Holland, zond de hiervolgende soortenlijst in, opgesteld in overleg met de heeren de SMIT en van HAREN. Voor de tekens gebruikt in deze lijst geldt de volgende verklaring:

- opgespoten terrein bij de Fordfabriek x van beide vindplaatsen
 x 5e Havendok + vindplaatsen niet onderscheiden.

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilonard	v-Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d.Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
-------------------------	---------	------------	----------	-------------	-----------	---------	-------	-------------	----------	---------	-----	-------------

Gastropoda

- | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|----------|--|---|---|--|---|------------|
| 1. Acamptogenotica intorta nysti Glibert | - | | | | | <u>x</u> | | + | | | x | |
| 2. Acmaea virginea (Müll.) | | | x | | x | | | | | | x | |
| 3. Aeteon noae J.Sow. | - | | x | | x | x | | x | | | x | |
| 4. - subulata S.V.Wood | - | | | | | x | | | | | | |
| 5. - tornatilis (L.) | | | x | | | | | | x | | | |
| 6. - sp. | | | | | | | | + | | | | |
| 7. Admete venerandata Beets | - | | | | | | | | | | | 1 fragment |

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilonard	V. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	V. d. Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
8. Admete viridula (Fabr.)			x								x	
9. - wouweri Harmer		x										
10. Aporrhais pespellicani quadrifidus (Da C.)						-						
11. Aporrhais scaldensis (v.R.A.)	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	x	
12. Asthenotoma bipunctula (S.V.Wood)	x		x	+	x	-		+	x		x	
13. - decorata Bell	-											
14. Atractodes elegans Charlesw.	x					-		+				
15. Balciis alba (Da C.)	-											
16. Bittium reticulatum (Da C.)			x		x				x		x	
17. Buccinum undatum L.	-	-	x	+	x				x			
18. Caecum imperforatum (Kamm.)			x		x							
19. - mammillatum (S.V.Wood)	x		x		x	x						
20. Calliostoma occidentale (Mighels)		-			x							defecte exempl.
21. - zizyphinum simile (J.Sow.)	-	-	x			-		+		+		
22. - zizyphinum (L.)	-					-				+		
23. Calyptraea chinensis (L.)	-	x	x	x	x	x		+	x	+	x	
24. Cancellaria jonkairiana Nyst	x			x	x	-				+		
25. Capulacmaea radiata (Sars)	x											
26. Capulus ungaricus (L.)		-		x	x	x		x		+		
27. - unguis (J.Sow)	-	x	x	x	x	x					x	
28. Cerithiopsis tubercularis (Mont.)						-						
29. Chrysallida decussata (Mont.)			x									
30. Cingula proxima Alder	x											
31. - semicostata semicostata (Mont.)					x							
32. Circulus striatus (Phil)		x										
33. Cirsotrema fimbriosum (S.V.Wood)						-						
34. Clavus belli Glibert	-			+	x	-		+				
35. - modiola (Crist. 8 jan.)		x										
36. Colus cordatus (H. Bell)			x	x	x	-	+		x	+	x	
37. - curtus (Jeffr.)			x		x	x			x		x	
38. - olavi (Mörch)						x						
39. Crepidula fornicata (L.)									x			herkomst ?
40. Cylichna conoidea (S.V.Wood)		x				x						
41. - cylindracea (Penn.)	x	x	x		x	x		x	x	+	x	
42. Dischides bifissus (S.V.Wood)						-						
43. Emarginula crassa J.Sow			x		x	x			x		x	

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilonard	v. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d. Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
44. <i>Emarginula reticulata</i> J. Sow.	-	-										
45. <i>Epitonium clathrus</i> (L.)	-	<u>x</u>										
46. - <i>clathratulum clathratulum</i> (Kanm.)					x			x		+		
47. - <i>clathratulum minutum</i> (J de C Sow.)					x	x						
48. - <i>frondiculum</i> (S.V.Wood)	<u>x</u>	x	x	x	x	<u>x</u>		+	x	+	x	
49. - <i>proximum</i> (De Boury)	x					-						
50. <i>Eulima glabra</i> (Da C.)	-	<u>x</u>	x		x	<u>x</u>		x	x		x	
51. <i>Ficus condita</i> Brogniart												
52. <i>Galeodea bicatenata</i> (J.Sow.)	-	x	x		x	<u>x</u>		+		+	x	meeste defect
53. <i>Gibbula beetsi</i> v.R.A.	-	x			x	-					x	
54. - <i>cf montagui</i> (W.Wood)	-											2 exempl.
55. - <i>nehalenniae</i> v.R.A.	-	x		+	x					+		
56. - <i>octosulcata</i> Nyst	-	-		+		<u>x</u>		+		+		
57. - <i>solarium</i> (Nyst)					x	<u>x</u>						
58. - <i>tumida</i> (Mont.)	-											1 exempl.
59. - sp.					x	x						
60. <i>Hydrobia inusitata</i> Beets	-	x	x	x	x	<u>x</u>	+	x	x		x	
61. - <i>ulvae</i> (Penn.)									x			1 exempl.
62. <i>Laiochochlis woodi</i> v.R.A.						x						
63. <i>Lepeta scaldensis</i> v.R.A.	<u>x</u>	x	x	+		-				+		
64. <i>Liomesus dalei</i> (J.Sow.)	-	-	x		x	-	+	+	x	+	x	
65. <i>Lora similis</i> (Nyst)		-										1 exempl.
66. <i>Lotia miosuturalis</i> Kautsky					x							
67. <i>Mangolia altenai</i> Brakman		<u>x</u>				-				+		
68. - <i>keepingi</i> (Eth. & B.)												
69. - <i>senilis</i> (S.V.Wood)								x				2 exempl.
70. - sp.			x		x			x	x			
71. <i>Margarites crassistriata</i> (R.Bell.)	-				x							
72. <i>Melampus pyramidalis</i> (J.Sow.)					x							
73. <i>Menestho brittanica</i> (S.V.Wood)						x						
74. <i>Nassarius consociatus</i> (S.V.Wood)	<u>x</u>	<u>x</u>	x	+	x	<u>x</u>		+	x	+	x	
75. - <i>dollfusi</i> Harmer	-		x	+	x	-		+	x	+	x	
76. - <i>labiosus</i> (J.Sow.)		<u>x</u>	x	+	x	<u>x</u>	+	+	x	+	x	
77. - <i>lamellilabrus</i> (Nyst)	-		x	x	x	<u>x</u>			x		x	
78. - <i>ligusticus</i> (Bell.)						-						
79. - <i>propinguis</i> (J.Sow.)			x		x			+	x			
80. - <i>reticosus</i> (J.Sow.)	x	<u>x</u>	x		x	<u>x</u>	+	+	x	+	x	
81. - <i>r. fa. fenestralis</i> (S.V. Wood)			x	x	x			x	x		x	
82. - <i>r. fa. tiara</i> (S.V.Wood)			x	x	x			+	x		x	
83. - <i>r. woodi</i> (Harmer)				x								

soorten verzameld door:		Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilondard	v. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d. Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
84.	<i>Natica clausa</i> Brod. & Sow.			x		x				x			juveniel
85.	- <i>multipunctata</i> S.V. Wood		x	x	+	x	x	+	+	x	+	x	
86.	<i>Neptuncea contraria</i> (L.)			x	+	x	x	+	+	x	+	x	
87.	<i>Odostomia conoidea</i> (Brocchi)	-	x	x		x			x	x			
88.	- <i>conspicua</i> Alder	x											
89.	- <i>plicata</i> (Mont.)			x									1 exempl.
90.	- <i>unidentata</i> (Mont.)					x							1 exempl.
91.	- sp.					x							
92.	<i>Phasionema sulcata</i> S.V. Wood	x											
93.	- <i>zelandica</i> (Blok.)			x								x	
94.	<i>Philbertia gracilis</i> (Mont.)					x			+	x			
95.	- <i>leufroyi</i> Mich.	-				x					+		
96.	- <i>linearis</i> (Mont.)					x							
97.	- <i>purpurea</i> (Mont.)	-											
98.	<i>Philine quadrata</i> (S.V. Wood)	x											
99.	<i>Pirgos alveolatus</i> (J. de C. Sow.)	-				x							
100.	<i>Polynices catena</i> (Da C.)		x	x		x			x	x	+		
101.	- <i>catenoides</i> (S.V. Wood)			x		x	x			x	+		
102.	- <i>cirriiformis</i> (J. de C. Sow.)					x	-	+		x			
103.	- <i>exvarians</i> (Sacco)	-				x	-						
104.	- <i>hemicius</i> (J. de C. Sow.)	-	x			x	-			x			
105.	- <i>polianus</i> (Della Chiaje)			x		x				x			
106.	<i>Potamides tricinatus</i> (Brocchi)		x	x	+	x	x			x			
107.	<i>Pyramidella plicosa</i> Brown	-											
108.	- <i>unisulcata</i> Dujardin	-											
109.	<i>Pyrene scaldensis</i> v.R.A.	-	-		+	x	x		+		+	x	
110.	- <i>sulcata</i> (S.V. Wood)						-						
111.	<i>Retusa subcylindrica</i> (Brown)			x		x			x	x			
112.	<i>Rhizorus acuminatus</i> Brug.			x		x	x			x		x	
113.	<i>Ringicula auriculata</i> (Menard)						x						
114.	- <i>ovata</i> A. Bell	x	x	x		x	x		x		+	x	
115.	<i>Rissoa curticastrata</i> S.V. Wood	x											
116.	- <i>obsoleta</i> (S.V. Wood)		x			x	x		+				
117.	<i>Scaphella lamberti</i> (J. Sow.)			x	+	x	x	+	+	x		x	
118.	<i>Scissurella costata</i> d'Orb.			x									1 exempl.
119.	<i>Seila trilineata</i> (Phil)					x							
120.	<i>Solariella maculata</i> S.V. Wood	x	x	x	x	x	-		+	x	+	x	
121.	<i>Syrnalo subumbilicata</i> (Grat.)		x										1 exempl.
122.	<i>Terebra canalis</i> S.V. Wood var. <i>costata</i> S.V. Wood								+				1 exempl.
123.	<i>Terebra inversa</i> Nyst	x	x	x	+	x	x	+	+	x	+	x	
124.	<i>Thais lapillus incrassata</i> (J. de C. Sow.)			x		x			+	x			
125.	- <i>tetragona</i> (J. de C. Sow.)	-	x			x	x		x	x	+	x	

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilondard	v. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d.Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
126. <i>Tinostoma pulchralis</i> S.V. Wood	x											
127. <i>Tornus belgicus</i> (Glibert)		x	x		x	x		+	x		x	
128. - <i>subcarinatus</i> (Mont.)					x							
129. <i>Tricla lignaria</i> (L.)	x		x		x	x		x	x	+	x	
130. - <i>puncto striata</i> Mighels					x							
131. <i>Triphora perversa</i> (L.)		x	x			-		+				
132. <i>Trivia retusa</i> (J. de C. Sow.)						-						1 exempl.
133. - sp.		-	x			-						
134. <i>Trophon muricatus</i> (Mont.)	x	x	x	+	x	-		+		+	x	
135. <i>Turbonilla columnaris</i> (Bonelli)								+				
136. - <i>crenata</i> (Brown)		-										
137. - <i>internodula</i> (S.V.Wood)	-	x	x		x	x	+	+	x	x	x	
138. - <i>similis</i> S.V.Wood			x									
139. - <i>similis</i> S.V.Wood var. <i>costata</i>						-						
140. - sp.	-		x									
141. <i>Turris antverpiensis</i> Vincent	x	x	x	+	x	x		+	x	+	x	
142. - <i>inermis</i> Parth		x										
143. <i>Turritella tricarinata</i> <i>communis</i> Risso					x			x	x		x	
144. - <i>tr. tricarinata</i> (Br.)	-	x	x	x	x			+	x	+	x	
145. - <i>triplicata</i> fa. <i>triplicata</i> (Br.)	-	x		x	x	-			x			
146. - <i>tr. fa. obsoleta</i> B.D.D.					x							
147. - <i>tr. fa. erthen-</i> <i>sis</i> Harmer			x		x							
148. <i>Vermetus intortus</i> (Lam.)					x			+				
149. <i>Xenophora deshaysi</i> ? Mich.									x			
150. - sp.			x									afgesleten, 50mm
<u>Scaphopoda</u>												
1. <i>Dentalium costatum</i> J.Sow		x			x					+	x	
2. - <i>sexangulum</i> Schroeter	x											
<u>Amphineura</u>												
1. <i>Chiton</i> sp.								+				schelpstuk
<u>Lamellibranchia</u>												
1. <i>Abra alba</i> (W.Wood)					x						x	
2. - <i>prismatica</i> (Mont.)	x	x	x	x	x	x		+	x	+	x	
3. <i>Angulus donacinus</i> (L.)	x		x		x	x		x	x	+	x	
4. <i>Arca pectunculoides</i> Schacchi	x					x						
5. - sp.					x						x	
6. <i>Astarte basteroti</i> Jonk.	x	x	x	x	x	x	+	x	x	+	x	veel doubletten
7. - <i>burtinea</i> Jonk.	-	-	x	x	x				x	+	x	

soorten verzameld door:

Aartsen
Dijkhuizen
Dogterom
Mw. Grandia
Guilford
v. Haren
Meyer
Nieuwenhuis
v.d. Slik
de Smit
Vos
Opmerkingen

8.	Astarte	corbuloides Jonk.	X	X	X	+	X	X	+	X	+	X	enkele doubl.
9.	-	excurrents S.V. Wood	X										
10.	-	galeotti Nyst		X							+		
11.	-	incerta S.V. Wood	X	X	X	+	X	X	+	X	+	X	
12.	-	mutabilis S.V. Wood		X						X			
13.	-	obliquata J. Sow.	-	X	X	X	X	X		X	+	X	
14.	-	omali Jonk.		X	X	X	X	X	+	X	+	X	
15.	-	parva S.V. Wood	-										
16.	-	sulcata (Da C.)	X				X				+		
17.	-	sulcata Da C. var elliptica									+		
18.	-	triangularis (Mont.)	X	X	X	X	X	X	+	+	X	+	X
19.	-	trigonata Nyst	-										
20.	-	sp.									X		
21.	Cardita	chamaeformis (J. Sow.)		X	X	X	X	X	+		X	+	X
22.	-	corbis Phil. var. nuculina Duj.	-	X	X			X				+	
23.	-	orbicularis (J. Sow.)	X		X		X			+		+	
24.	-	scalaris (J. Sow.)	X	X	X	+	X	X		+	X	+	X
25.	-	senilis (Lam.)	-	-	X		X			+	X	+	X
26.	Cardium	edula L.		X	X	X	X			+	X	+	X
27.	-	e. fa edulinum J. Sow		X	X	+	X	X		X	X	+	X
28.	-	fasciatum Mont.	-										
29.	-	papillosum Poli					X						X
30.	-	scabrum Phil.	-	X	X		X	X				+	X
31.	Chlamys	ercolaniana (Cocc.)	X										
32.	-	gerardi (Nyst)	X	X	X		X	X		X	X	+	X
33.	-	harmeri v.R.A.	X	X	X	+	X	X		+	X	+	X
34.	-	opercularis (L.)	X	X	X	X	X	X	+	X	X	+	X
35.	-	o. var. radians Nyst										+	
36.	-	scabrellus Lam.	X										
37.	Corbula	complanata J. Sow			X		X	X		+	X		X
38.	-	gibba (Olivi)	X	X	X	+	X	X	+	+	X	+	X
39.	Crenilla	sericea (Brown)	X				X						
40.	Cultellus	pellucides (Penn.)	X		X		X		+	+	X	+	X
41.	Cuspidaria	cuspidata (Olivi)	-										
42.	-	rostrata (Spengler)			X								
43.	Cyprina	islandica (L.)	X	X	X		X	X		+	X		X
44.	Cyrtodaria	angusta (Nyst & Wdrp.)		X	X		X	X		+	X	+	X
45.	Digitaria	digitaria (L.)	X	X	X	X	X	X		+	X	+	X
46.	Donax	variegatus (Gmel.)					X			+			
47.	Dosinia	exoleta (L.)	X		X		X	X			X		X
48.	-	lupinus lineta (Mont.)	X	X			X	X					
49.	Ensis	ensis (L.)	X				X					+	
50.	Ensis	gladiolus (Gray)	X		X		X			+	X		X
51.	Ensis	sp.		X			X						
52.	Erycina	Kautsky Glibert	X	X	X		X	X		+	X		X
53.	Gari	fervensis (Gmelin)	-	X	X		X			+	X	+	X
54.	Gastrana	laminosa (J. Sow.)		-	X		X	X				+	
55.	Gastrochaena	dubia (Penn.)			X								1 exempl.
56.	Glibertia	prosperi v.d. Meulen			X		X	-					
57.	Glossus	humanus (L.)	-	X	X		X	X			X	+	X
58.	Glycymeris	glycymeris variabilis (J. Sow.)	X	X	X	X	X	X		+	X	+	X
59.	-	pilosa deshayesi (Mayer)	X		X		X	X	+	+	X	+	X

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilford	v. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d. Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
60. Glycymeris sp.			X						X			
61. Gouldia minima (Mont.)	X	X	X		X	X		+	X		X	
62. Hiatella arctica (L.)		X	X		X	X					X	
63. Kellia suborbicularis (Mont.)	X				X				X	+	X	
64. Laevicardium decorticatum (S.V. Wood)	X	X	X	X	X	X		+	X	+	X	
65. - parkensoni (J. Sow.)	-				X				X			
66. Lajonkairia lajonkairi (Payr)			X		X				X	+	X	
67. Leda pygmaea (v. Munster)	X	X			X			+	X		X	
68. Lepton squamosum (Mont.)					X							1 exempl.
69. Lima loscombi (J. Sow.)					X	-				+		
70. " subauriculata (Mont.)	X	X	X		X	X		X	X	+	X	
71. " sp.			X									
72. Limopsis anomala (Eichwald)	X	X	X		X			+	X			
73. " aurita (Brocchi)	X	X			X							
74. Lutraria lutraria (L.)	-											1 fragment
75. " magna Chemn.	-											1 fragment
76. Macoma obliqua (J. Sow.)	X		X		X	X		+	X	+	X	
77. Mesodesma deaurata (Turt.)					X			+				
78. Modiolus modiolus L.			X		X			X				
79. " phaseolinus (Phil.)	X	X								+	X	
80. Monia patelliformis L.	-	X	X		X	-			X	+	X	
81. " squamula L.	X	X	X	+	X	-		+	X	+	X	
82. Montacuta coarctata (S.V. Wood)			X		X			+			X	
83. " ferruginosa (Mont.)					X							
84. " substriata (Mont.)					X							
85. Musculus discors (L.)					X							
86. Mya truncata L.			X		X			+				
87. Mysella bidentata (Mont.)		X	X		X	X	+	X	X	+	X	
88. Mytilus edulis L.			X		X				X		X	
89. Nucinella miliaris Desh.			X		X				X		X	
90. Nucula haesendoncki Nyst & Wdrp.									X			
91. " jeffreysi Bell	X											
92. " laevigata J. Sow.	X	-	X	X	X	X		+		+		
93. " nucleus (L.)	X	-	X		X	-		+	X	+	X	
94. " proxima Say		X										
95. " tennis (Mont.)	-											twijfelachtig
96. Ostrea edulis L.		X	X		X	-	+		X	+	X	
97. " ? edulis	X											
98. " sp.			X		X							
99. Panomya arctica (Lam.)					X							
100. Panopea faujasi Menard			X		X				X			w.o. doublet 80 mm.
101. Paphia pullastra (Mont.)										X		
102. " rhomboides (Penn.)			X		X							
103. Pecten maximum complanatus J. Sow.	X	X	X		X	X		+	X			
104. " m. westendorpianus (Nyst & Wdrp.)	X			X	X	-	+				X	

soorten verzameld door:	Aartsen	Dijkhuizen	Dogterom	Mw. Grandia	Guilondard	v. Haren	Meyer	Nieuwenhuis	v.d.Slik	de Smit	Vos	Opmerkingen
105. Pecten m. var.										+		
106. Phacoides borealis (L.)	<u>x</u>	<u>x</u>	x	+	x	<u>x</u>		+	x	+	x	veel doubl.
107. - crenulatus (S.V. Wood)	<u>x</u>		x		x	<u>x</u>		x	x		x	
108. Pinna rudis L.	-	x	x		x	<u>x</u>	+	+	x	+	x	fragmenten
109. Pitar chione (L.)	<u>x</u>	x	x		x	<u>x</u>			x			
110. - chionoides Nyst	-											
111. - rudis (Poli)	x	<u>x</u>	x		x	x			x			
112. Pleurodon ovalis S.V. Wood	x											
113. Propeamusium simile (Laskey)	x	x	x		x				x		x	
114. Pygocardia rustica (J.Sow.) + var. de francii v. Ben.	<u>x</u>	x	x	x	x	<u>x</u>		+	x	+	x	
115. Saxicavella jeffreysi Winckw.			x		x	<u>x</u>						
116. Scrobicularia plana (Da C.)					x							1 exempl.
117. Solecardia woodi Cöesm.	x				x			x	x	+		
118. Solecurtus basteroti (Desm.)	<u>x</u>											
119. - scopula (Turt.)									x			
120. Sphenia binghami Turt.			x		x							
121. Spisula arcuata (J.Sow.)			x		x							
122. - subtruncata (Da C.)	-	<u>x</u>	x		x	<u>x</u>		+	x	+	x	
123. Taras dilatatus (S.V. Wood)	x		x		x	<u>x</u>			x			
124. - rotundatus (Mont.)	x		x		x	x				+		
125. - trigonulus (Bronn) var. astartea (Nyst)	x	-	x	x	x	<u>x</u>		+	x	+	x	
126. Tellina balaustina L.			x									
127. - benedini Nyst & Wdrp.	-	x	x	x	x	<u>x</u>	+	x	x	+	x	veel doubl.
128. - compressa Bronn	x	x				x				+		
129. - tenuis (da C.)					x							
130. Thracia phaseolina Lam.	x											
131. - pubesceus Pult.			x			x					x	
132. Thyasira sinuosum Don.	x				x				x	+	x	
133. Venus casina L.		<u>x</u>	x	x	x	<u>x</u>			x	+	x	
134. - imbricata (J.Sow.)	-	<u>x</u>								+		
135. - ovata Penn.	<u>x</u>	<u>x</u>	x	+	x	<u>x</u>		+		+	x	
136. Yoldia semistriata S.Wood	<u>x</u>	x	x		x	<u>x</u>	+	x	x	+	x	