

NIEUWS UIT ZUID-AFRIKA.

Veel leden zullen al wel gedacht hebben dat de oud-secretaris in een molluskenparadijs leeft. Helaas is niets minder waar. In de eerste plaats is Pretoria gelegen in een vrij droog deel van de Unie van Zuid-Afrika, het z.g. zomerregengebied. Dat houdt in dat het bij ons 's winters zeer droog is, meestal valt tussen Mei en September (de zuidelijke winter) geen enkele druppel regen en met onze vrijwel ononderbroken zonneshijn maakt dit het land wel erg droog. Verder is Pretoria op meer dan 500 km van de dichtstbijzijnde kust (Lourenço Marquez in Portugees Oost Afrika) gelogen. Gebrek aan tijd maakte het mij tot op heden onmogelijk serieus naar land- en zoetwatermollusken in onze omgeving uit te zien. Daar komt nog bij dat het hier en daar wemelt van de slangen, waarvan hier in Zuid-Afrika een aantal zeer giftig is. Kampcerders en anderen dienen altijd een serumkit in hun bagage te hebben.

Verder wordt hier in de omgeving geen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de malacologie gedaan. Het Transvaal Museum in Pretoria doet zeer verdienstelijk werk op ander gebied; er is echter geen molluskenconservator, dus geen bibliotheek of bruikbare collectie, om van fondsen maar te zwijgen.

Desalniettemin verzamelde ik al een en ander. De algemeenste slak in Pretoria is onze eigen Helix aspersa; deze is overal aan te treffen en doet dikwijls veel schade in tuinen. Verder komt hier vrij algemeen een Vaginula voor, een naaktslak uit de familie Vaginulidae, die over de warme delen van Amerika, Afrika en Azië verspreid is. Deze dieren verdwijnen met zonsopgang, zodat alleen de kruipsporen te zien zijn. De laatkomers worden spoedig vertrappt of drogen uit; zodoende kreeg ik tot nu toe slechts één exemplaar onbeschadigd in handen, hoewel ik honderden slijmsporen gezien heb. Dat was na een regenbui; we zouden even boodschappen doen en in een zijstraat vonden we er een in volle glorie over het trottoir kruipen. Mijn vrouw zou hem bewaken, ik zou haastig thuis een pot halen. Terugkomend vond ik mijn vrouw met twee negerjongetjes over de slak gebogen; zij begrepen maar niet wat ik met dat dier ging doen, immers deze had zijn huis verloren en was dus "useless"! Deze naaktslak van ong. 5 cm lang leefde enige dagen op een diët van sla en kool. Het slijm was kleurloos, taai en kleverig. Het dier was zeer lichtschuw en werd pas actief tegen dat de avond viel. De systematiek van de

-Zuidafrikaanse-

Zuidafrikaanse Vaginulidae is nog een hopeloze warboel; alleen nauwgezet anatomisch onderzoek zal hierin klaarheid kunnen brengen. Ik heb altijd nog het plan maar, ach, men heeft immers zoveel plannen.

Met de heer Meeuse verzamelde ik in de plantenkassen van het herbarium in een bassin een Lymnaeasoort; volgens Hubendick moet deze vorm Lymnaea natalensis heten.

Onlangs kreeg ik iets aardigs in handen. Een oudere collega van mij had bij een hengelpartij in de rivier de Limpopo aan de Noordgrens van de Transvaal een "geelvis" (Barbus spec.) gevangen. In de maag van deze vis vond hij een aantal gebroken schelpjes; een gaaf klepje bracht hij mij ter identificatie. Het bleek te behoren tot Corbicula africana. De familie Corbiculidae telt een groot aantal vertegenwoordigers verspreid over zoet en brak water in de warmere delen van vrijwel de gehele wereld. Schelpen van het geslacht Corbicula variëren in grootte van een grote Sphaerium tot een Spisula. Vooral de kleinere soorten vormen hier en daar een belangrijk deel van het diëet van verschillende vissen.

Het meest verheugende nieuws van de laatste tijd is zeker het oprichten van een conchologische vereniging in Zuid-Afrika; de meeste leden zijn weliswaar langs onze lange kustlijn en vooral in de omgeving van de Kaap geconcentreerd, maar alle begin is moeilijk. Deze vereniging geeft een gestencild blaadje uit, dat een getrouwe copie van ons eigen Correspondentieblad is. U ziet, wij maken dus school ! Voor belangstellenden volgt hier het adres van de secretaris: Mr. C. Swaneveld, Hon. Secr. Conchological Society of S.A., 41 Woodlands, Highstead Road, Rondebosch (C.P.), Zuid-Afrika. Voor malacologen niet woonachtig in de Unie bestaat de mogelijkheid corresponderend lid te worden à 7/6 (ong. f. 3.75) per jaar; het entree is 10/- (ong. f. 5.--).

A.C. van Bruggen.