

DE WEEKDIEREN IN DE PERS.

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 22 nov. 1958:

Doordat vele naakte slakken en huisjesslakken af en toe coprofagen zijn, d.w.z. zich te goed doen aan al dan niet besmette faecaliën van mens en dier, kunnen ze verder op en van sla en andere groenten levende, hun al dan niet besmette faecaliën hierop deponeren. In het laatste geval kunnen ze de overbrengers zijn van wormeieren, maar ook van salmonellen, de verwekkers van paratyfus. Een grondig onderzoek onlangs door Steiniger ingesteld bracht dit aan het licht. Dit moge ons tot grote voorzichtigheid manen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar Die Umschau (Heft 21, november 1958), waarin wij eveneens kunnen lezen, dat diezelfde slakken als tussengastheer kunnen fungeren van de hondelintworm !

" KANOETS

" Kanoetstrandloper (Calidris canutus) als slachtoffer van een kokkel
" (Cardium edule).

" Op de slikken in de Eierlandse Polder op Texel trof ik eind juli 1957

" een Kanoetstrandloper aan, die de dood vond doordat zijn snavel beklemd

" raakte tussen de schelphelften van een Kokkel (zie fig. 2)

UIT: LIMOSA jg. 31 nr. 1, p. 69

R. van Sasse van Ysselt.