BERICHTEN VAN HET EILAND TEXEL 3.

Nogmaals moet ik, ik mag wel zeggen helaas, een nieuwe soort aan de Texelse fauna toevoegen: Helicodonta obvoluta, waarvan ik in oktober 1967, weer in de sneeuwklokjesbossen, een behoorlijk aantal volwassen en jeugdige, levende dieren aantrof.

Het lijkt mij daarom nuttig een overzicht te geven van de inventarisatie van zes sneeuwklokjesbossen in de Dennen op Texel.

De verzamelde soorten en hun voorkomen op de zes vindplaatsen worden in de volgende tabel verwerkt.

Species / Loc.	A	B	C	D	E	F
Cochlicopa lubrica	x	x	x	x	x	x
Columella aspera	x	x	x		x	x
Punctum pygmaeum	x	x	x	x	x	
Discus rotundatus	x	x	x	x	x	x
Arion circumscriptus	x	x	x	x	x	x
Arion intermedius	x	x	x	x	x	x
Arion rufus	x	x	x	x	x	x
Arion subfuscus				x	x	
Vitrina pellucida	x	x	x	x	x	x
Aegopinella nitidula		x		x		x
Nesovitrea hammonis	x	x	x	x	x	x
Oxychilus cellarius	x	x	x	x	x	x
Zonitoides nitidus		x	x	x	x	x
Limax maximus	x	x	x	x	x	x
Deroceras laeve		x	x	x		x
Deroceras reticulatum	x	x	x	x	x	x
Euconulus fulvus	x	x	x	x	x	x
Cochlodina laminata						x
Iphigena rolphii				x	x	
Clausilia bidentata	x	x	x	x	x	x
Helicodonta obvoluta					x	
Cepaea nemoralis				x	x	
Trichia hispida	x	x	x	x	x	x
Soorten totaal	15	18	17	20	20	18

Met de aanplant van de dennenbossen op Texel werd begonnen in 1898. Hoofdzakelijk tussen 1930 en 1940 werden in werkverschaffing diverse loofhoutsingels aangeplant ter bescherming van de dennenopstanden en ook enige weilanden in het bos werden beplant met loofhout. Alle sneeuwklokjes worden geteeld in deze bosjes. Het loofhout bestaat hoofdzakelijk uit els, esdoorn, es en hier en daar eik, berk of sitkaspar. De bosjes hebben veelal een vochtige ondergrond. Deze ondergrond wordt nu ongeveer eenmaal in de drie jaar bewerkt. Op de grond ligt vrij veel mos en boomstronken, terwijl er verder veel brandnetels en grassen groeien.

De heer J. Rempe meldt in het C.B. no. 124, blz. 1327, dat hij Clausilia bidentata op 22 april 1962 reeds heeft gevonden op Texel. Ik acht het waarschijnlijk, dat Clausilia bidentata en andere soorten reeds vanaf de aanvang van de sneeuwklokjesteelt in 1952 op Texel aanwezig zijn. In de eerste jaren gingen met de bolletjes veel mos en grond mee, dat direct in het bos werd gedeponeerd. Momenteel is de kans, dat met de sneeuwklokjes een nieuwe slakkensoort wordt geïmporteerd, vrijwel nihil. De sneeuwklokjes worden nu in Midden-Frankrijk langs de grote rivieren veelal door zigeuners gerooid. Zij worden dan ter plaatse gesorteerd en schoongemaakt. Bovendien worden de sneeuwklokjes na aankomst op Texel vaak in zakken verpakt en doorgezonden naar Duitsland. Men plant hier nauwelijks nieuw materiaal aan.

Terecht ook meldt de heer Rempe Columella aspera Waldén van Texel. Dit is echter geen ingevoerde soort, maar reeds in 1937 op Texel gevonden in de Nieuwe aanleg en op andere plaatsen en door Van Benthem Jutting (1956) in haar lijst van de Waddeneilanden vermeld als Columella edentula. Dr. H.W. Waldén heeft vorig jaar mijn materiaal bestudeerd en alle Columella's van Texel bleken Columella aspera te zijn. Volgens de heer Waldén is het zelfs zo, dat Columella edentula in Nederland vrij zeldzaam is en hoofdzakelijk beperkt is tot Limburg. Columella aspera komt op Texel in de Dennen vrij algemeen voor op plaatsen met loofhout-onderplant of uitsluitend loofhout. Optimaal in arme loofhoutbosjes van eik, abeel, berk, lijsterbes, met ondergroei van gewone zegge, pijpestrootje, struikheide, braam, kamperfoelie en witbol op voedselarme grond. De soort leeft ook nog in de droge, relatief kalkrijke duinen in bosjes van Duindoorn en vlier.

Het Texels materiaal van Trichia hispida zou naar de schelp te oordelen misschien tot Trichia concinna kunnen worden gerekend, doch ik geef er de voorkeur aan de twee vormen nog niet definitief te scheiden.

Literatuur:
REMPE, J., 1967. Mollusken van Texel. Correspondentieblad N.M.V. no. 124 p.1327
REYDON, J.P. & G.J.M. VISSER, 1967. Enige nieuwe landslakken op Texel. De Levende Natuur vol. 70 p. 19-22
BENTHEM JUTTING, W.S.S. van, 1956. Land- en zoetwatermollusken van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Basteria vol. 20 p.41-61.

G.J.M. Visser.