Verslag van de determineerdag te Amsterdam op 17 november 1973

Des morgens om elf uur verzamelden zich een groot aantal leden en introducees in een practicumzaal van het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam om zich te scharen om Ir.A.Verduin uit Leiden, die een demonstratie zou geven van vertegenwoordigers van de families Alvania, Rissoa, Natica en Gibbula uit het Mediterrane gebied. Door de goede zorgen van onze voorzitter kon iedereen beschikken over een tafel met binoculair en verlichting.

Nadat de voorzitter de bijeenkomst had geopend met een korte inleiding gaf hij het woord aan de heer Verduin, die eerst een overzicht gaf van het door hem voorgestelde programma. Hij wilde, dat men zich eerst een indruk kon vormen over het materiaal, dat zich in zijn collectie bevond, waarna discussie en vergelijking met eigen materiaal kon plaats vinden. Daarna nam de demonstratie een aanvang en een bonte schare uit bovengenoemde families trok aan ons oog voorbij zoals Alvania abyssicola, A.aspera, A.cancellata, A.carinata, A.cimex, A.cimicoides, A.crassa, A.dictiophora, A.geryonia, A.hirta, A.lactea, A.lanciae, A.lineata, A.montagui, A.pagodula, A.punctura, A.reticulata, A.scabra, A.stephanisi, A.subareolata, A.subcrenulata, A.tenera, A.testae, A.weinkauffi, Anabatron contortum, Calliostoma conulum, C.granulatum, C.gualterianum, C.wisseri, C.zizyphinus, C.laugieri, Cantharidus aequistriatus, C.depictus, C.exasperatus, C.gravinae, C.montagui, C.striatus, Cingula alderi, C.alleryana, C.amabilis, C.punctulum, C.cossurae, C.epidaurica, C.fusca, C.maculata, C.micrometrica, C.nitida C.ochroleuca, C.fulgida, C.proxima, C.pulcherrima, C.semistriata, Clanculus cruciatus, C.jussieui, Danilla tinei, Gibbula adansoni, G.albida, G.ardens, G.barbara, G.ditropis, G.divaricata, G.drepanensis, G.fanulum, G.guttadauri, G.leucophaeus, G.magus, G.nebulosa, G.philberti, G.racketti, G.rarilineata, G.richardi, G.succincta, G.tubinoides, G.tumida, G.umbilicaris, G.varia, G.vimontiae, Monodonta articulata, M.turbinata, Natica catena, N.dillwyni, N.guillemini, N.intricata, N.intricatoides, N.multipunctata, N.olla, N.polianus, N.sagraina, Putilla albugo, Rissoa rudis.

Na afloop hiervan ging de heer Verduin na, welke lessen uit deze demonstratie konden worden getrokken en hij stelde o.m. vast, dat er te veel was gedemonstreerd

-en-

en dat het in de toekomst beter zou zijn om van te voren lijsten met de volgorde der schelpen uit te delen, welke tevens waren voorzien met de nummers van Nordsieck. Daardoor zou het het thuis nazien en de vergelijking met eigen materiaal worden vergemakkelijkt.

Hij stelde voor na de lunch te discussieeren over Natica's en vervolgens over de Gibbula's, en als er nog tijd overbleef over de andere groepen. Ook leek het hem verstandig minstens een half jaar van te voren het onderwerp voor een determineerdag aan te kondigen. Ook moet men eerst zelf zijn materiaal uitzoeken alvorens er over te spreken. Een voorstel zijnerzijds om een volgende keer een discussie over Alvania en Cingula te houden vond weinig bijval.

De voorzitter dankt de heer Verduin voor zijn bijdrage en vraagt vervolgens aan de aanwezigen hoeveel determineerdagen per jaar wenselijk zouden zijn. Men wil er vier per jaar en wel twee in het voorjaar en twee in het najaar; met des morgens een algemeen onderwerp en des middags specialisatie.

De middag van deze dag wordt geheel besteed aan het vergelijken van eigen materiaal met dat van de heer Verduin met de nodige discussie, waaraan door de aanwezigen wordt deelgenomen, terwijl het bestuur zich tijdelijk terugtrekt voor een bestuursvergadering. Vierendertig personen namen aan deze leerzame dag deel.

J.G.B.Nieuwenhuis