POLINICES MACILENTA (PHILIPPI)

De beschrijving welke Ph. van P. macilenta geeft, verschilt slechts weinig van zijn beschrijving van P. guillemini (Pay.). Macilenta is kleiner en anders gekleurd. Weliswaar zegt Ph. ook dat de soort gemakkelijk herkenbaar is aan de langwerpige, puntige vorm van de schelp, doch de door hem gegeven maten spreken dat weer wat tegen. Omdat karakteristiek gekleurde exemplaren van P. macilenta in de Middellandse Zee schaars zijn (althans in het gruis dat ik in handen kreeg), is eenduidige herkenning van de soort niet zo gemakkelijk.

Van Agadir (Z.W. Marokko) zag ik enkele fraai gekleurde exemplaren van P. macilenta, die zeer goed met Ph.'s beschrijving en afbeelding overeenkomen. Ook M.G. Pallary, Maroc Malacology, 1912 noemt de soort van Agadir.

Vergelijking van deze exemplaren met P.guillemini leerde dat beide soorten op meer punten verschillen:

- het callus is bij P. macilenta opvallend dik en eindigt nogal abrupt. Bij P. guillemini is het zo dun dat het plaatselijk de voorgaande winding nauwelijks bedekt.

- Beide soorten bezitten een uit donkere vlekjes bestaande spiraalband vlak onder de sutuur. Bij P. macilenta bestaan deze donkere vlekken uit min of meer verticale lijntjes of uit vlekken met een min of meer verticale structuur. Bij guillemini zijn het min of meer horizontale lijntjes of vlekken met zo'n structuur, bv. in omtrekrichting wijzende pijltjes (zie de afbeelding).

Beschouwing van mediterraan materiaal wekte de indruk dat:

- bovenstaande kenmerken stabiel zijn;
- P. macilenta althans in het westelijk bekken en in de Adriatische Zee niet zeldzamer is dan P. guillemini;
- dat de soort ten onrechte niet vermeld wordt in Locard, Coquilles marines des Côtes de France, 1890.

Dit laatste lijkt me sterk, zodat ik zeer geinteresseerd ben in Uw ervaringen met P. macilenta.

A. Verduin