VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE DUINEN BIJ CASTRICUM (NOORD HOLLAND) OP 20 APRIL 1975

's-Ochtends om kwart over tien verzamelden de excursiegangers zich in de stralende zon voor het NS-station van Castricum. Nadat iedereen een plaats in een auto gevonden had, werd koers gezet naar de jeugdherberg "De Koningsbosch" ten Noorden van Castricum.

Het eerste excursiepunt was een klein duinterrein, begroeid met lage bomen en struiken aan de overzijde van de weg bij de jeugdherberg. (zie op het kaartje, punt 1; foto's 2 en 3). Daar werden op verschillende plaatsen de volgende landmollusken verzameld: Succinea oblonga: M; Carychium tridentatum: M; Cochlicopa lubrica: B, R, S; Cochlicopa lubricella: B, M; Pupilla muscorum: B, M, (dood); Columella aspera: B; Vertigo pusilla: B, M, R, S; Vallonia costata: B, M, R; Vallonia excentrica: R; Discus rotundatus: B, M, R; Punctum pygmaeum: R; Oxychilus alliarius: B, M, R; Oxychilus cellarius: B, M; Nesovitrea hammonis: B, M; Vitrea crystallina: S; Vitrina pellucida: B, M, R, S; Trichia hispida: B, M, S; Candidula gigaxi: M; Cepaea nemoralis: M, R, S.

Indien niet anders vermeld, werden alle mollusken levend verzameld, hetzelfde geldt voor alle volgende opgaven.

Op de oostelijke wegberm en de met lage grassen begroeide helling daarboven werden bovendien aangetroffen: Helicella itala: B, M, R; Candidula intersecta: B; Cepaea nemoralis: B, R.

Hierna wandelde men naar een iets noordelijker gelegen, meer open duinterrein (kaartje, punt 2) waar werden verzameld: Pupilla muscorum: R; Vallonia cf excentrica: B; Vitrina pellucida: S. In en om een waterput, waarin volgens de heer W. Neuteboom Potamopyrgus jenkinsi leefde, trof T. Meijer de zoetwaterslakken Planorbis planorbis en Radix peregra aan. Potamopyrgus jenkinsi kon evenwel niet worden aangetoond. Om ongeveer half één werd op een speelweide in het duin ten zuiden van de Koningsbosch gepauzeerd voor het middageten, dat bestond uit het meegebrachte lunchpakket. W. Maassen kon niet nalaten ook tijdens het eten nog naar slakken te zoeken en vond hier Acanthinula aculeata. (kaartje, punt 3). Na het eten werd met de auto vertrokken naar het Krengenbos, gelegen in de Castricummer Polder ten zuiden van Castricum. (kaartje, punt 4; foto's 4,5,6). In het bos werden onder bladeren, op en onder hout etc. de volgende slakken gevonden: Succinea oblonga: B, M, S; Carychium tridentatum: B, M; Cochlicopa lubrica: B, M; Cochlicopa lubricella: B; Pupilla muscorum: B; Vallonia costata: B; Discus rotundatus: M, S; Oxychilus cellarius: M; Aegopinella nitidula: M; Vitrina pellucida: B, M, S; Clausilia bidentata: B, M, S; Trichia hispida: B, M; Arianta arbustorum: B, M, S; Cepaea nemoralis: M, Helix aspersa: M, (dood).

In de sloot, welke langs het bos loopt verzamelde T. Meijer de zoetwaterslakken: Planorbarius corneus, Radix peregra, Galba palustris en Galba truncatula. Langs deze sloot staan enkele knotwilgen. Daarop werden aangetroffen: Succinea oblonga: R; Discus rotundatus: R; Limax maximus: R; Balea perversa: B, R; Clausilia bidentata: B, R.

Als laatste excursiepunt werd een oude zandafgraving in het duin ten westen van het Krengenbos bezocht (kaartje, punt 5). De bodem van deze al geheel dichtgegroeide afgraving is tamelijk vochtig. Onder het afgevallen blad, op en onder liggende boomstammen etc. werden de volgende landmollusken gevonden: Cochlicopa lubrica: B, M, S; Vertigo pusilla: S; Vallonia pulchella: S; Discus rotundatus: B, M; Punctum pygmaeum: M; Oxychilus alliarius: B, M; Oxychilus cellarius: M; Aegopinella nitidula: S; Vitrea contracta: M, S; Vitrina pellucida: B, M; Euconulus fulvus: B, S; Trichia hispida: B. In het drogere duin langs het pad dat boven langs de afgraving loopt werden aangetroffen:

(Vervolg: zie fotopagina)


Cochlicopa lubrica: M; *Cochlicopa lubricella:* M (dood); *Pupilla muscorum:* M; *Vallonia costata:* M; *Vallonia excentrica:* M; *Oxychilus alliarius:* M (dood); *Vitrina pellucida:* M (dood); *Euconulus fulvus:* M (dood); *Candidula intersecta:* B, M, S; *Helicella itala:* M; *Cepaea nemoralis:* M, S (dood).

Aan het slot van de excursie om ongeveer vier uur werd nog iets gedronken in de restauratie van het N.S.-station. Daar kon, dankzij het onverwacht mooie weer, maar vooral door de goede voorbereiding en leiding van de heer W. Neuteboom, worden teruggekeken op een geslaagde excursie. Aan de excursie namen 26 personen deel: A.M. Aleven, fam. De Boer (2 pers.), fam. Brand (2 pers.), fam. Doornenbal (2 pers.), M.I. Gerhardt, V. Gerven, A.F. de Jong, fam. Kooiman (2 pers.), G. Kroon, M. Lavaleye, W. Maassen, T. Meijer, W. Neuteboom, fam. Platenkamp (3 pers.), J. Rempe, Th. Ripken, fam. Van Seters (2 pers.), J. Smit en C. Vriese.

Van J. de Boer (Leeuwarden), T. Meijer (Amsterdam), J. Rempe (Amsterdam) en F. van Seters (Alkmaar) werden overzichtjes van de vondsten ontvangen. Hun opgaven zijn in dit verslag verwerkt. De namen staan achter de soortnamen afgekort weergegeven met respectievelijk B, M, R en S.

Tot slot zij nog vermeld dat van het P.W.N. de toestemming verkregen was om buiten de paden in het duin te kunnen lopen. Daarvoor ook hier nog veel dank.

Namens de excursiecommissie,
Tom Meijer



Excursie naar de duinen bij Castricum.



1



2



3



4

1 - aankomst op parkeerterrein bij de Koningsbosch

2,3 - duinterreintje tegenover de Koningsbosch

4 - in het Krengenbos

5,6 - zoeken op knotwilgen aan de rand van het Krengenbos



5



6

Excursie naar de duinen bij Castricum.



1. Detail van moeder-oester met zgn. zwart zaad, uitzwermingsrijpe larven, in de baard tussen mantel en kieuwen.



2. De tijdens H.W. over boord gezette gekalkte dakpannen lagen uiteraard schots en scheef op de kollekteur-percelen. Bij L.W. werden ze in rijen neergezet, zodat het water er aan beide kanten langs kon stromen. Tegenwoordig wordt het oesterbroed op uitgezaaide lege mosselschelpen gevangen.



3. De inmiddels aan de buitenzijde begroeide dakpannen met oesterbroed werden in september naar de winterputten verhuisd. Deze handeling is intussen vervallen omdat de lege mosselschelpen op zodanige plaatsen kunnen worden uitgezet, dat het oesterbroed er één of twee jaar kan blijven, al naar het uitkomt.



4. De dakpannen met oesterbroed overwinterden in de vloeiputten ten Z. van Yerseke en ook wel in de buitenputten nabij Yerseke zelf. Aan de wal moesten de oesterbroedjes ervan worden afgestoken. Hier begint het transport nog per kruiwagen.



5. Het oesterbroed werd stuk voor stuk van de dakpannen afgestoken. Deze handeling is nu ook vervallen, omdat de mosselschelpen op den duur vanzelf wel verdwijnen.




6. Het afgestoken oesterbroed werd het eerste jaar op geteerde zeeften verder gekweekt tot jonge zaaioesters. Bij het opkweken van dit zgn. bakkengoed werden enkele ziften boven elkaar geplaatst. Het bovenste diende ter bescherming en raakte begroeid met wier.

Foto's: A.C. Drinkwaard



7. De kweekziften met jonge zaaioesters werden bij L.W. weer aan boord gebracht. Deze handeling is tegenwoordig vervangen door het opvissen van het op de mosselschelpen opgegroeide zaaigoed.



8. Na een reiniging worden de zaaioesters weer aan boord gebracht om te worden uitgezaaid op de daarvoor bestemde en inmiddels schoongemaakte percelen.



9. Oesterkweker bij L.W. op zijn door boombakens gemarkeerde percelen.




10. De imperialen worden geboend tijdens de dag voor de verkoop.



11. Malakophaag.

Foto's: A.C. Drinkwaard


OOSTERSCHELDE BLIJFT TOCH OESTER - SCHELDE
Tholen
OOSTERSCHELDE
OOSTELIJK DEEL
Yerseke
YERSEKE - BANK
BERGSCHE BANK.
Schaal: 1 : 50.000.
Oesterkultuurgrond,
Ongeveer 1000 HA.