

Breure over landmollusken in N. Venezuela, pag. 569.



Plaat 1. Verspreiding der vegetatietypen in het Nationale Park "Henri Pittier". Naar Schäfer (1952) en eigen waarnemingen.

Breure over landmollusken in N. Venezuela, pag. 569.



Plaat 2. Vindplaatsen van landmollusken in het Nationale Park "Henri Pittier" (verzamelreis A.S.H. Breure, 1975). De hoogtelijnen zijn met 400 m interval aangegeven, beginnend op 200 m boven zeeniveau.

Tabel 1. Overzicht van de landmollusken van het Nationale Park "Henri Pittier", Venezuela.

	194	195	196	s.n.	197	198	199	200	201	Thompson (1957)	opmerkingen
Helicinidae											
Helicina (H.) tamsiana appuni (Martens)	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	
Helicina (H.) microdina subspec. nov.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	(1)
Neocyclotidae											
Neocyclotus (Cyclohidalgoa) t. translucidum (Sowerby)	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	(2)
Incidostoma nanum (Bartsch & Morrison)	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	
Chondropomidae											
Licina (Tudorata) plicatula (Pfeiffer)	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
Strophocheilidae											
Strophocheilus oblongus (Müller)	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	(3)
Subulinidae											
Diaopeas beckianum (Pfeiffer)	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Lamellaxis pachyspira (Pilsbry)	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	
Lamellaxis micron (d'Orbigny)	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	
Spiraxidae											
Euglandina plicatula (Pfeiffer)	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	
Bulimulidae											
Eudolichotis sinuata (Albers)	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	(4)
Eudolichotis distorta (Bruguière)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	(4)
Dryptus marmoratus (Dunker)	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	
Plekocheilus (P.) b. blainvilleanus (Pfeiffer)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	
Plekocheilus (P.) cf. blainvilleanus	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Naesiotus pilosus (Guppy)	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	(6)
Drymaeus correctus (Pfeiffer)	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
Drymaeus debilis (Beck)	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	(7)
Simpulopsis (S.) magnus Thompson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Orthalicus maracaibensis (Pfeiffer)	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
Helicarionidae											
Habroconus cassiquiensis (Pfeiffer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Systrophiidae											
Systrophia starkei (H.B.Baker)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Happia (Happiella) guildingi (Bland)	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	
Happia spec.	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	
Drepanostomella pinchoti Pilsbry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Thysanophoridae											
Thysanophora (Lyroconus) plagioptycha (Shuttleworth)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
Thysanophora (Lyroconus) spec.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
Sagdidae											
Xenodiscula venezuelensis Pilsbry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Camaenidae											
Labyrinthus leucodon umbrus Thompson	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	
Labyrinthus plicatus (Born)	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	

Verduin over macrofotografie, pag. 573

Fig. 1.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 1. *Rissoa inconspicua* Alder. Luminar 25 mm. 40x. Primaire vergroting 9x.

Fig. 2. *Cingula fusca* (Philippi). Luminar 25 mm. 40x. Primaire vergroting 9x.

Fig. 3. *Gibbula turbinoides* (Deshayes). Juv. Elvar. 40x. Primaire vergroting 3,6x.

Fig. 4. Zelfde schelp als van fig. 2. Scherptevlak ligt erg laag. Elvar. 40x. Primaire vergroting 9x.

Fig. 5. Hulpstuk voor verlichting met één lamp. Natuurlijke grootte.