

Voorlopige Nederlandse naamlijst van onze inheemse land- en zoetwatermollusken

- Familie Neritidae: Nerietlakken. / Zwemslakken (10:42), Nerietlakken (14:88).
- Theodoxus fluviatilis: Zoetwaterneriet. / Zoetwaterneriet (2:25, 5:228, 7:9, 10:42, 18:67), Rivier-neriet (14:88).
- Familie Viviparidae: Levendbarende Moerasslakken. / Moerashorenslakken (10:42, 11:195, 14:81).
- Viviparus contectus: Spitse Moerasslak. / Levendbarende Moerasslak (2:28, 6:5, 7:8, 10:42, 11:200), Moerasslak (3:48, 5:228, 18:68), Gedrongen Moerashoren (14:81).
 - Viviparus viviparus: Stompe Moerasslak. / Moerasslak (2:27, 3:50, 5:228, 6:5, 18:67), Moerashoren (11:200), Levendbarende Moerasslak (14:82).
- Familie Valvatidae: Pluimdragers. / Pluimdragers (10:42, 14:79, 17:128).
- Valvata pulchella: Grootmondpluimdrager. / Grootmondpluimdrager (18:68).
 - Valvata piscinalis: Vijverpluimdrager. / Vijverpluimdrager (2:31, 6:5, 10:42, 18:68) Pluimdrager (5:228), Vijver Pluimdrager (14:79).
 - Valvata cristata: Platte Pluimdrager. / Platte Pluimdrager (2:29, 6:5, 14:80, 18:68).
- Familie Pomatiasidae: Rondmondslakken. / Rondmondslakken (10:44, 11:194, 13:15), Rondmondhoren (14:78).
- Pomatias elegans: Geruite Rondmondhoren. / Geruite Rondmondhoren (10:44, 11:200, 14:78), Geruite Rondmondslak (13:173), Sierlijke Maanhoren (Bennet & Olivier, 1825).
- Familie Hydrobiidae: Drijfhorenslakken. / Drijfhorentjes (10:44).
- Bythinella dunkeri: Dunker's Bronneslakje. / Dunker's Diepslakje (10:44), Bronneslakje (10:44).
 - * Hydrobia neglecta: Vergeten Drijfhorentje.
 - Hydrobia ventrosa: Opgezwollen Drijfhorentje. / Drijfhorentje (2:35, 3:97), Moerasdrijfhorentje (14:78), Opgezwollen Wadslakje (Van Nes, 1935; Dorsman, 1919; Kaas & Ten Broek, 1942).
 - Semisalsa stagnorum: Baster's Drijfhorentje.
 - Peringia ulvae: Wadslakje. / (2:37, Heimans, 1913), Basters Drijfhorentje (14:77), Brakwaterhorentje (Dorsman, 1919; Kaas & Ten Broek, 1942; Heimans, 1913).
 - * Paladilhia bourquigneti. (wadslakje) (Holenslak, 10:44)
 - * Mercuria confusa.
 - Potamopyrgus jenkinsi: Jenkins' Brakwaterhorentje. / Jenkins' Brakwaterhorentje (2:42), Jenkins Brakwaterhorentje (18:69).
 - * Marstoniopsis scholtzi.
 - * Lithoglyphus naticoides.
- Familie Bithyniidae: Diepslakken.
- Bithynia leachi: Kleine Diepslak. / Leach's Diepslake (2:45, 6:5), Kleine Diepslak (6:5, 10:44, 14:83, 18:69).
 - Bithynia tentaculata: Grote Diepslak. / Diepslakje (2:46, 5:228, 6:5), Grote Diepslak (10:44, 14:83), Diepslak (18:68), De Gesprieete Slakhoren (Bennet & Olivier, 1825).
- Familie Assimineidae: Schorrenslakken.
- Assiminea grayana: Amphibische Schorrenslak. / Gray's Wadslakje (2:47).
- Familie Aciculidae: Naaldslakken. / Naaldslakken (10:46).
- * Acicula fusca: Gegroefde Naaldslak.
 - Acicula polita: Gladde Naaldslak. / Gladde Naaldslak (10:46).

Familie Ellobiidae: Oorslakken.

- * Carychium minimum: Plomp Dwergslakje.
- Carychium tridentatum: Drietandig Dwergslakje. / Drietand-Dwergslakje (12:155).
- Ovatella myosotis: Gewoon Muizenootje. / Muizenootje (2:49, 14:51).
- Leucophytia bidentata: Wit Muizenootje. / Wit Muizenootje (7:50).

Familie Acroloxidae: Kaphorenslakken. / Langwerpige Kaphorenslakken (10:54).

- Acroloxus lacustris: Kapslakje. / Kapslakje (2:86, 5:230, 6:7), Ovale Kaphorenslak (6:7, 18:69), Langwerpige Kaphorenslak (10:54), Langwerpige Kaphoren (14:62), Moeraspatel (van Swinderen, 1822).
- * Ferrissia wautieri.

Familie Lymnaeidae: Poelslakken. / Poelslakken (2:56, 10:46, 11:194, 14:58, 17:128).

- Galba truncatula: Leverhotslakje. / Leverbotslakje (2:57, 5:232, 6:6, 7:14, 17:128), Geknotte Poelslak (10:48, 14:60, 18:75).
- Lymnaea stagnalis: Gewone Poelslak. / Poelslak (1:117, 18:74), Gewone Poelslak (2:63, 6:6, 7:13, 10:46, 11:200, 14:60), Drijfhoorn (Van Swinderen, 1822), Moeraslak (Vrolik, 1854), De Spitse Waterslakhoren (Bennet & Olivier, 1825).
- Myxas glutinosa: Gemantelde Poelslak. / Gekleede Poelslak (14:58), Gemantelde Poelslak (18:75).
- Radix auricularia: Oorvormige Poelslak. / Oorpoelslak (2:60, 6:6, 7:13), Oorvormige Poelslak (10:48, 14:59, 18:74), Trechterslak (Heimans & Thijssen, 1920), Muizenootje (Van Swinderen, 1822; Bennet & Olivier, 1825), Kleine Modderslak (Winkler, 1880).
- Radix peregra: Begroeide Poelslak. / Begroeide Poelslak (10:48, 14:59, 17:128).
- Radix ovata: Ovale Poelslak. / Ovale Poelslak (2:61, 6:6, 7:13, 10:48, 14:59, 18:74).
- Stagnicola glabra: Slanke Poelslak. / Slanke Poelslak (2:58, 7:14, 18:75).
- Stagnicola palustris: Moeraspoelslak. / Moeraspoelslak (2:59, 6:6, 7:14, 10:48, 11:200, 18:74), Moeras-Poelslak (14:60), De Brooze Slakhoren (Bennet & Olivier, 1825).
- * Stagnicola corvus. Phrygische Muts/

Familie Ancyliidae: Mutsjesslakken. / Ronde Kaphorenslakken (10:54).

- Ancylus fluviatilis: Phrygische Muts (2:84), Frygische Muts (5:228), Napslakje (7:3), Ronde Kaphorenslak (10:54, 18:69), Ronde Kaphoren (14:61), Rivierpatel (Van Swinderen, 1822).

Familie Planorbidae: Schijfhorenslakken. / Schijfhorenslakken (10:50, 14:52), Schijfslakken (11:194), Posthorenslakken (10:50).

- Anisus leucostomus: Geronde Schijfhorenslak. / Geronde Schijfhorenslak (6:6, 10:50, 18:71), Geronde Schijfhoren (14:54).
- Anisus spirorbis: Spiraal-Schijfhorenslak. / Spiraalschijfhoren (Herklots, 1862).
- Anisus vortex: Draaikolk-Schijfhorenslak. / Draaikolk-Schijfhorenslak (10:50, 14:54), Het Slangetje (Bennet & Olivier, 1825).
- * Anisus vorticulus.
- Bathyomphalus contortus: Riempje. / Riempje (2:73, 5:233, 6:7, 7:6), Gewrongen Schijfhorenslak (10:52, 18:71), Gewrongen Schijfhoren (14:56).
- Gyraulus crista: Traktorwieltje. / Nautilus Schijfhorenslak (6:7, 10:52, 18:71), Traktorwieltje (6:7), Nautilus-Schijfhorentje (14:55), Nautiluslakje (Bennet & Olivier, 1825).
- Gyraulus albus: Witte schijfhorenslak. / Witte Schijfhorenslak (10:52, 18:71), Witte Schijfhoren (14:56).
- * Gyraulus laevis.
- * Gyraulus riparius.
- Hippeutis complanatus: Vlakke Schijfhorenslak. / Vlakke Schijfhorenslak (6:7, 10:52, 18:72), Het Ammonshorentje (Bennet & Olivier, 1825).
- Planorbarius corneus: Posthorenslak. / Posthoornslak (1:117), Gewone Posthorenslak (2:80, 6:7), Posthoren (7:6), Grote Schijfhoren (10:50), Posthorenslak (10:50, 18:70), Posthoortje (10:50, 11:200), Gewone Schijfhoren (14:56).
- Planorbis carinatus: Gekielde Schijfhorenslak. / Gekielde Schijfhorenslak (2:69, 6:6, 10:50, 18:70), Gekielde Schijfhoren (14:53), Het Schijfje (Bennet & Olivier, 1825).

- Planorbis planorbis: Gewone Schijfhorenslak. / Schijfhoornslak (1:117), Schijfhorenslak (2:70, 6:6), Posthoornslak (5:228), Gewone Schijfhoren (7:4), Gewone Schijfhorenslak (10:50, 11:200, 18:70), Vlakke Schijfhoren (14:54).
- Segmentina nitida: Glanzige Schijfhorenslak. / Glanzige Schijfhorenslak (6:7, 10:52, 18:72), Glanzige Schijfhorentje (14:53).

Familie Physidae: Blaashorenslakken. / Blaashorenslakken (10:46, 14:57).

- Physa acuta: Puntige Blaashorenslak. / Blaashorenslak (5:228).
- Physa fontinalis: Bron-Blaashorenslak. / Bronslakje (2:54, 6:6), Bron-Blaashorenslak (10:46, 14:57), Bron Blaashorenslak (18:72), Fontijn Blaasslak (Van Swinderen, 1822), Het Fontijn of Parelblaashorentje (Bennet & Olivier, 1825).
- Aplexa hypnorum: Mos-Blaashorenslak. / Mos-blaashorenslakje (10:46, 14:57), Mos Blaashorenslak (18:74), Slaapslakje (Butot, 1961), Mosch Blaasslak (Van Swinderen, 1822).

Familie Cochlicopidae: Agaathorenslakken. / Agaathorenslakken (10:54, 13:15), Agaatslakken (17:124).

- Cochlicopa lubrica: Glanzige Agaathorenslak. / Glanzig Agaathorenslakje (9:113), Glanzige Agaathorenslak (10:54, 16:136), Gladde Agaatslak (12:155, 13:172), Ovale Veelvraat (14:38), Glanzende Agaatslak (17:124).
- * Cochlicopa lubricella.
- * Cochlicopa repentina.

Familie Vertiginidae: Draaihorenslakken.

- * Columella aspera.
- Columella edentula: Tandloos Korfslakje. / Tandloos Korfslakje (9:114, 12:155), Tandeloze Korfslak (10:56), Tandloze Korfslak (16:137).
- Truncatellina cylindrica: Cylindervormige Draaihorenslak. / Cylindervormige Draaihorenslak (10:56), Cilinder Draaihorentje (17:126).
- Vertigo angustior: Nauwe Draaihooren. / Nauw Draaihorentje (9:114), Nauwe Draaihorenslak (10:56).
- Vertigo antivertigo: Dikke Draaihooren. / Dikke Draaihorentje (14:45).
- * Vertigo moulinsiana.
- Vertigo pusilla: Kleine Draaihooren. / Klein Draaihorentje (9:114, 10:56), Kleine Draaihorentje (14:45).
- Vertigo pygmaea: Dwerg-Draaihooren. / Dwerg-Draaihorenslakje (10:56, 14:45, 17:126)
- Vertigo substriata: Gestreepte Draaihooren. / Gestreept Draaihorentje (12:155).

Familie Orculidae: Vaatjesslakken.

- Sphyradium doliolum: Kleine Vaatjesslak. / Kleine Tonnetjesslak (10:56).

Familie Pupillidae: Tonnetjesslakken. / Draaihorenslakken (10:56, 11:194, 13:15, 16:136, 17:126).

- Pupilla muscorum: Mostonnetje. / Mostonnetje (1:116, 5:257, 8:198, 9:116, 10:58, 16:136), Mostorentje (13:172), Mos-Tonslakje (14:44), Mosslakje (Bennet & Olivier, 1825).
- Lauria cylindracea: Genavelde Tonnetjesslak. / Genavelde Draaihorenslak (10:60).

Familie Valloniidae: Jachthorenslakken. / Jachthorenslakken (10:60, 13:14, 16:137), Grasslakken (17:124).

- Vallonia costata: Geribde Jachthorenslak. / Geribde Jachthorenslakje (9:114), Geribde Jachthorenslak (10:60, 16:137, 17:124), Geribde Grasslak (10:60, 17:124), Geribde Slak (14:37).
- Vallonia excentrica: Scheve Jachthorenslak. / Scheef Jachthorenslakje (9:114).
- Vallonia pulchella: Fraaie Jachthorenslak. / Fraai Jachthorenslakje (9:114), Fraaie Jachthorenslak (10:60, 13:172, 17:124).
- Acanthinula aculeata: Stekelslak. / Gedoornd Slakje (9:114), Gedoornde Slak (10:60), Stekelslak (10:60).
- * Spermodea lamellata.

Familie Enidae: Veelvraatslakken. / Veelvraatslakken (10:60, 11:194, 14:37, 17:124).

- Ena obscura: Donkere Veelvraatslak. / Kleine Veelvraatslak (10:62, 17:124), Donkere Veelvraatslak (Van Swinderen, 1822).

- Familie Clausiliidae: Spoelhorenslakken. / Spoelhorenslakken (10:76, 11:194, 14:38, 17:126).
- Cochlodina laminata: Gladde Spoelhorenslak. / Gladde Spoelhoren(slak) (10:76), Gerichelde Clausilia (12:157), Gladde Spoelhorenslak (17:126).
 - Balea perversa: Schorshorentje. / Schorshorentje (9:117, 10:76, 17:126), Linksche Tonhorentje (14:43), Spoelhorantje (Winkler, 1880), Linksgewonden Maanhoren (Bennet & Olivier, 1825).
 - Clausilia bidentata: Vale Spoelhorenslak. / Vale Clausilia (9:118, 12:156), Vale Spoelhorenslak (14:41).
 - Clausilia dubia obsoleta: Knotwilgenslakje. / Twijfelachtige Spoelhoren(slak) (10:78), Knotwilgenslakje (10:78, 11:196), Ruwe Spoelhorenslak (14:41), Twee-tandige Spoelhorenslak (17:128), Knotwilgje (17:128).
 - Clausilia parvula: Kleine Spoelhorenslak. / Kleine Spoelhoren(slak) (10:76), Kleine Spoelhoren (14:40, 17:128), Fraaie Spoelhoren (17:128).
 - * Macrogastra lineolata.
 - * Macrogastra rolphii.
 - Laciniaria biplicata: Tweekandige Spoelhorenslak. / Tweekandige Spoelhoren(slak) (10:78, 11:196), Gewone Clausilia (12:157), Tweekandige Spoelhoren (14:41).
- Familie Succineidae: Barnsteenslakken. / Barnsteenslakken (10:62, 11:194, 13:15), Amberhorenslakken (14:29).
- Catinella arenaria: Rode Barnsteenslak. / Rode Barnsteenslak (9:116).
 - Oxyloma elegans: Oeveramberhoren. / Oeveramberhoren (11:196), Pfeiffer's Barnsteenslak (18:76).
 - * Oxyloma sarsi.
 - Succinea putris: Gewone Barnsteenslak. / Barnsteenslak (1:116, 10:62, 11:196, 13:173, 18:75), Amberhorenslak (10:62, 13:173), Langwerpige Amberhorenslak (14:29), De Rottige Slakhoren (Bennet & Olivier, 1825).
 - Succinea oblonga: Langwerpige Barnsteenslak. / Langwerpige Barnsteenslak (9:116), Langwerpige Amberhorenslak (14:29).
- Familie Ferussaciidae: Torenslakken. / Torenslakken (10:78).
- Cecilioides acicula: Blindslakje. / Blindslakje (5:256, 8:195), Blinde Torenslak (10:78), Scherpe Veelvraatslak (14:38).
- Familie Endodontidae: Discusslakken. / Discusslakken (10:64, 17:122).
- Punctum pygmaeum: Dwergpuntje. / Dwergpuntje (5:257), Dwergslak (10:64), Dwerg-Slakje (12:156).
 - Discus rotundatus: Boerenknoopje. / Boerenknoopje (1:116, 3:308, 5:254, 8:177, 9:118, 12:156, 14:31, 15:78, 17:122), Boereknoopje (10:64), Gevlekte Discusslak (17:122), Rondachtige Hoornslak (Van Swinderen, 1822).
 - * Helicodiscus singleyanus inermis.
- Familie Arionidae: Wegslakken. / Wegslakken (10:70, 11:194, 16:137, 17:120).
- Arion ater rufus: Rode Wegslak. / Gewone Slak (10:70, 11:196), Rode Slak (10:70), Donkerrode Bosslak (12:155), Gewone Aardslak (14:26).
 - Arion circumscriptus: Grauwe Wegslak. / Grauwe Slak (10:70), Zwart-omlijnde Bosslak (12:155), Grijsze Wegslak (17:120).
 - * Arion silvaticus.
 - Arion hortensis: Naakte Tuinslak. / Naakte Tuinslak (10:72).
 - Arion subfuscus: Bruine Wegslak. / Bruine Slak (10:72, 11:196), Bruine Bosslak (12:156), Tuin-Aardslak (14:26), Bruine Wegslak (16:137, 17:120).
 - Arion intermedius: Kleine Bosslak. / Kleine Bosslak (9:113, 10:72).
- Familie Vitrinidae: Glasslakken. / Glasslakken (10:68, 16:137), Glasslakjes (17:120).
- Eucobresia diaphana: Oorvormige Glasslak. / Oorvormige Glasslak (10:70, 17:120).
 - Phenacolimax major: Grote Glashoren. / Grote Glashorentje (14:28).
 - Vitrina pellucida: Doorschijnend Glashorentje. / Glasslak (1:116), Doorschijnend Glashorentje (9:116, 10:68, 12:156, 15:78, 16:137), Doorschijnende Glashorentje (14:28), Doorschijnende Glasslak (17:120).
 - * Vitrinobrachium breve.

Familie Zonitidae: Glanslakken. / Glanslakken (10:64, 16:137, 17:120).

Vitrea contracta.

Vitrea crystallina: Kristalslakje. / Kristalslakje (9:116, 10:64, 12:156),
Kristallijnen Slakje (10:64, 14:31), Kristal-Glanslak (17:120).

Aegopinella nitidula: Blinksak. / Bruin Glanslakje (9:117), Blinksak
(10:66, 14:30), Bruine Glanslak (12:156).

Aegopinella pura: Kleine Glanslak. / Kleine Glanslak (10:66, 17:120).

Nesovitrea hammonis: Ammonshorentje. / Ammonshorentje (9:117, 10:66, 16:137).

Oxychilus alliarius: Looklakje. / Looklakje (9:117, 10:68), Knoflook-Glanslak
(12:156), Looklak (15:78).

Oxychilus cellarius: Kelderslak. / Kelderslakje (9:116), Kelderslak (10:68,
14:30, 15:78).

Oxychilus draparnaudi: Draparnaud's Glanslak. / Draparnaud's Glanslak (9:117),
Grote Glanslak (10:66, 15:78), Heldere Slak (14:30).

Zonitoides excavatus.

Zonitoides nitidus: Donkere Pijlsak. / Donkere Pijlsak (10:68).

Familie Boettgerillidae: Wormslakken.

Boettgerilla pallens: Grijs Wormslak.

Familie Milacidae:

Milax gagates.

Milax rusticus. (Landslak, 10:76 — Wel een heel vreemde naam!)

Milax sowerbyi.

Milax budapestensis.

Familie Limacidae: Aardslakken. / Aardslakken (10:72, 11:194, 16:137, 17:120).

Deroceras panormitanum.

Deroceras laeve: Water-Aardslak. / Water-Aardslak (10:74).

Deroceras reticulatum: Akker-Aardslak. / Grauwe Aardslak (1:116, 8:162, 10:74,
16:138), Raster-Melkslak (13:173), Akker-Aardslak (14:26), Grauwe Naaktslak
(15:81).

Deroceras sturanyi.

Lehmannia marginata: Naakte Boomsak. / Bos-Aardslak (10:76), Boom-Naaktslak
(12:154).

Lehmannia valentiana.

Limax flavus: Bonte Aardslak. / Gele Aardslak (10:74), Bonte Aardslak (10:74, 14:27).

Limax cinereoniger: Zwarte Aardslak. / Zwarte Aardslak (10:74, 11:198).

Limax maximus: Grote Aardslak. / Grootste Aardslak (10:72, 14:27), Grote Aard-
slak (11:198), Grote Naaktslak (12:155, 15:81).

Limax tenellus: Tere Aardslak. / Tere Aardslak (10:74), Tere Naaktslak (12:155),
Gele Naaktslak (15:81).

Familie Euconulidae: Tolslakken.

Euconulus fulvus: Glad Tolslakje. / Tolslakje (9:117, 10:68, 12:156, 16:138).

Euconulus alderi: Moeras-Tolhoren.

Familie Bradybaenidae: Struikgewasslakken. / Struikgewasslakken (10:80).

Bradybaena fruticum: Struikgewasslak. / Struikgewasslak (10:80), Struiken-Slak
(12:157), Struikslak (Van Swinderen, 1822).

Familie Helicidae: Huisjesslakken. / Huisjesslakken (10:80, 11:194, 13:15, 14:29,
16:138), Eigenlijke Huisjesslakken (17:122).

Candidula gigaxii: Gewone Duinslak. / Gewone Heideslak (9:118, 10:80).

Candidula intersecta: Geribde Duinslak.

Candidula unifasciata: Eénstrepige Duinslak. / Eénstrepige Heideslak (10:82, 17:124).

Cernuella aginnica.

Cernuella neglecta.

Cernuella virgata.

Helicella itala: Heideslak. / Heideslak (1:116, 8:187, 9:118, 10:80, 14:36, 16:138),
Wijdnavelige Heideslak (10:80), Italiaanse Slak (10:80).

- * Monacha cantiana.
- Monacha cartusiana: Karthuizerslak. / Karthuizerslak (5:255), Kartuizerslak (10:82).
- Perforatella incarnata: Roodlippige Loofslak. / Roodlippige Loofslak (10:84).
- Monachoides rubiginosa: Modderkluitje. / Roodbruine Loofslak (10:84).
- Trichia hispida: Behaarde slak. / Behaard Slakje (9:118), Behaarde Slak (10:86, 12:157, 14:36), Behaarde Tuinslak (13:172).
- Trichia striolata: Gestreepte Loofslak. / Gestreepte Loofslak (10:98), Gladde Slak (14:36).
- Helicodonta obvoluta: Opperolde Tandslak. / Opperolde Tandslak (10:88, 11:198), Rolslak (Van Swinderen, 1822).
- Helicigona arbustorum: Heesterslak. / Heesterslak (1:116, 8:182, 10:88, 13:173, 14:32), Grote Boomslak (12:157, 13:173), Gevlekte Heesterslak (17:122), Haagslak (Winkler, 1880), Boomslak (Van Swinderen, 1822).
- Helicigona lapicida: Steenbikker. / Steenbikker (10:88, 11:198), Steenbreker (Van Swinderen, 1822), Steenslak (Winkler, 1880).
- Cepeea hortensis: Witgerande Tuinslak. / Tuinslak (1:116, 8:186, 11:198, 14:34, 17:122), Wilde Tuinslak (10:90), Witrand-Tuinslak (12:157, 13:173), Witgerande Tuinslak (15:77), Hofslak (Van Swinderen, 1822).
- Cepeea nemoralis: Gewone Tuinslak. / Huisjesslak (8:185, 10:90, 11:198), Veldslak (9:120, 10:90), Gewone Tuinslak (10:90), Zwartrand-Tuinslak (12:157), Tuinsluik (14:32), Zwartgerande Tuinslak (15:77), Boschslak (Bennet & Olivier, 1825).
- Helix aspersa: Segrijnslak. / Segrijnslak (1:116, 3:346, 8:184, 10:92, 14:35, 15:76) Gespikkelde Hoornslak (Van Swinderen, 1822).
- Helix pomatia: Wijngaardslak. / Wijngaardslak (1:116, 3:344, 5:256, 8:184, 9:120, 10:92, 11:198, 14:35, 15:76, 17:122), Wijngaard-Slak (12:157).
- * Theba pisana.

Familie Unionidae: Stroommossels. / Stroommossels (10:94, 11:195).

- Unio crassus batavus: Bataafse Stroommossel. / Stroommossel (2:88, 5:228), Dikke Stroommossel (10:94), Bataafsche Stroommossel (14:153).
- Unio pictorum: Schildersmossel. / Schildersmossel (1:117, 2:90, 4:121, 5:232, 7:17, 8:257, 10:94, 18:76), Verfschelp (8:257, 14:153), Verfmossel (10:94, 18:76).
- Unio tumidus: Bolle Stroommossel. / Stroommossel (5:228), Bolle Stroommossel (10:94, 11:202, 14:153, 18:78).
- Anodonta anatina: Vijvermossel. / Vijvermossel (2:92, 6:7, 7:17, 10:94, 14:157, 18:76), Eendenmossel (14:157).
- Anodonta cygnea cygnea: Zwanemossel. / Zwanemossel (1:117, 8:258, 14:156), Zwanemossel (2:93, 4:133, 5:232, 6:7, 7:18, 10:94, 11:202).
- Anodonta cygnea zellensis: Cellische Zoetwatermossel. / Zwanemossel (4:135, 18:76), Cellische Zoetwatermossel (Herklots, 1862).
- * Pseudanodonta complanata.

Familie Dreissenidae: Riviermossels. / Riviermossels (10:98, 14:163).

- Dreissena polymorpha: Driehoeksmossel. / Driehoeksmossel (2:112, 4:204, 5:228, 6:8, 7:18, 10:98, 18:78), Eendemossel (4:204 (regionale naam)), Riviermossel (14:164).
- Congeria cochleata: Brakwatermossel. / Brakwatermossel (2:114, 18:78).

Familie Pisidiidae: Erwtmossels.

- * Pisidium tenuilineatum.
- * Pisidium moitessierianum.
- Pisidium amnicum: Rivierfijnschaal. / Erwtmossel (1:117, 10:96, 18:78), Rivierfijnschaal (10:96, 14:144), Fijnschaal (18:78).
- * Pisidium casertanum.
- * Pisidium henslowanum.
- * Pisidium hibernicum.
- * Pisidium milium: Zoetwaterschuitje.
- * Pisidium nitidum.
- * Pisidium obtusale.

- * Pisidium personatum.
- * Pisidium pseudosphaerium.
- * Pisidium pulchellum.
- * Pisidium subtruncatum.
- * Pisidium supinum.
- Sphaerium solidum: Dikwandige Hoornschaal. / Hoornschaal (5:228), Dikwandige Hoornschaal (10:96).
- Sphaerium lacustre: Moerashoornschaal. / Moerashoornschaal (6:8, 10:96, 14:144), Mutsjesmossel (11:202), Moerasfijnschaal (18:78).
- Sphaerium rivicola: Rivierhoornschaal. / Hoornschaal (5:228), Rivierhoornschaal (10:96, 14:143).
- Sphaerium corneum: Gewone Hoornschaal. / Hoornschaal (1:117), Gewone Hoornschaal (6:8, 10:96, 14:143, 18:78), Hoornschaal (8:244), Hoornachtige Dunschaal (Bennet & Olivier, 1825).

LITERATUUR

- 1 POUDEROYEN, L.P., 1938 . Nederlandsche land- en zoetwatermollusken.-De Levende Natuur, 43 (4): 113-118.
- 2 JANSSEN, A.W. & E.F. DE VOGEL, 1965 . Zoetwatermollusken van Nederland. - NJN-uitgave, Den Haag: 160 pp.
- 3 BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, 1933 . Mollusca (1). A. Gastropoda Prosobranchia et Pulmonata. - Fauna van Nederland, afl. VII, Leiden: 387 pp.
- 4 BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, 1943 . Mollusca (1). C. Lamellibranchia. - Fauna van Nederland, afl. XII, Leiden: 477 pp.
- 5 FRENTROP, J., 1964 . Weekdieren in de Lijmers. - De Levende Natuur: 227-235, 253-258.
- 6 KUIJPER, W.J., 1969 . Zoetwatermollusken Den Haag en omgeving. Inventarisatie 1969. - Den Haag (uitgave NJN afdeling Haag 2): 19 pp.
- 7 SPAINK, G., 1957 . Zoetwatermollusken. - Uitgave: Hybicommissie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie: 20 pp.
- 8 DORSMAN, L. & A.J. DE WILDE, 1929 . De land- en zoetwatermollusken van Nederland. Hun bouw, levensgewoonten en een beschrijving der soorten. - Uitgave Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 3: 276 pp.
- 9 PRUD'HOMME VAN REINE, W.J., 1956 . Wat vind ik in de duinen? - Zutphen, 3e druk: 196 pp. (eerste druk verschenen in 1950).
- 10 JANUS, H., (zonder jaartal). Onze land- en zoetwaterslakken en -mossels. - Zutphen: 127 pp. (oorspronkelijk Duitse uitgave, Nederlandse bewerking van J.M. Duiven).
- 11 FELIX, J., J. TOMAN & K. HISEK, (zonder jaartal). Thieme's Grote Natuurgids. De Planten- en Dierenwereld van Nederland, West- en Midden-Europa. - Zutphen, 419 pp. (oorspronkelijk Tsjechische uitgave, uit het Duits in het Nederlands vertaald door J. M. Duiven).
- 12 MANDAHL-BARTH, G., 1967 . Ongewervelde dieren in bos en veld. - Moussault Natuurgids, Amsterdam/Deventer: 177 pp. (Oorspronkelijk Deense uitgave, Nederlandse bewerking S. Thomas en G. den Hoed, vertaling H. Boelen).
- 13 LYNEBORG, L., 1968 . Ongewervelde dieren langs wegen en paden. - Moussault Natuurgids, Amsterdam: 194 pp. (oorspronkelijk Deense uitgave, Nederlandse bewerking G. den Hoed).
- 14 HERKLOTS, J.A., 1862 . De dieren van Nederland. Weekdieren. - Haarlem, 466 pp.
- 15 CHINERY, M., 1977 . Elseviers gids van planten en dieren in de tuin. - Amsterdam/Brussel: 287 pp. (oorspronkelijk Engelse uitgave, vertaling en bewerking G. van Vliet, D.J. Kornet & G. van Uffelen).
- 16 LYNEBORG, L., 1974 . Ongewervelde dieren van duin en hei. - Moussault Natuurgids, Baarn/Amsterdam: 158 pp. (oorspronkelijk Deense uitgave, bewerking G. den Hoed).
- 17 KOSCH, A. & H. SACHSZE, 1978: - Wat vind ik in de Alpen? - Zutphen: 218 pp. (oorspronkelijk Duitse uitgave, vertaling en bewerking M.A. IJsseling).
- 18 PRUD'HOMME VAN REINE, J.W., 1969 . Wat vind ik in sloot en plas? - Zutphen: 152 pp.