DRIE VOOR GUERNSEY (CHANNEL ISLES) NIEUWE SLAKKEN

door

A. Stiva †

Bij het verzamelen van zoetwater-mollusken, o.a. Ancylus fluviatilis Müller, in 1978 op Guernsey, werd ik door een inwoner van ST. PETER PORT, Mr. le Moignan, attent gemaakt op het feit dat hij in zijn aquarium ook die 'limpets' had, maar veel kleiner. Mijn verzoek, om een paar van deze kleine 'limpets' te mogen bezitten, werd beloond met een potje water uit zijn aquarium, waarin zich o.a. een 10-tal levende 'limpets' bevonden. Zoals ik reeds vermoedde en later werd bevestigd, waren het alle exemplaren van Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960).

Dit was de eerste maal dat F. wautieri op Guernsey werd gesignaleerd. Gezien in Engeland de eerste F. wautieri ook in een aquarium was waargenomen, verwonderde dit mij niet (Brown, 1977). Holyoak (1978) en Preece & Wilmot (1979) vermeldden later meer gegevens en vindplaatsen in Engeland.

Bij mijn volgende bezoek in 1980 aan Guernsey vroeg ik nogmaals een monster aan Mr. le Moignan. Dit monster kwam uit de vijver van Mr. le Moignan en deze maal werden meer dan 100 levende exemplaren van F. wautieri buitgemaakt. Bij mijn vraag naar de herkomst van de planten in de vijver bleek dat deze zowel uit Frankrijk als uit Engeland waren geimporteerd, zodat niet duidelijk werd waar de F. wautieri-besmetting vandaan kwam. Een bezoek aan de plaatselijke aquarium- en waterplanten-handelaar wees uit dat deze alle planten 'slakvrij' maakte voordat er werd verkocht. In de 'stallen' was dan ook geen slak te bekennen.

In de monsters van Mr. le Moignan werden ook Gyraulus laevis (Alder, 1838) en Bathyomphalus contortus (Linné, 1758) aangetroffen, die ook nieuw zijn voor Guernsey. G. laevis is in Engeland, net als in Nederland, niet algemeen en komt op zeer verspreide vindplaatsen voor. B. contortus is vooral in de Zuidelijke helft van Engeland algemeen voorkomend te noemen.

Gezien de moeilijke toegankelijkheid van particulier terrein voor mij als niet-inwoner was het mij nog niet mogelijk de verdere verspreiding op Guernsey van bovengenoemde mollusken te onderzoeken.

Hier volgen de nadere gegevens:

NIEUW VOOR GUERNSEY:

Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960)
ST. PETER PORT, Guernsey (C.I.) U.T.M. 37.

29-VIII-1978 10 ex. levend uit aquarium.
22-IX- 1980 ± 100 ex. levend uit vijver.

Bathyomphalus contortus (Linné, 1758)
ST. PETER PORT, Guernsey (C.I.) U.T.M. 37.

22-IX- 1980 7 ex. levend uit vijver.

† Bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij tot onze grote ontsteltenis dat de heer Stiva eind 1983 plotseling overleden was.

Gyraulus laevis (Alder, 1838)
ST. PETER PORT, Guernsey (C.I.) U.T.M. 37.

29-VIII-1978 8 ex. levend uit aquarium.
22-IX- 1980 7 ex. levend uit vijver.

Bovengenoemde mollusken worden niet vermeld voor Guernsey in Barrett (1976), Brehaut (1976) en Kerney (1976). Ook in de oudere literatuur ontbreken zij. Dit is voor F. wautieri niet zo verwonderlijk, daar deze pas in 1960 werd ontdekt, resp. aan zijn naam kwam. Voor Jersey (C.I.) zijn de voor Guernsey nieuw genoemde soorten ook nog niet bekend (Chatfield, 1976).

Begeleidende mollusken in de monsters waren Lymnaea peregra (Müller, 1774) en Physa acuta (Draparnaud, 1801). MAP 42 en MAP 43 van Kerney (1976) kunnen dus weer verder worden aangevuld.

De heren E. Gittenberger en W.H. Neuteboom waren zo vriendelijk om de determinaties te controleren, waarvoor mijn dank.

Mijn speciale dank gaat uit naar Mr. le Moignan, ST. PETER PORT, Guernsey, die zo vriendelijk was mij te attenderen op zijn kleine limpets en zo bereidwillig om mij de monsters te verschaffen.

LITERATUUR:

BARRETT, BRIAN W., 1976. The species and habitats of the non-marine mollusca in Guernsey.- Report and Transactions, The Guernsey Society of Natural Science and local research, Vol. 10, part 1: 39-57, Guernsey.

BREHAUT, R.N., 1976. The molluscs of Guernsey.- Report and Transactions, The Guernsey Society of Natural Science and local research: 503-533. Guernsey.

BROWN, DAVID S., 1977. Ferrissia - A genus of freshwater limpets new for Britain.- The Conchologist's Newsletter nr. 62, 23-24. Conch. Soc. Gr. Britain and Ireland.

CHATFIELD, JUNE E., 1975(76). Non marine mollusca in Jersey, a revised list.- Bulletin annuel de la Société Jersiaise, Vol. 21, part 3: 397-408. Jersey.

HOLYOAK, D.T., 1978. Ferrissia wautieri (Mirolli) (Pulmonata: Ancyclydae) naturalized in Sussex, England.- J. Conch., 29: 349-350.

KERNEY, M.P., 1976. Atlas of the non-marine mollusca of the British Isles.- Conch. Soc. of Gr. Britain and Ireland. 199 MAPS, Cambridge, England.

PREECE, R.C. & R.D. WILMOT, 1979. Marstoniopsis scholtzi (A. Schmidt) and Ferrissia wautieri (Mirolli) from Hilgay, Norfolk.- J. Conch. 30: 135-139.

SUMMARY

Some records are given for Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960), Bathyomphalus contortus (Linné, 1758) and Gyraulus laevis (Alder, 1838). All are new for Guernsey (Channel Isles). My special expression of thanks to Mr. le Moignan J.A., ST. PETER PORT, Guernsey (C.I.). Without

his attentiveness and kind co-operation this article would not have been written.