Overzicht van vindplaatsen genoemd in de Literatuur en aantekeningen alsmede opgave van bewaard gebleven monsters van Doridella batava (Kerbert)

ZMA = Zoölogisch Museum Amsterdam, RMNH = Rijksmuseum van Natuurlijke Historie Leiden, (cijfers) = Matrix EIS Nederland, Comitē = Archiefkaarten.

Nederland, espèce commune, Maitland, 1897: 30.

Zuiderzeë:

Former Zuiderzee till Durgerdam except near the mouths of the IJssel, Marsdiep, Waddenzee, Den Helder. Engel 1936: 106; Van Benthem Jutting & Engel 1936: 52.

Amsterdam (gemeente) (Hierin opgenomen Ransdorp, waaronder Durgerdam ressorteerde). Van Benthem Jutting 1927: 8 = p. LXXXVIII.

Aan de overzijde van het IJ, aan den Noorder-IJ- en Zeedijk in de nabijheid van Het Pampus tusschen de steenen 3 ex. op alcohol, tekeningen getoond (fig. 9-10) (materiaal verloren). Kerbert 1886: CXXXVII, Van Breemen & Redeke 1907: 83, Weber 1919: 180. . . . . (165155)

Den 3en Aug. en den 17en Sept. 1881 bevond ik mij wederom aan de overzijde van het IJ aan dezelde pieren bij Durgerdam, ... op het groene Enteromorpha-tapijt onder de eblijn in vele exemplaren ... De eieren van Coramoe waren op de steenen in grooten getale in een geleiachtig omhulsel, in den vorm van een spiraal afgezet. Kerbert 1918: 77, Van der Sleen 1921: CXIII. (165155)

Tusschen of in de nabijheid van Cordylophora lacustris Allm. onder de eblijn. Door den bouw der Oranjesluizen en omliggende gedeelten is deze authentieke vindplaats (Stafkaart 1:25000 Blad 348 x = 256, y = 11) in latere jaren geheel gemetamorphoseerd en leverde sedert nooit meer exemplaren van deze nudibranchiaat. Van Benthem Jutting 1922: 400. (165155)

... Zeeburgerdijk, niet op het stuk waar nu onze bibliotheek gevestigd is, maar verderop over het Merwedekanaal. Dit was, toen de Zuiderzee nog open was, een prachtig gebied en zeker niet alleen entomologisch (ook de naaktslak Corimbe (sic!) batava en het Zuiderzeekrabbetje werden hier het eerst gevonden. Kruseman 1962: 147. (166154)

Durgerdam (gemeente) (Ten onrechte als gemeente opgevoerd. De plaats maakte als Ban of Kwartier deel uit van de gemeente Ransdorp) Van der Sleen 1921: CXIII (165155)

Ransdorp (gemeente) (in 1921 overgegaan naar de gemeente Amsterdam) Van der Sleen 1921: CXIII, Van Benthem Jutting 1947: 64. (165155)

Gammels, ZMA 8 ex. alc. 27/8/1929 Wn 125 Zuiderzeeonderzoek (110164)
Gammels, ZMA 3 ex. alc. 27/8/1829 Wn 125 Zuiderzeeonderzoek, fijne kor. (110164)
Gammels, ZMA 1 ex. alc. 21/7/1932 Wn 229 Zuiderzeeonderzoek, wormennet, Cl^- 6,787‰, Van Benthem Jutting 1936: 137, id. 1954 waarnemingslijsten: 1 (110164)

Harderwijk (gemeente), comité (opgave berust waarschijnlijk op het materiaal verzameld tussen Ketelmond en De Knar) Van Benthem Jutting 1947: 64. ?(16.19.)

Tusschen Ketelmond en Knar, ZMA 1 ex. alc. 16/7/1920 Wn 9 Zuiderzeeonderzoek (145188)
Tenslotte werd nog een exemplaar in de Zuiderzee tusschen den Ketelmond en de Knar op een diepte van 3.7 m. en bij een Cl^--gehalte van 4,5‰ opgekord. Van Benthem Jutting 1922: 400. (145188)

Kreupel ZMA 1 ex. alc. 6/9/1928 Wn 82 Zuiderzeeonderzoek, kor. (119170)
Kreupel ZMA 5 ex. alc. 6/9/1928 Wn 82 Zuiderzeeonderzoek, fijne kor (119170)
Kreupel ZMA 1 ex. alc. 27/8/1929 Wn 124 Zuiderzeeonderzoek (119170)
Kreupel ZMA 4 ex. alc. 23/7/1931 Wn 190 Zuiderzeeonderzoek, kor. (119170)

Kreupel ZMA 1 ex. alc. 1/9/1931 Wn 192 Zuiderzeeonderzoek, modderhapper. (119170)
Kreupel ZMA 2 ex. alc. 21/7/1932 Wn 228 Zuiderzeeonderzoek, happer. (119170)
Cl -gehalte 6,605‰, Van Benthem Jutting 1936: 137; 1954 Waarnemingslijsten: 1. (119170)

Steile Bank ZMA ex. alc. 5/9/1928 Wn 80 Zuiderzeeonderzoek, dwarskuil. (112194)
Steile Bank ZMA 3 ex. alc. 20/7/1932 afkrabsel van ton, Wn 226 Zuiderzeeonderoek, Cl -gehalte 5,372‰, Van Benthem Jutting 1936: 137, id. 1954 Waarnemingslijst: 1. (112194)

Noordoost van Urk ZMA 2 ex. alc. 28/8/1929 boei no. 2 afgekrabd, Zuiderzeeonderzoek. (13.19.)
Val van Urk ZMA 2 ex. alc.. RMNH 1 ex. alc. 5/9/1928 Wn 79 Zuiderzeeonderzoek, grote kor, Van Benthem Jutting 1936: 137. (131190)
Staart van Urk ZMA 1 ex. alc. 22/11/1928 Wn 99 Zuiderzeeonderzoek, wormennet. Van Bethem Jutting 1936: 137. (131196)

Vuur van de Ven ZMA 1 ex. alc. 6/9/1927 Wn 23 Zuiderzeeonderzoek, kor. Van Benthem Jutting 1936: 137. (123174)

Door ons bezochte punten ... No. 3 in 't gezicht van de ton van de Munnikplaat 17/7/1886) leg. Weber. Hoek, 1887: CLXX ?(11.17.)
(Zie Flora en Fauna Zuiderzee 1936: 161 Cl metingen tussen Gammels en Vrouwenzand voor afgeleide plaatsbepaling.)

Waddenzee, Van Benthem Jutting & Engel 1936: 52.

Bij Wieringen ZMA 1 ex. alc. leg. Max Weber, ?Hoek 1887: CLXX, Weber 1919: 180. ?(098145)
Opgave van de verschillende tochten zomer 1886 ondernomen. 22/7 Vlet Weber, aan de Zuidwal 1 ex. Corambe batava, Hoek 1888: XVII. (098145)
In 1886 toch vond Max Weber ook een exemplaar aan den Zuidwal bij Wieringen. Kerbert 1918: 78. (098145)
Later werd dan ook Corambe bij Wieringen aangetroffen. Weber 1919: 180, Hoek 1887: CLXX, 1888: XVII; Van Breemen & Redeke 1907 Bijlage I, Van der Sleen 1920: XXX. (098145)
In 1886 ontmoette Weber haar tot tweemaal toe in de omgeving van Wieringen (Hoek 1887: CLXX, 1888: XVIII) Van Benthem Jutting 1922: 400. (098145)

Texel ... Van der Sleen 1921: CXIII, Van Benthem Jutting 1927: LXXXVIII = p. 8 separaat, id. 1947: 64.

Doove Balg, Texel, 24/8/1926, Comité (09.16.)
Op Texelstroom onder de wal bij Oude Schild, Van Benthem Jutting

1922: LXXXVII en op Texelstroom onder de wal bij Oude Schild leg. Van Benthem Jutting 1919, Van Benthem Jutting 1922: 400. (091144)

Marsdiep voor de Mok, ZMA 3 ex. alc. 13/8/1919 leg. A. Vorstman, Comité 2928. (096139)
Marsdiep voor de Mok, Van der Sleen 1920: XXX, Van Benthem Jutting & Engel 1936: 52. (096139)

Brak slootje bij boerderij De Arend ZMA 1 ex. alc. 5/4/1947, J.H. Stock leg. Comité 14838 (Noordwesthoek polder Waal en Burg) (085140)
On the 5th April 1947 a specimen was found in brackish water in Texel, J.H. Stock leg. Swennen 1961: 205. (085140)

Den Helder (gemeente), Van der Sleen 1921: CXIII, Van Benthem Jutting 1927: 8, Van Benthem Jutting 1947:64.
Later werd dan ook ... bij Den Helder aangetroffen. Weber 1919: 180.

Spr. vond op September van dat jaar een enkel exemplaar aan de wortels van Fucus serratus in de haven van Nieuwediep, maar kon er ondanks herhaalde pogingen niet in slagen meerdere exemplaren machtig te worden. Tesch 1913: LXXXIX. (099140)
Terwijl Dr. J.J. Tesch die op mijn verzoek bij Den Helder eens naar Corambe had rond gekeken, 4 Sept. 1912 ook een exemplaar aantrof in de haven van Nieuwediep. Kerbert 1918: 78. (099140)
In 1912 rapporteerde Tesch haar uit Nieuwediep tusschen de wortels van Fucus serratus vlak bij het Fort De Harsens. Van Benthem Jutting 1922: 400. (099140)
5 - 17 Sept. 1921. Corambe batava was in dezen tijd met Aeolis ... een der veelvuldigst voorkomende naaktslakken tusschen de Tubularia wouden in de Buitenhaven voor het Zoölogisch Station. Vorstman 1924: XIX. (101139)
Merkwaardig genoeg heeft het jaar 1921 ongekende hoeveelheden van Corambe batava opgeleverd te Nieuwediep, voornamelijk in de maand September. Van Benthem Jutting 1922: 400. (101139)
Buitenhaven Den Helder, ZMA enkele ex. (ca 30) alc., RMNH 2 ex. alc. Sept. 1921 leg. W.S.S. van Benthem Jutting, Comité 5757. (101139)
Haven Nieuwediep Den Helder, ZMA 6 ex. alc. Aug. 1919 leg. Van Benthem Jutting. comité 2927. (101139)
Van Benthem Jutting 1922: LXXXVII, Van der Sleen 1920: XXX, Van Benthem Jutting & Engel 1936: 52. (101139)
In de omgeving van Den Helder ving ik in 1919 verscheidene malen Corambe in de Zeegrasweiden bij den Vangdam. Van Benthem Jutting 1922: LXXXVII, idem 1922: 400. (101141)

LITERATUUR

ABBOTT, R. Tucker, 1974. American Seashells. 3rd ed. 663 pp. (p. 364-365).

ADAMS, H & A., 1847. Notes on certain molluscous animals.- Proc. Zool. Soc. Londen: 23-24.
————, 1858. Genera of recent mollusca II: 46 pl. 8 f. 3.

ANDERSON, GENEVIEVE B., 1971. A contribution to the biology of Doridella steinbergae and Corambe pacifica. M.A. Thesis California State College, Hayward: 1-48,figs 1-10, tabs 1-2.
————, 1973. Some aspects of the biology of the nudibranchs Doridella steinbergae and Corambe pacifica.- The Echo 5: 19.

BALCH, F.E., 1899. List of marine Mollusca of Cold Spring Harbour, Long Island, with descriptions of one new genus and two new species of Nudibranchs,- Proc. Boston Soc. nat. Hist. 29(7): 133-162 (151-153, P. 1). Corambella depressa g. et sp. nov.

BENTHEM JUTTING, TERA VAN,1922. Verslag van werkzaamheden aan het Zoölogisch Station.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 18 Versl. Verg. 1920: LXXXVII.
————, 1922. Zoet- en Brakwatermollusken in H. REDEKE, Flora en Fauna der Zuiderzee: 391-410 (400-401).
————, 1927. Lijst van Gemeenten als vindplaatsen van Nederlandsche Mollusken. - T. Ned. Dierk. Ver. (2) 20: LXXXVII = p. 8 Sep. -
————, 1936. Brakwatermollusken in Flora en Fauna der Zuiderzee, Suppl.: 137-144 (p. 137).
————,W.S.S.v., 1947. Lijst van Gemeenten als Vindplaatsen van Nederlandsche Mollusken.- Basteria 11(1-2): 54-87 (p. 64).
————, 1954. XVII. Mollusca in L.F. DE BEAUFORT: Veranderingen in de Flora en Fauna der Zuiderzee na de afsluiting in 1932. Den Helder: 233-252 (234), Waarnemingslijsten 1932-1943: 1-5 (p. 1, 1932).
————,TERA VAN & H. ENGEL, 1936. Corambidae in: Mollusca (1) B. Gastropoda, Opisthobranchia, Amphineura et Scaphopoda. Fauna van Nederland VIII: 51-52.

BERGH, R., 1869. Bidrag til en Monographi af Phyllidierne. - Naturk. Tidsskr. 3 R.V.B: 359 Anm. 2 (voetnoot) Corambe sargassicola n.g. et sp.
, 1872. Beiträge zur Kenntnis der Mollusken des Sargassomeeres. Verh. K.u.K. Zool. Ges. Wien (1871) 21: 1273-1308. (T. XI-XIII, p. 1292-1297) Corambe sargassicola.
, 1892. Corambe in: System der Nudibranchiaten Gastropoden. - Malakologische Untersuchungen III. Theil, -Semper's Reisen im Archipel der Philippinen 2.Wiss. Res. II (3) 18: 1158.

BREEMEN, P.J. VAN & H.C. REDEKE, 1907. Bijdrage tot de kennis van de

Flora en Fauna der Zuiderzee.- Rapport over onderzoekingen betreffende de Visscherij in de Zuiderzee ingesteld in de jaren 1905 en 1906. 's-Gravenhage. Bijlage V, 21 pp (p. 13).

ELIOT. C. 1910. Part VIII (Supplementary in: A Monograph of the British Nudibranchiate Mollusca (vgl. Alder & Hancock) London. p. 129.

ENGEL, H.. 1936. The Netherlands Nudibranchiate Mollusca.- Zool. Med. Leiden 19: 103-116.(p. 106-107).

FISCHER, H., 1889. Note préliminaire sur la Corambe testudinaria.- Bull. Soc. Zool. France XIV (10): 379-381.
———, 1891. Sur l'anatomie du Corambe testudinaria.- C.R. Ac. Sci. Paris: 304-307.
———, 1891. Recherches anatomiques sur un mollusque nudibranche appartenant au genre Corambe.- Bull. Sci. France Belg. XXIII ser. 4, vol. 2: 358-398, Pl. IX-XII.
———, 1895. Note sur la distribution géographique du genre Corambe.- J. Conch. Paris (3) 35: 235-236.

FISCHER, P., 1883 (1880-1887). Manuel de Conchyliologie 34 (6): 530.
———, 1888. Note sur la présence du genre Corambe dans le bassin d'Arcachon (Gironde).- Bull. Soc. Zool. France 13 (9): 215-216.

FRANZ, D.R., 1967. On the taxonomy and biology of the Dorid Nudibranch Doridella obscura.- Nautilus 80 (3): 73-79.

GIARD, A., 1886. Sur un mollusque nouveau (Corambe batava) des côtes de la Hollande d'après le Dr. Kerbert.- Bull. Sci. Dept. du Nord (2) 9: 136-138.

GOSLINER, TERRENCE, 1968. A new record of Corambella steinbergae Lance, 1962.- Veliger 11 (2): 147.

HARRY. H.. 1953. Corambella baratariae, a new species of Nudibranch from the coast of Louisiana.- Occ. Pap. Mar. Lab. Louisiana 8: 1-9.

HOEK, P.P.C., 1887. Elfde jaarverslag omtrent het Zoölogisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 1 Versl. Verg.: CLXX.
———, 1888. Twaalfde Jaarverslag omtrent het zoölogisch Station.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 2 Versl. Verg.: XVII.

KERBERT, C., 1886. Verslag van de buitengewone wetenschappelijke vergadering op 30 Januari 1886.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 2 Versl. Verg.: CXXXIII-CXXXVIII (p. CXXXVII-CXXXVIII) Corambe batava n.sp.
-, 1918. Faunistische aanteekeningen.- De Lev. Nat. 23 (3): 73-80. p. 76-79. Aanvullende gegevens over Corambe batava.

KRUSEMAN, G., 1962. In Memoriam P. v.d. Wiel.- Entom. Ber. 22 (8): 145-148. p. 147 wazig bericht over Corambe batava.

LANCE, J.R., 1961. A distributional list of Southern California Opisthobranchia.- Veliger 4(2): 64-69. Corambella sp. C. steinbergae.

, 1962. A new Stiliger and a new Corambella (Mollusca: Opisthobranchia) from the Northwestern Pacific.- Veliger 5 (1): 33-38. C. steinbergae n. sp.

LOWDEN, R.D., 1965. The marine mollusca of New Jersey and Delaware Bay, an annotated checklist.- Proc. Phila. Shell Club 1 (8-9): 5-61. Population of Doridella obscura.

MACBETH, JAMES W., 1968. Feeding behaviour of Corambella steinbergae.· Veliger 11 (2): 145-146.

MACFARLAND, F.M., 1966. Studies of opisthobranchiate mollusks of the Pacific Coast of North America.- Mem. Calif. Acad. Sci. 6: 1-546, 72 Pls. Corambe pacifica general anatomy, Corambella bolini n. sp.

,& O'DONOGHUE, C.H., 1929. A new species of Corambe from the Pacific Coast of North America.- Proc. Calif. Acad. Sci. (4) 18 (1): 1-27, 3 pls. Corambe pacifica n.sp.

MAITLAND, R.T., 1897. Prodrome de la faune des Pays Bas et de la Belgique flamande. Leiden, p. 30.

MARCUS, E., 1955. Opisthobranchia from Brazil.- Bol. Fac. Fil. Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo. Zool. 20 (207): 89-262, 30 Pls. p. 163-167. Corambella carambola n.sp.

, 1956. Notes on Opisthobranchia.- Sep. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Sao Paulo 7 (1-2): 31-78, Pls. 1-8. Corambe evelinae n.sp.

, 1959. Reports of the Lund University Chile Expedition 1948-1949. 36. Lamellariacea und Opisthobranchia.- Lunds Univ. Arsskr. NF Avdz 55 (): 1-133. p. 61-62 Corambe lucea n.sp.

,E. & E., 1960. Some opisthobranchs from the Northwestern Gulf of Mexico.- Publ. Inst. Mar. Sci. Univ. Texas 6: 251-264.

,E., 1961. Opisthobranchia from North Carolina.- J. Elisha Mitcheli Sci. Soc. 77 (2): 141-151.

,E. & E., 1967. Some Opisthobranchs from Sapelo Island Georgia U.S.A.- Malacologia 6 (1-2): 199-222. Doridella burchi n.sp.

MOORE, D., 1961. The marine and brackish water mollusca of the State of Missisippi.- Gulf Res. Rept. 1 (1): 34.

ODÉ, HELMER & ANNE B. SPEERS, 1971. Notes Concerning Texas beach shells, Nudibranchia.- Texas Conchologist 8 (1): 2-3, 8.

O'DONOGHUE, C.H., 1926. Observations on the early development of Membranipora villosa Hincks.- Contr. Canadian Biol.

and Fish. (NS 3) 8:12. Corambe pacifica voedt zich met Bryozoa.

PERRON, F.E. & R.D. TURNER, 1977. Development, metamorphosis and natural history of the nudibranch Doridella obscura Verrill (Corambidae, Opisthobranchia).- J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 27: 171-185.

PRUVOT-FOL, A., 1954. Mollusques opisthobranches. Faune de France 58, 460 pp. (Paris). Corambidae: 304-305.

SLEEN, W.G.N. VAN DER, 1920. Lijst der aan de Nederlandsche Kust aangetroffen Nederlandsche Evertebraten.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 18 Versl. Verg.: XXX.

———, 1921. Lijst van Gemeenten als vindplaatsen van Nederlandsche Mollusken.- Separaat (1921. Tijdschrift 1922. T. Ned. Dierk. Ver. (2) 18 (2) Versl. Verg.: CXIII.

STEINBERG, JOAN E., 1960. Rare and little known opisthobranch mollusks from the West Coast of N. America.- Veliger 3 (2): 49. Corambella spec. = C. steinbergae Lance, 1962.

SUMNER, F.B., R.C. OSBURN & L.J. COLE, 1913. A biological Survey of the waters of Woods Hole and vicinity.- Bull. U.S. Bur. Fish 31 (2): 705.

SWENNEN, C., 1961. Data on Distribution, reproduction and ecology of the nudibranchiate molluscs occurring in the Netherlands.- Neth. J. Sea Res. 1 (1-2): 191-240, p. 205 Corambe batava.

TESCH, J.J. 1913. Verslag Vergadering ... enkele faunistische merkwaardigheden.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 12: LXXXVIII-LXXXIX.

THIELE, J., 1931. Handbuch der systematischen Weichtierkunde 2. Corambidae: 429-430.

VAYSSIERE, A., 1901. Etude comparée des opisthobranches des côtes françaises de l'océan atlantique et de la Manche avec ceux de nos côtes méditerranéennes.- Bull. Sci. France Belg. 34: 282-315. Corambe: p. 296.

———, 1913. Mollusques de la France et des régions voisines. Tome I. Encyclopédie scientifique. Paris. p. 363.

VERRILL, A.E., 1870. Contributions to zoology from the museum of Yale College No. 8. Descriptions of some New England Nudibranchiata.- Am. J. Sci. Arts (2) 50 (150) art. 46: 405-408. Doridella obscura.

, 1873. Report upon the invertebrate animals of Vineyard Sound and the adjacent waters.- U.S. Fish. Comm. Report 1 (1871-1872): 295-788. Doridella obscura p. 664.

, 1880. Catalogue of marine mollusca added to the fauna of the New England region during the past ten years.- Trans. Conn. Acad. Sci. 5(2): 447-599.

VORSTMAN, A., 1924. Verslag van de werkzaamheden aan het Zoölogisch Station 5-17 September 1921.- T. Ned. Dierk. Ver. (2) 19 Versl. Verg.: XIX-XX.

WEBER, M., 1919. Beschouwingen over de fauna van Nederland. Bijdr. Dierk. 21: 175-193. Corambe batava p. 180.

WELLS, SUZAN M., 1983. Zuiderzee Doridella Slug. in S.M. Wells & All. The I.U.C.N. Red Data Book I.U.C.N., Gland Switzerland: 95-96.