GESIGNALEERDE LITERATUUR

BANDEL, K. & C. SPAETH, 1983. Beobachtungen am rezenten Nautilus.- Mitt. Geol. Palāeont. Inst. Univ. Hamburg. 54: 9-26.

BRUYNE, R.H. DE & F.P. WESSELINGH, 1984. Mollusken van het strand van Cadzand.- De Kreukel 20(6): 99-112.

BURGER, A.W., 1984. Rimella fissurella (Linné, 1767) nader bekeken.- De Kreukel 20(5): 83-86.

GEISSERT, F., 1983. Die Molluskenführung der plio-pleistozänen Deckschichten im Steinbruch Mainz-Weisenau.- Geol. Jb. Hessen 111: 75-92.

GITTENBERGER, E., 1982. Nachweis der Höhlenschnecke Zospeum alpestre (Freyer, 1855) in der Hafnerhöhle, Karawanken - Kärnten.- Carinthia II 712./92: 351-354.

GITTENBERGER, E., 1983. Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. IX: Nochmals über Orculidae.- Proc. Kon. Akad. v. Wetenschappen C86(3): 325-342.

GITTENBERGER, E., 1983. On Iberian Cochlicopidae and the genus Cryptazeca (Gastropoda, Pulmonata).- Zool. Meded. 57(3): 301-320.
GOFAS, S., & A. WARÉN, 1982. Taxonomie de quelques espèces du genre Alvania (Mollusca, Gastropoda) des côtes iberiques et marocaines.- Boll. Malac. 18(1-4): 1-16.
GURS, K., 1983. Zur oligozänen Molluskenfauna des Mainzer Beckens. Die Fossilien aus einen neuen Aufschlusz bei Weinheim/Alzey.- Geol. Jb. Hessen. 111: 47-74.
JANSSEN, A.W., 1984. Type specimens of Pteropod species (Mollusca, Gastropoda) described by Rolle (1861), Reuss (1867) and Kittl (1886), kept in the collection of the Naturhistorisches Museum at Vienna.- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. 21(2): 61-91.
JANSSEN, A.W., 1984. An account of the Cancellariidae (Gastropoda) of Winterswijk-Miste (Miocene, Hemmoorium), The Netherlands.- Scripta Geol. 68: 1-39.
KADOLSKY, D., 1984. Zur Taxonomie, Nomenklatur und stratigraphischen Bedeutung einiger Mollusken der Inflaten- Schichten und höchsten Cerithienschichten (Tertiär, Mainzer Becken).- Mainzer geowiss. Mitt. 13: 195-203.
KLEEMANN, K.H., 1983. Catalogue of recent and fossil Lithophaga (Bivalvia).- J. Moll. Studies, Suppl. 12: 1-46.
KOHN, A.J., 1983. Computerized Catalogue of Recent and Fossil Conus.- J. Moll. Studies 49(3): 243-244.
KROLOPP, E., 1976. A szabadhídvégi alsópleisztocén fauna. (The lower pleistocene fauna of Szabadhídvég).- M. All. Földtani Intézet évi jelentése az 1976. Évről. 297-310. (o.a.: Ferrissia pleistocaenica n. sp., Parmacella kormosi n.sp., Gastrocopta div. sp., Helicodiscus cf singleyanus).
KROLOPP, E., 1978. A Földtani Intézet Plaisztocén Malakológiai Típusanyaga. (Pleistocene Mollusc Type Material at the Hungarian Geological Institute).- M. All. Földtani Intézet évi jelentése az 1978. Evről. 359-383.
KROLOPP, E., 1982. Negyedidöszaki sztratotípusaink mollusca faunája Süttö. (Mollusc fauna of quaternary stratotypes from Hungary).- M. All. Földtani Intézet évi jelentése, 1980 - ről. 371-380. (Landmolluskenfauna van de typelocaliteit van de Süttö-fase, overeenkomend met het Eemien).
LINSLEY, R.M. & W.M. KIER, 1984. The Paragastropoda: a proposal for a new class of Paleozoic Mollusca.- Malacologia 25(1): 241-254.
LOŽEK, V., 1982. Faunengeschichtliche Grundlinien zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa.- Řada Matematických a Přírodních Věd. 92(4): 1-106.
MAASSEN, W.J.M., 1983. Bibliographia Malacofaunae Jugoslaviae.- De Kreukel, Supplement: 1-67.
MARCUS, E.d.B., 1982. Systematics of the genera of the Order Ascoglossa (Gastropoda).- J. Moll. Studies, Suppl. 10: 1-31.
MCLEAN, J.H., 1984. A case for derivation of the Fissurellidae from the Bellerophontacea.- Malacologia 25(1): 3-20.
MERÉNYI, L., 1983. Magyarországi pleisztocén és recens malakológiai bibliográfia. (Bibliografie van pleistocene tot recente mollusken uit Hongarije): 1-116. Budapest.
MEIJER, T., 1984. Holocene molluskenfauna's uit de Stevenshofjespolder bij Leiden.- Bodemonderzoek in Leiden 6: 110, 134-151.
MOL, A.W.M., 1984. Limnofauna Neerlandica. Een lijst van meercellige ongewervelde dieren aangetroffen in binnenwateren van Nederland.- Nieuwsbrief EIS-Nederland nr 15: 1-124.
MORTER, A.A., 1984. Purbeck-Wealden Mollusca and their relationship to ostracod biostratigraphy, stratigraphical correlation and palaeoecology in the Weald and adjacent areas.- Proc. geol. Ass. 95(3): 217-234.

MÜHLENHARDT-SIEGEL, U., J. DÖRJES & R. VON COSEL, 1983. Die amerikanische Schwertmuschel Ensis directus (Conrad) in der Deutschen Bucht. II Populationsdynamik.- Senckenbergiana marit. 15(4/6): 93-110.
ØKLAND, K.A. & J.G.J. KUIPER, 1980. Småmuslinger (Sphaeriidae) i ferskvann i Norge - utbredelse, økologi og relasjon til forsuring. (Small mussels (Sphaeriidae) in fresh water in Norway, distribution, ecology, and relation to acidification of lakes). Acid Precipitation - Effects on Forest and Fish - SNSF-project IR 61/80: 1-85.
PREECE, R.C., 1981. The value of shell microsculpture as a guide to the identifcation of land mollusca from quaternary deposits.- J. Conch. 30: 331-337.
PREECE, R.C., 1982. The land Mollusca of the British lower Tertiary.- Malacologia 22(1-2): 731-735.
PUISSEGUR, J.J., 1984. Etude malacologique.- Achenheim, Livret-Guide, 13 septembre 1984. INQUA: 53-65.
ROUSSEAU, D.D., 1984. Periglacial environment from quantitative analysis of land snails: the example of Achenheim sequence. (Alsace, France). Dynamical and chronological relations between glacial and periglacial deposits.- Abstracts. Colloque Besancon - Bonnevaux, 15.09.84. INQUA: 21-22.
ROUSSEAU, D.D., 1984. Relation entre variations morphologiques et fluctuations climatiques: l'exemple de Pupilla muscorum (Gastropoda) à Achenheim.-Livret-Guide, 13 septembre 1984. INQUA: 67-70.
ROUSSEAU, D.D; & B. LAURIN, 1984. Variations de Pupilla muscorum L. (Gastropoda) dans le Quaternaire d'Achenheim (Alsace): une analyse de l'interaction entre espèce et milieu.- Géobios, Mém. spécial no 8: 349-355.
SKOMPSKI, S. 1982. Correlation of the Mazovian Interglacial of the Western Poland with the Holstein Interglacial of the Eastern Part of German Democratic Republic.- Biul. Inst. Geol. 343. Geology of Poland V: 51-58. (Fauna's met Viviparus diluvianus).
SLIGGERS, B.C., 1984. Molluscs. In: P. van Rooijen et al., 1984. Stratigraphy and tectonics in the Peel-Venlo area as indicated by tertiary sediments in the Broekhuizenvorst and Geldern T1 Boreholes.- Meded. Rijks Geol. Dienst 38-1: 27 p.
SWENNEN, C., 1984. Een vondst van een levende Amerikaanse zwaardschede in de Noordzee voor Texel.- Het Zeepaard 44(4): 131-132.
WAGNER, F.J.E., 1984. Illustrated catalogue of the mollusca (Gastropoda and Bivalvia) in the Atlantic Geoscience Centre Index Collection.- Geol. Surv. Canada: 1-76.
WARÉN, A., 1983. A generic revision of the family Eulimidae. (Gastropoda, Prosobranchia). J. Moll. Studies, Suppl. 13: 1-96.
WARÉN, A., 1983. Marine mollusca described by W. Turton and W. Clark.- J. Conch. 31: 161-171.

Tijdens het Achtste Internationale Malacologische Congres in 1983 te Budapest werden door Nederlanders de volgende voordrachten gehouden:

BRUGGEN, A.C. VAN & H.M. MEREDITH. A preliminary analysis of the land mollusca of Malawi.
GITTENBERGER, E., Biogeography of the Chondrininae.
HEMMINGA, M.A., J.J. MAASKANT & H. VAN DER PLAS. Evidence for the neuroendocrine control of glycogen metabolism in the freshwatersnail Lymnaea stagnalis.
MEIJER, T. Non-marine mollusc biozonation of Quaternary deposits in the Netherlands.

WITH, N.D. DE & R.C. VAN DER SCHORS. Regulation of the Na^+ - and Cl^--concentrations in the haemolymph of the pulmonate freshwater snail Lymnaea stagnalis.

T.M.