GESIGNALEERDE LITERATUUR

LAND- en ZOETWATERMOLLUSKEN VAN DE BENELUX
door Rik Devriese en Thierry Warmoes
Uitg. Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, 1985.
pp. 1-134, i-vi, formaat 20,5 x 14,5 cm.

Deze nieuwe determinatietabel wil een leemte opvullen in de bestaande malacologische literatuur: tot nog toe bestond geen eenvoudig werkje waarmee de niet-mariene mollusken van de Benelux konden worden gedetermineerd. Deze tabel werd dan ook ontworpen om beginnende malacologen en geïnteresseerde natuurliefhebbers de mogelijkheid te bieden om tegen een zeer lage prijs (Belgische prijs: BF 150 + port) een werk aan te bieden dat alle soorten van de Benelux omvat.

Het grootste gedeelte van de soorten werd afgebeeld; een groot deel van de figuren is afkomstig uit het bekende werk van Adam (1960) over Belgische mollusken. Voor het weergeven van de verspreiding werd geopteerd voor het systeem dat in zowat alle Flora's wordt gebruikt. Omdat het voor beginnende malacologen erg moeilijk is om juveniele en volwassen mollusken te onderscheiden, werden de juvenielen zoveel mogelijk opgenomen in de tabel.

De tabel kan in Nederland besteld worden bij de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, Kortrijksepoortstraat 140, B-9000 Gent.

ALEXANDROWICZ, S.W., 1984. Zespoly malakofauny w czwartorzedowych osadach poskich karpat.- Biul. Inst. Geol. (Warszawawa)346: 187-205. (Summary: Malacofaunal assemblages in the Quaternary deposits of the Polish Carpathians).

ANDREWS, J.T., D.D. GILBERTSON & A.B. HAWKINS, 1984. The pleistocene succession of the Severn Estuary: a revised model based upon animo acid racemization studies.- J. geol. Soc. London 141: 967-974.

BACKELJAU, T. et al., 1983. Some interesting records of land molluscs in northern Norway.- Fauna norv., Ser. A, 4: 7-10. (Oslo).

BACKELJAU, T. et al., 1984. Prosobranch and shelled opisthobranch molluscs from Store Ekkerøya, Varanger fjorden. (Northern Norway). - Fauna norv., Ser. A, 5: 1-5. (Oslo).

BACKELJAU, T. et al., 1984. Ammonicera rota in Norway (Mollusca, Gastropoda: Omalogyridae).- Fauna norv., Ser. A, 5: 6-8 (Oslo).

BACKELJAU, T. et al., 1984. The systematics and distribution of Alteneum dawsoni (Jeffreys 1864) with special reference to some new records from northern Norway. (Mollusca, Bivalvia: Condylocardiidae ?).- Sarsia 69: 205-209. (Bergen).

BANK, R., 1984. Recente en fossiele zoetwatermollusken uit het nationale park de Kennemerduinen (Noord Holland).- De Kreukel 20: 117-124.

BANK, R., 1985. Eine neue Enide von der griechischen Insel Mytilini

(Gastropoda: Pupillacea).- Heldia 1: 41-44 (München).
BANK, R.A., & L.J.M. BUTOT, 1984. Some more data on Hydrobia ventrosa (Montagu 1803) and "Hydrobia" stagnorum (Gmelin 1791). With remarks on the genus Semisalsa Radoman 1974. (Gastropoda, Prosobranchia, Hydrobiidae).- Malakologische Abhandlungen 10: 5-15. (Dresden).
BAR, Z., 1985. Bibliography of the land- and freshwatermolluscs of the Near East.- De Kreukel, supplement 1984: 52 pp.
BEHRE, K.E., J. DÜRJES, & G. IRION, 1984. Ein datierter Sedimentkern aus dem Holozän der südlichen Nordsee.- Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 15: 135-148. (Mariene Holocene molluskenfauna.)
BOETERS, H.D., 1984. Zur Identität des Hydrobia-Typus (Prosobranchia: Hydrobiidae).- Heldia 1: 3-5. (München).
BOETERS, H.D., 1984. Zur Identität des Bythiospeum-Typus (Prosobranchia: Hydrobiidae).- Heldia 1: 6-8. (München).
BOETERS, H.D., 1984. Unbekannte westeuropäische Prosobranchia, 6.- Heldia 1: 9-11. (München).
BRUIJNE, R.H. DE, 1985. Enkele vindplaatsen in Noord Holland van de genera Candidula, Cernuella en Monacha.- De Kreukel 20: 155-157.
BRUIJNE, R.H. DE & TH.W. DE BOER, 1984. De Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (Conrad, 1843) in Nederland.- Het Zeepaard 43: 188-193.
CADÉE, G.C., 1984. 'Opportunistic feeding', a serious pitfall in trophic structure analyses of (paleo)faunas.- Lethaia 17: 289-292. (Oslo).
CADÉE, M.C. & A.W. JANSSEN, 1985. Glibertturricula vervoeneni gen. et sp. nov. (Mollusca, Gastropoda, Turridae), a common species from Rupelian deposits in Belgium and Poland.- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. 21: 179-191.
CATZIGRAS, F., 1984. Les Turritellidés du Néogène rhodanien. Essai de Zonation.- Géologie de France 1-2: 115-121.
CLAIR, A., & J.J. PUISSEGUR, 1984. Série stratigraphique d'une partie du Pliocène et Pléistocène en Bresse centrale.- Géologie de France 303-308.
COMPAAN, H., 1985. De 'onvoltooiden' van Tepelhoorns.- Het Zeepaard 45: 29-31.
ESSINK, K., 1984. De Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (Conrad, 1843): een nieuwe soort voor de Waddenzee.- Het Zeepaard 44: 68-71.
ESSINK, K., H.L. KLEEF & P. TIJDEMAN, 1985. Nieuwe vondsten van de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (Conrad, 1843) in de Westelijke Waddenzee.- Het Zeepaard 45: 106-108.
FALKNER, G., 1984. Stagnicola palustris (O.F. Müller) vom Originalfundort. (Basommatophora: Lymnaeidae).- Heldia 1: 15-21. (München).
FALKNER, G., 1985. Lauria (L.) reischuetzi n.sp. aus Istrien. (Gastropoda: Pupillacea).- Heldia 1: 45-46. (München).
FALKNER, G., 1985. Stagnicola turricula (Held) - eine selbständige Art neben Stagnicola palustris (O.F. Müller).- Heldia 1: 47-50. (München).
FOLTZ, D.W. et al., 1984. Genetic heterogeneity within and among morphological types of the parthenogenetic snail Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 188).- The Journal of Molluscan Studies 50: 242-245.
GITTENBERGER, E., 1984. Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. X. Eine Chondrula der Untergattung Eubrephulus auf dem Peloponnes. (Mollusca: Gastropoda: Enidae).- Zool. Med. Leiden 58: 329-334.
GIUSTI, F., D.T. HOLYOAK & G. MANGANELLI, 1985. Oxychilus (Ortizius?)

clarus (Held) on Corsica and new data on the systematic position of Helix hydatina Rossmässler. (Pulmonata: Zonitidae).- J.Conch. 32: 17-24.
GOSLING, E.M., 1984. The systematic status of Mytilus galloprovincialis in western Europe: a review.- Malacologia 25: 551-568.
GREMMEN, W., Ch. HANSS & J.J. PUISSEGUR, 1984. Die warmzeitlichen Ablagerungen am R.au de l'Amourette. (Trièves, französische Alpen).- Eiszeitalter und Gegenwart 34: 87-103.
HANSEN, T.A., 1984. The biostratigraphic use of larval and juvenile molluscs.- Geol. Soc. America, Bull. 95: 1102-1107.
HILY, C. & H. LE BRIS, 1984. Dynamics of an Abra alba population (Bivalves, Scrobiculariidae) in the Bay of Brest.- Estuarine, Coastal and Shelf Science 19: 463-475.
HOEKSEMA. D., 1985. Opmerkingen over variëteiten van Littorina saxatilis (Olivi, 1792) in het algemeen en over de gebandeerde kleurvariëteiten van de Ruwe Alikruik in Nederland in het bijzonder.- Het Zeepaard 45: 22-27.
HOLYOAK. D.T. & M.B. SEDDON, 1985. An undescribed Acicula (Gastropoda: Aciculidae) from Portugal and a record of A. algerensis in Morocco.- J.Conch. 32: 63-66.
HOLYOAK, D.T. & M.B. SEDDON, 1985. Non-marine Gastropoda from France, Spain and Italy.- J.Conch. 32: 67-69.
HORDIJK, L.W., 1985. Verslag van een grondboring in de polder Zuurland nabij Brielle, deel 1: het traject van 0 tot 20 meter diepte. Brielle, 150 p. (uitgave in eigen beheer).
JANSON, K. & R.D. WARD, 1985. The taxonomic status of Littorina tenebrosa Montagu as assessed by morphological and genetic analyses.- J.Conch. 32: 9-15.
JANSEN, A.F.J., 1985. Amerikaanse proefschriften op het gebied van mollusken.- De Kreukel, supplement no. 1N, 11 p.
JANSSEN, A.W., 1985. Evidence for the occurrence of a 'skinny' or 'minute stage' in the ontogenetical development of miocene Vaginella (Gastropoda, Euthecosomata) from the North Sea and Aquitaine Basins.- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. 21: 193-204.
JANSSEN, A.W. & P. MÜLLER, 1985. Miocene Decapoda and Mollusca from Ramsel (province of Antwerpen, Belgium), with a new crab genus and a new cephalopod species.- Scripta Geologica 75: 1-26. (Leiden).
JOHNSON, A.L.A., 1984. The palaeobiology of the bivalve families Pectinidae and Propeamusiidae in the Jurassic of Europe.- Zitteliana 11: 3-235 (München).
KEEN, D.H., 1985. Late Pleistocene deposits and Mollusca from Portland, Dorset.- Geol. Mag. 122: 181-186.
KNOL. E., 1985. Vaatindrukken op donderkeilen.- Grondboor en Hamer: 34-47.
LEONE, G., 1985. Paleoclimatology of the Casas del Rincón Villafranchian Series (Spain) from stable isotope data.- Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 49: 61-77.
RENARD, J. LE & F.A.D. VAN NIEULANDE, 1985. Les Marginellidae (Gastropoda, Volutacea) de l'Eocène moyen de Nantes et du Cotentin. (France).- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. 22: 3-69.
MAASSEN, W.J.M., 1984. Enkele vindplaatsen van mollusken in Noord-Griekenland.- De Kreukel 20: 23-34.
MAASSEN, W.J.M., 1985. Nieuwe Mollusken-soorten voor de Joegoslavische fauna.- De Kreukel 20: 159-174.
MARQUET, R., 1984. A remarkable molluscan fauna from the Kattendijk formation (Lower Pliocene) at Kallo. (Oost Vlaanderen, Belgium).- Bull. Belg. Ver. Geol. 93: 335-345. (Brussel).

MARTINELL, J. & R. DOMENECH, 1984. Données nouvelles sur la malacofaune du Pliocène marin de la Vallée de la Têt, aux environs de Millas (Pyrénées Orientales).- Géologie de France (1-2): 165-174.
MEIER BROOK, C., 1983. Taxonomic studies on Gyraulus (Gastropoda, Planorbidae).- Malacologia 24: 1-113.
MOSTAERT, F. & G. DE MOOR, 1984. Eemian deposits in the neighbourhood of Brugge: a paleogeographical and sea level reconstruction.- Bull. Belg. Ver. Geol. 93: 279-286.
NORDSIECK, H., 1984. Eine neue Triptychia aus dem bayerischen Oligozän. (Gastropoda: Triptychiidae). Heldia 1: 25-27. (München).
NORDSIECK, H., 1985. Zur systematischen Stellung von Rillya (Gastropoda: Stylommatophora).- Heldia 1: 51-54. (München).
PINTER, L. & A. RIEDEL, 1983. Über eine neue Lindbergia-Art von Kérkyra, Griechenland. (Gastropoda: Zonitidae).- Zool. Med. Leiden 57: 101-103.
PREECE, R.C., K.D. BENNET & J.E. ROBINSON, 1984. The biostratigraphy of an early Flandrian tufa at Inchory, Glen Avon, Banffshrire.- Scott. J. Geol. 20: 143-159.
PREECE, R.C. & J.E. ROBINSON, 1984. Late Devensian and Flandrian environmental history of the Ancholme Valley, Lincolnshire: Molluscan and Ostracod evidence.- Journal of Biogeography 11: 319-352.
PROSCHWITZ, T. VON, 1985. Intraspecific variation in Nesovitrea hammonis (Ström) (Pulmonata: Zonitidae) in Sweden, with special reference to colour dimorphism.- J. Conch. 32: 49-61.
PUISSEGUR, J.J., 1984. Les faunes malacologiques plio-pléistocènes de la Bresse. Significations écologique, climatique et chronologique.- Géologie de la France 3: 281-301.
RÄHLE, W., 1983. Eine neue Deroceras-Art (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae) von der griechischen Insel Samos.- Zool. Med. Leiden 57: 115-120.
RAMSBOTTOM, W.H.C. & W.B. SAUNDERS, 1985. Evolution and evolutionary biostratigraphy of Carboniferous Ammonoids.- Journal of Paleontology 59: 123-139. (Tulsa, Oklahoma).
REWE, C., 1983. On the taxonomic significance of the internal shell in the identification of european slugs of the families Limacidae and Milacidae. (Gastropoda, Pulmonata).- Biol. Jb. Dodonaea 51: 180-200.
ROBERTSON, R., 1983. Axial shell rib counts as systematic characters in Epitonium.- The Nautilus 97: 116-118.
RÜCKEL, D., 1985. Eine neue Conus-Art von Palawan, Philippinen. (Prosobranchia: Conidae).- Heldia 1: 61-62. (München).
SCHAIRER, G., 1984. Die Cephalopodenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb): Glochiceras, Ochetoceras (Ammonoidea, Haploceratacea).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol. 24: 27-38.
SCHAIRER, G., 1984. Plexispinites nov. gen. (Taramelliceratinae, Ammonoidea).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol. 24: 34-49.
SMYTHE, K.R., 1985. Three new buccinids from Oman and notes on Anachis fauroti (Jousseaume) (Prosobranchia: Buccinacea).- J. Conch. 32: 25-35.
STUMMER, A., 1984. Eine neue Unterart der Höhlenschnecke Zospeum alpestris (Freyer) aus der Kupitzklamm bei Eisenkappel, Kärnten. (Prosobranchia: Ellobiidae).- Heldia 1: 13-14. (München).
TAYLOR, J.D. & K.R. SMYTHE, 1985. A new species of Trochita (Gastropoda: Calyptraeidae) from Oman: a relict distribution and association with upwelling areas.- J. Conch. 32: 39-48.

TRAUB, F., 1984. Weitere Paläozän-Gastropoden aus dem Helveticum des Haunsberges nördlich von Salzburg. 3, Fortsetzung.- Mitt. Bayer. Staatssig. Paläont. hist. Geol. 24: 3-26.
VELDE, G. VAN DER & C.M. VAN KESSEL, 1984. Anatomical evidence for the occurrence of Lymnaea (Galba) palustris (O.F. Müller 1774) and L. (Galba) corvus (Gmelin 1778) (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Netherlands.- Zool. Med. Leiden 341-352.
VERHECKEN, A., 1984. Notes on Cancellaria minima Reeve (Mollusca, Cancellariacea), CANCAP-project, Contributions, no. 44.- Zool. Med. Leiden 58: 1-9.
WERNER, J., 1985. Ein Verfahren zur Rehydratisierung eingetrockneter Gehäuseschnecken.- Heldia 1: 59-60. (München).
WINTER, A.J. DE, 1984. The Arion hortensis complex (Pulmonata: Arionidae): designation of types, descriptions and distributional patterns, with special reference to The Netherlands.- Zool. Med. Leiden 59: 1-17.
WINTER, A.J. DE, 1985. A new Deroceras species from North-Western Spain. (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae).- Zool. Med. Leiden 59: 69-77.
ZEISSLER, H., 1984. J.G.J. Kuiper - 70 Jahre.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 10: V-XIV.

T.M.

BURGESS, C.M., 1985. Cowries of the world: I-XIV, 1-289. Seacombe publications.
SACCHI, C.F., 1984. Recherches sur l'écologie comparée de Littorina obtusata (L.) et de L. mariae Sacchi et Rast. dans la Ria de Arosa, Espagne nord-occidentale, I. Caractères des peuplements, polychromatisme, rapport des sexes.- Atti. Soc. ital. Sc. nat. Mus. Civ. Sto. nat. Milano 125 (3/4): 209-232.
SHARABATI, D., 1984. Red Sea shells: 1-127. London. (Voornamelijk platen).
WELLS, F.E., 1984. A guide to the common molluscs of South-Western Australian estuaries. Western Australian Museum: 1-112.

A.V.