

## PREDATIE OP DE SEGRIJNSLAK DOOR EEN LOOPKEVER IN PURMEREND

door

Henk K. Mienis

Tijdens een onderzoek naar de aanwezigheid van landslakken in een tuin aan het Scholeksterhof in Purmerend op 1 april 1989, kon ik ook de aanwezigheid noteren van een grote loopkever. Deze mooie soort: Carabus nemoralis, werd aangetroffen in een waar kerkhof van jonge Segrijnslakken: Helix (Cornu) aspera Müller, 1774.

Bij een proefneming bleek, dat de kever jonge Segrijnslakken tot een grootte van ongeveer 1 cm gretig consumeerde. Volwassen exemplaren werden niet aangeroerd.

Dit geval van predatie op Helix aspera door Carabus nemoralis vormt een bevestiging van een dergelijke waarneming, die ik enkele jaren geleden deed in Abbekerk (Mienis, 1984). Het bewijst tevens, dat deze keverssoort als een natuurlijke vijand van onze Segrijnslak beschouwd moet worden.

Literatuur:

Mienis, H.K., 1984. Een geval van predatie op Helix aspersa door Carabus nemoralis. - CB. Ned. Malac. Ver., 218: 1534.

## Nieuwe publicaties:

COOMANS, H.E. & R. BRUS, 1989. Parels en Parelmoer. Uitgave: Stichting Zeebiologisch Museum, Scheveningen. ISBN 90-800333-1-6 (64 pp., illustr.)

COOMANS, H.E., 1989. Antillean Seashells. The 19th century watercolours of Caribbean molluscs painted by Hendrik van Rijgersma. De Walburg Pers, Zutphen. ISBN 906011.616.X (192 pp., 74 pl.)

H.H.D.