

ENKELE NIEUWE WAARNEMINGEN VAN LANDSLAKKEN IN LIJSTERSMIDSEN

door

Henk K. Mienis

Lijsters (*Turdus spec.*) staan bekend als echte slakkeneters. Om grote huisjesslakken te kunnen consumeren, slaan lijsters de huisjes kapot op een steen, de kop van een paaltje of een ander hard voorwerp dat als aambeeld kan fungeren. Dikwijls gebruikt een lijster in een bepaald gebied een enkele smidse heel intensief en zo kunnen er soms wel tientallen gebroken slakkehuisjes in aangetroffen worden.

Met een beetje geluk kunnen we zo'n lijster wel eens aan het werk zien. Meestal is van enige afstand het geklop van de schelp op het 'aambeeld' goed hoorbaar. In zo'n geval weten we ook met welke lijsterachtige we te doen hebben. Meestal treffen we echter een 'verlaten' smidse aan, d.w.z. een 'aambeeld' met daaromheen een verzameling stukgeslagen slakkehuisjes. De juiste identiteit van de lijster blijft dan onbekend, alleen de prooidieren kunnen we registreren.

Tijdens mijn recente bezoek aan Nederland heb ik hier en daar naar lijstersmidsen uitgekeken; een opsomming daarvan volgt in onderstaande tabel. In alle gevallen bleef de lijstersoort onbekend.

<u>Plaats:</u>	<u>Datum:</u>	<u>Prooi:</u>
1. Terschelling, Midsland, Westerburen	10 apr. '89	<u>Helix aspersa</u>
2. Terschelling, Midsland, Zuidmidslandweg	10 apr. '89	<u>Helix aspersa</u>
3. Broek in Waterland, Havenrak	23 apr. '89	<u>Cepaea nemoralis</u> <u>Helix aspersa</u>
4. Westwoud, 't Laantje	30 apr. '89	<u>Helix aspersa</u>
5. Marken, Noorderwerfstraat	1 mei '89	<u>Cepaea nemoralis</u> <u>Helix aspersa</u>
6. Afsluitdijk, nabij Stevinsluizen	3 mei '89	<u>Cepaea nemoralis</u> <u>Helix aspersa</u>
7. De Weerribben	4 mei '89	<u>Arianta arbustorum</u>

Het ging hier steeds om de grotere soorten onder onze landslakken. Voor de kleinere soorten is waarschijnlijk geen aambeeld nodig. Zij worden door de lijsters of ter plaatse 'gepeld' of met schelp en al doorgeslikt.