

MIJN REIS NAAR DE NOORDOOSTBANK

door

Eric de Wit

Op maandag 1 mei 1989 verlieten we de haven van Den Helder met een vaart van zestien knopen meegaand met het getij. We waren nog niet Texel gepasseerd, of een enorme hoeveelheid polyesterafval bedekte een groot oppervlak van de Noordzee ter plekke. Aan het begin van de avond werden de tuigen uitgezet op de Noordoostbank (55°30'NB, 00°30'WL). We visten hier op een diepte van 61 tot 65 meter.

Al spoedig werd duidelijk, dat de bemanning van de HD 80 en ik hier weinig rust zouden vinden, omdat er een enorm aantal middelgrote roggen tussen de vis werd gevangen, waardoor er twee mannen extra nodig waren om de vissen etc. uit de boxen te klaren.

Veel zeeëgels en zeesterren bevonden zich onder de vangst. Zeesterren, zoals zonnester Crossaster papposus; grote kamster Astropecten arancianus, blauwpaarsster Solaster endeca en Hacelia attenuata. Bovenstaande zeesterren zijn tijdens de reis door mij in de machinekamer gedroogd. Op de zeeëgels Echinus esculentus bevonden zich vaak twee soorten slakjes: Pelseneeria profunda Kohler & Vaney en Pelseneeria (Rosenia) stylifera (Turton).

Verder trof ik nog schelpensoorten aan als: Mysia undata (Pennant), Troschelia bernicensis (King), Teredo norvegica (Spengler), Nucula sulcata Bronn, Montacuta substriata (Montagu), Tellina cf. pygmaea Lovén, Colus cf. turgidulus hanseni (Friele), Crenella decussata decussata (Montagu) en Spiratella retroversa (Fleming). Al met al een voor mij dus zeer geslaagde reis.

