


## SCHELPENPRET OP KRETA

door

Piet Hessel

Mijn vrouw en ik hebben in het naseizoen van 1989 en 1990 Kreta bezocht. Men had ons gezegd, dat dit langzamerhand nodig was. Wij zwerven met onze zoons namelijk altijd door bos en hei en langs strand en wad op zoek naar schelpen. Welke, dat doet er niet toe: groot en klein, recent of fossiel, marien of zoet, alles is bruikbaar. Vrienden en familie vinden dat maar niks. Julie moeten eens wat meer aan CULTUUR doen! Nou, wij dus gehoorzaam naar Kreta. Bakermat en zo. Minoïsch en Dorisch, heilige stieren en dubbele bijlen. U kent dat wel. En zo niet dan moet u dus ook nog naar Kreta. In het geniep had ik natuurlijk toch uit de literatuur wat gegevens over Miocene fossiele schelpen geplukt. Je weet immers maar nooit. Recente schelpen verwachtten wij op Kreta niet veel te vinden. Oostelijk deel van de Middellandse Zee, dat zal wel niet veel zijn, dachten wij. Dat is ons aardig meegevallen. Tussen de bedrijven van onze culturele bijscholing door hebben we nog heel wat weten op te rapen. Zakken gruis mee naar het appartement natuurlijk en 's avonds uitzoeken in de braadslede. Je doet er verstandig aan, het determineren maar even te vergeten. Anders wordt het zo verleidelijk, om die hele kleine Rissoa-achtigen en zo maar te laten zitten. Nee, dapper door rapen. Later thuis had ik daar wel spijt van. Voordat je bij de registers, tabellen en platen van Nordsieck hebt gevonden, wat nu eigenlijk waarbij hoort, kun je geen schelp meer zien. Uiteindelijk heb ik toch bijna alles een naam gegeven. Of het de goede is, durf ik niet te garanderen, maar het geeft u misschien toch een beetje een idee. Als u voor uw vrienden ook naar Kreta moet, kunt u daar de schelpenliefde best wel warm houden. En cultureel bleek het nota bene ook nog, want de minoïsche peuters kleurden al schelpen (Acanthocardium tuberculatum (Linné)), terwijl de pottenbakkers in die tijd Tritons namaakten.

Naast Nordsieck heb ik een aardig Italiaans boek gebruikt: "Conchiglie mediterranee" van Giulia D'Angelo en Stefano Gargiulo, 1978.



|                                                    | vindplaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>GASTROPODA</b>                                  |            |   |   |   |   |   |   |
| <u>Haliotis lamellosa</u> Lamarck                  |            | x | - | x | x | x | x |
| <u>Emarginula huzardi</u> (Payraudeau)             |            | x | - | - | x | - | - |
| <u>Emarginula elongata</u> O.G. Costa              |            | - | x | x | x | x | x |
| <u>Emarginula sicula</u> Gray                      |            | - | x | - | x | - | - |
| <u>Diodora gibberula</u> (Lamarck)                 |            | x | - | x | x | x | x |
| <u>Diodora italica</u> (Defrance) (fossiel)        |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Fissurella nubecula</u> Linné                   |            | - | - | - | - | x | x |
| <u>Patella caerulea</u> Linné                      |            | - | - | x | x | x | x |
| <u>Patella caerulea subplana</u> Poitiez & Michaud |            | - | - | x | x | - | x |
| <u>Patella tarentina</u> Salis                     |            | - | - | - | x | x | x |
| <u>Patella aspera</u> Lamarck                      |            | - | - | - | x | x | x |
| <u>Patella lusitanica</u> Gmelin                   |            | - | - | x | x | x | x |
| <u>Cocculina cf. adunca</u> Jeffreys               |            | x | x | x | - | x | - |
| <u>Monodonta turbinata</u> (Born)                  |            | - | - | - | x | - | - |
| <u>Monodonta articulata</u> Lamarck                |            | - | - | x | x | x | x |
| <u>Monodonta mutabilis</u> (Philippi)              |            | - | - | x | - | - | x |
| <u>Jujubinus corallinus</u> Monterosato            |            | - | - | - | x | - | x |
| <u>Jujubinus gravinae</u> (Monterosato)            |            | x | - | - | x | - | - |
| <u>Jujubinus striatus</u> (Linné)                  |            | - | x | x | - | - | - |
| <u>Jujubinus miliaris</u> (Brocchi)                |            | - | x | - | - | - | - |
| <u>Gibbula ardens</u> (Salis)                      |            | x | x | x | - | - | - |
| <u>Gibbula varia</u> (Linné)                       |            | x | - | x | x | - | x |
| <u>Gibbula turbinoides</u> (Deshayes)              |            | - | - | - | x | x | x |
| <u>Gibbula ricketti</u> (Payraudeau)               |            | - | x | - | - | - | - |
| <u>Gibbula richardi</u> (Payraudeau)               |            | - | x | x | - | x | x |
| <u>Gibbula divaricata</u> (Linné)                  |            | - | x | x | x | x | x |
| <u>Gibbula philberti</u> (Recluz)                  |            | - | - | - | x | x | x |
| <u>Gibbula adansonii</u> (Payraudeau)              |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Gibbula umbilicaris umbilicaris</u> (Linné)     |            | - | - | - | x | x | x |
| <u>Calliostoma laugierii</u> (Payraudeau)          |            | - | x | - | x | - | x |
| <u>Clanculus cruciatus</u> (Linné)                 |            | - | x | x | x | - | x |
| <u>Clanculus jussieui</u> (Payraudeau)             |            | - | - | x | - | - | x |
| <u>Tricolia pullus</u> (Linné)                     |            | x | x | x | x | x | x |
| <u>Tricolia speciosa</u> (Mühlfeld)                |            | - | ? | - | - | - | x |
| <u>Smaragdia viridis</u> (Linné)                   |            | x | x | x | - | - | - |
| <u>Cithna tenella</u> (Jeffreys)                   |            | x | - | - | - | - | - |
| <u>Littorina striata</u> (King)                    |            | - | x | x | - | - | - |
| <u>Littorina neritoides</u> (Linné)                |            | x | - | x | x | x | x |
| <u>Hydrobia minuta</u> (Totten, 1834)              |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Peringia salinasi</u> (Aradas & Calcara)        |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Peringia cf. obeliscus</u> (Paladilhe)          |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Peringiella nitida</u> Monterosato              |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Truncatella subcylindrica</u> (Linné)           |            | - | x | x | - | - | - |
| <u>Truncatella hammersmithi</u> (Charpentier)      |            | - | x | x | - | - | - |
| <u>Putilla concinnata</u> (Jeffreys)               |            | x | - | - | - | - | - |
| <u>Pisinna sabulum</u> (Cantraine)                 |            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Folinia costata exigua</u> (Michaud)            |            | x | - | x | - | - | - |
| <u>Alvania montagui</u> (Payraudeau)               |            | - | x | x | x | - | x |
| <u>Alvania lineata</u> Risso                       |            | x | - | ? | - | - | - |
| <u>Alvania cimex</u> (Linné)                       |            | - | x | x | x | - | x |
| <u>Alvania subcrenulata</u> (Schwartz)             |            | - | x | - | - | - | - |
| <u>Alvania hirta</u> (Monterosato)                 |            | x | - | - | - | - | - |

|                                                    |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Alvania cf. lactea</u> (Michaud)                | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turboella obscura</u> (Philippi)                | - | - | x | - | - | - |
| <u>Rissoa violacea</u> Desmarest                   | - | x | - | x | - | x |
| <u>Rissoa monodonta</u> Philippi                   | x | x | - | - | - | - |
| <u>Goniostoma cf. angustior</u> (Monterosato)      | x | - | - | - | - | - |
| <u>Goniostoma auriscalpium</u> (Linné)             | - | - | x | x | - | - |
| <u>Rissostomia lineolata</u> (Michaud)             | - | x | - | - | - | - |
| <u>Rissoina bruguierei</u> (Payraudeau)            | x | - | - | - | - | - |
| <u>Barleia rubra</u> (Adams)                       | - | x | x | x | - | - |
| <u>Paludinella litorina</u> (Delle Chiaje)         | x | - | - | - | - | - |
| <u>Tornus subcarinatus</u> (Montagu)               | x | - | x | - | - | - |
| <u>Archimediella sp. ?</u>                         | - | - | x | - | - | - |
| <u>Petalochonchus subcancellatus</u> (Bivona)      | - | - | - | - | x | - |
| <u>Bivonia triquetra</u> (Bivona)                  | - | - | x | x | x | x |
| <u>Spiroglyphus glomeratus</u> (Bivona)            | - | - | - | x | - | - |
| <u>Lemnitha arenaria</u> (Linné)                   | x | - | - | - | - | x |
| <u>Pirenella conica</u> (Blainville)               | - | - | x | x | - | - |
| <u>Bittium reticulatum reticulatum</u> (Da Costa)  | x | - | x | - | - | - |
| <u>Bittium reticulatum latreillei</u> (Payraudeau) | x | - | x | x | x | x |
| <u>Bittium exiguum</u> (Monterosato)               | - | - | x | - | - | - |
| <u>Melanopsis praerosa</u> (Linné)                 | - | x | - | - | - | x |
| <u>Cerithium vulgatum</u> Bruguière                | x | x | x | x | - | x |
| <u>Cerithium rupestre</u> Risso                    | x | - | x | x | x | x |
| <u>Seila trilineata</u> (Philippi)                 | x | x | x | x | - | - |
| <u>Triphora perversa</u> (Linné)                   | - | x | x | x | - | - |
| <u>Cerithiella cylindrata</u> (Jeffreys)           | - | x | - | - | - | - |
| <u>Cerithiopsis fayalensis</u> Watson              | x | - | - | - | - | - |
| <u>Cerithiopsis rugulosa</u> (Sowerby)             | x | - | - | - | - | - |
| <u>Cerithiopsis bilineata</u> (Hornes)             | x | - | x | x | - | - |
| <u>Epitonium commutatum</u> (Monterosato)          | x | - | - | x | x | x |
| <u>Epitonium tenuicosta</u> (Michaud)              | x | - | - | - | - | - |
| <u>Epitonium commune</u> (Lamarck)                 | - | - | - | x | x | - |
| <u>Epitonium cantreinei</u> (Weinkauff)            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Janthina nitens</u> Menke                       | - | - | - | x | - | x |
| <u>Aclis sp.</u>                                   | - | - | x | - | - | - |
| <u>Leiostraca cf. subulata</u> (Donovan)           | - | - | x | - | - | - |
| <u>Eulima cf. polita</u> Linné                     | - | - | x | - | - | - |
| <u>Eulima cf. piriformis</u> (Brugnone)            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Fossarius costatus</u> (Brocchi)                | - | x | x | - | - | - |
| <u>Crepidula unguiformis</u> Lamarck               | x | - | x | x | x | x |
| <u>Aporrhais pespelecani</u> (Linné)               | - | - | - | x | x | - |
| <u>Erosaria (Cypraea) spurca</u> (Linné)           | - | - | - | - | - | x |
| <u>Neverita josephinae</u> Risso                   | x | - | x | x | x | - |
| <u>Lunatia cf. guillemini</u> (Payraudeau)         | - | - | x | - | - | - |
| <u>Naticarius millepunctatus</u> (Lamarck)         | - | - | x | - | - | - |
| <u>Naticarius maculatus</u> (Salis)                | - | - | x | - | - | - |
| <u>Naticarius dillwyni</u> (Payraudeau)            | - | - | - | x | - | x |
| <u>Semicassis saburon</u> (Bruguière)              | - | - | - | - | - | x |
| <u>Trunculariopsis trunculus</u> (Linné)           | - | - | x | x | - | x |
| <u>Murex brandaris</u> Linné                       | - | - | x | x | - | - |
| <u>Typhis sowerbyi</u> Broderip                    | - | - | x | x | - | - |
| <u>Muricopsis cristata</u> (Brocchi)               | x | - | x | x | - | - |
| <u>Muricopsis diadema</u> (Aradas & Benoit)        | - | - | x | - | - | - |
| <u>Ocinebrina edwardsi</u> (Payraudeau)            | - | - | x | x | x | x |

|                                                 |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Ocinebrina cf. aciculata</u> (Lamarck)       | x | - | x | - | - | - |
| <u>Ocenebra erinacea</u> (Linné)                | x | - | - | - | - | - |
| <u>Thais haemastoma</u> (Linné)                 | - | - | - | x | - | - |
| <u>Coralliophila meyendorffi</u> (Calcara)      | - | - | x | - | x | x |
| <u>Coralliophila spadæ</u> (Libassi)            | - | - | x | x | - | - |
| <u>Mitrella scripta</u> (Linné)                 | x | - | x | x | - | x |
| <u>Mitrella cf. gervillei</u> (Payraudeau)      | - | x | - | - | - | - |
| <u>Columbella rustica</u> (Linné)               | x | - | x | x | x | x |
| <u>Engina bicolor</u> (Cantraine)               | x | x | x | x | - | - |
| <u>Buccinum corneum</u> (Linné)                 | - | x | x | - | - | x |
| <u>Pisania maculosa</u> (Lamarck)               | - | x | x | x | x | x |
| <u>Cantharus dorbignyi</u> (Payraudeau)         | x | - | x | x | x | x |
| <u>Cantharus pictus</u> (Scacchi)               | - | x | x | - | - | x |
| <u>Chauvetia affinis</u> (Monterosato)          | - | - | x | x | - | - |
| <u>Chauvetia candidissima</u> (Philippi)        | - | - | - | x | - | - |
| <u>Sphaeronassa mutabilis</u> (Linné)           | x | - | x | x | - | x |
| <u>Amyclina corniculum</u> (Olivì)              | - | - | x | - | - | - |
| <u>Arcularia gibbosula</u> (Linné)              | x | - | x | x | - | - |
| <u>Cyclope neritea</u> (Linné)                  | - | - | x | x | - | x |
| <u>Cyclope donovani</u> Risso                   | x | - | x | - | - | - |
| <u>Hinia costulata</u> Renieri                  | x | x | x | x | x | x |
| <u>Hinia incrassata</u> Müller                  | - | - | x | x | x | x |
| <u>Alectrion semistriatus</u> (Brocchi)         | x | - | - | - | - | x |
| <u>Fasciolaria lignaria</u> (Linné)             | - | x | x | x | - | x |
| <u>Fusinus syracusanus</u> (Linné)              | - | - | x | - | - | - |
| <u>Fusinus rostratus</u> (Olivì)                | - | - | - | - | x | - |
| <u>Fusinus rudis</u> (Philippi)                 | - | - | x | - | - | - |
| <u>Pusia tricolor</u> (Gmelin)                  | - | x | x | - | - | - |
| <u>Mitra ebenus</u> (Lamarck)                   | - | x | x | - | - | x |
| <u>Mitra cornicula</u> (Linné)                  | x | - | x | x | x | x |
| <u>Gibberulina clandestina</u> (Brocchi)        | - | x | x | - | - | - |
| <u>Gibberulina occulta</u> (Monterosato)        | x | x | x | x | - | - |
| <u>Hyalina secalina</u> (Philippi)              | x | - | x | x | - | - |
| <u>Bellaspira septangularis</u> (Montagu)       | x | - | x | - | - | - |
| <u>Mitrolumna olivoidea</u> (Cantraine)         | - | - | x | - | - | - |
| <u>Cythara vauquelini</u> (Payraudeau)          | - | - | - | x | - | - |
| <u>Cythara galli</u> (Bivona)                   | x | - | x | - | - | - |
| <u>Cythara paciniana</u> (Calcara)              | - | x | x | x | - | x |
| <u>Cythara multiligneolata</u> (Deshayes)       | x | - | x | - | - | - |
| <u>Bela laevigata</u> (Philippi)                | - | - | x | - | - | - |
| <u>Bela cf. taprunensis</u> (Pallary)           | - | - | x | - | - | - |
| <u>Raphitoma reticulata</u> (Renier)            | - | - | x | x | - | - |
| <u>Raphitoma horrida</u> (Monterosato)          | - | x | x | - | - | - |
| <u>Raphitoma bicolor</u> (Risso)                | - | x | x | x | - | - |
| <u>Raphitoma cf. laviae</u> (Philippi)          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Raphitoma linearis</u> (Montagu)             | - | - | x | - | - | - |
| <u>Clathromangelia granum</u> (Philippi)        | - | x | x | x | - | - |
| <u>Clathromangelia cf. delolensis</u> (Reeve)   | - | - | x | - | - | - |
| <u>Conus mediterraneus</u> Bruguière            | x | - | x | - | x | x |
| <u>Chrysallida cf. intermixta</u> (Monterosato) | - | - | x | - | - | - |
| <u>Menestho striata</u> (Folin)                 | x | - | - | - | - | - |
| <u>Odostomia conoidea</u> (Brocchi)             | - | x | - | - | - | - |
| <u>Odostomia plicata</u> (Montagu)              | - | x | - | - | - | - |
| <u>Odostomia turriculata</u> Monterosato        | - | x | - | - | - | - |

|                                                          |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Odostomia</u> cf. <u>suboblonga</u> (Jeffreys)        | - | - | x | - | - | - |
| <u>Odostomia</u> cf. <u>clavulina</u> Fischer            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Eulimella</u> <u>praelonga</u> (Jeffreys)             | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>lactea</u> (Linné)                  | x | - | - | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>rufa</u> (Philippi)                 | - | x | - | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>compressa</u> (Jeffreys)            | x | - | - | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>formosa</u> (Jeffreys)              | - | - | - | x | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>striatula</u> (Linné)               | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> <u>delicata</u> (Monterosato)          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> cf. <u>pusilla</u> (Philippi)          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turbonilla</u> cf. <u>pseudogradata</u> Nordsieck     | - | - | - | x | - | - |
| <u>Crenilabrum</u> <u>exilis</u> Jeffreys                | x | - | - | x | - | - |
| <u>Ringicula</u> cf. <u>auriculata</u> (Menard)          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Philine</u> <u>aperta</u> (Linné)                     | - | - | x | - | - | - |
| <u>Bulla</u> <u>striata</u> Bruguière                    | x | - | x | x | - | x |
| <u>Weinkauffia</u> <u>semistriata</u> (Réquien)          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Haminaea</u> cf. <u>hydatis</u> (Linné)               | - | - | x | x | - | - |
| <u>Retusa</u> <u>truncatula</u> (Bruguière)              | - | x | x | - | - | - |
| <u>Retusa</u> <u>pertenuis</u> <u>candidula</u> (Locard) | - | - | - | x | - | - |
| <u>Oxinoe</u> <u>olivacea</u> Rafinesque                 | - | - | x | - | - | - |
| <u>Ovatella</u> <u>firmini</u> (Payraudeau)              | x | - | - | - | - | - |
| <u>Ovatella</u> <u>myosotis</u> (Draparnaud)             | x | - | - | - | - | - |
| <u>Leucophytia</u> <u>bidentata</u> (Montagu)            | x | - | - | - | - | - |
| <u>Trimusculus</u> <u>garnoti</u> (Payraudeau)           | x | - | - | x | - | - |
| <u>Liriola</u> <u>pectinata</u> (Linné)                  | x | - | - | - | - | - |

## SCAPHOPODA

|                                                     |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Dentalium</u> <u>dentale</u> Linné               | - | x | x | - | - | x |
| <u>Dentalium</u> <u>vulgare</u> Da Costa            | - | - | - | x | - | - |
| <u>Dentalium</u> <u>inaequicostatum</u> Dautzenberg | - | - | - | x | - | x |
| <u>Cadulus</u> <u>bifissus</u> (Wood)               | x | - | - | x | - | - |

## BIVALVIA

|                                                               |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Nucula</u> <u>nucleus</u> (Linné)                          | x | - | - | - | - | - |
| <u>Nucula</u> <u>nitida</u> Sowerby                           | - | - | - | x | - | - |
| <u>Nucula</u> <u>tumidula</u> (Malm)                          | x | x | x | x | - | - |
| <u>Nucula</u> <u>striatissima</u> (Seguenza)                  | - | x | - | - | - | - |
| <u>Arca</u> <u>noae</u> Linné                                 | x | - | x | x | x | x |
| <u>Barbatia</u> <u>barbata</u> (Linné)                        | x | - | x | x | x | x |
| <u>Barbatia</u> <u>pulchella</u> (Reeve)                      | x | - | - | - | - | - |
| <u>Striarca</u> <u>lactea</u> (Linné)                         | x | - | x | x | x | x |
| <u>Glycymeris</u> <u>violascens</u> Lamarck                   | - | - | x | x | x | - |
| <u>Mytilus</u> <u>galloprovincialis</u> Lamarck               | - | - | - | - | x | - |
| <u>Mytilaster</u> <u>lineatus</u> (Gmelin)                    | - | - | x | x | x | - |
| <u>Mytilaster</u> <u>minimus</u> (Poli)                       | - | - | x | x | x | - |
| <u>Gregariella</u> <u>sulcata</u> (Risso)                     | - | - | x | - | - | - |
| <u>Musculus</u> <u>subpictus</u> <u>subpictus</u> (Cantraine) | x | - | x | x | x | x |
| <u>Musculus</u> <u>subpictus</u> <u>marmoratus</u> (Forbes)   | - | - | - | - | - | x |
| <u>Lithophaga</u> <u>lithophaga</u> (Linné)                   | - | - | x | - | - | - |
| <u>Modiolus</u> <u>barbatus</u> (Linné)                       | x | - | x | x | - | x |
| <u>Pinctada</u> <u>radiata</u> (Leach)                        | - | - | - | - | x | x |
| <u>Chlamys</u> <u>varia</u> (Linné)                           | - | - | x | x | x | - |
| <u>Chlamys</u> <u>multistriata</u> (Poli)                     | x | - | - | x | - | x |

|                                                      |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Chlamys hyalina</u> (Poli)                        | x | - | - | - | - | - |
| <u>Chlamys glabra glabra</u> (Linné)                 | - | - | x | - | - | - |
| <u>Chlamys cf. glabra proteus</u> (Dillwyn)          | - | - | - | - | - | x |
| <u>Chlamys bruei bruei</u> (Payraudeau)              | - | - | x | - | - | - |
| <u>Spondylus gaederopus</u> Linné                    | x | - | - | x | - | x |
| <u>Anomia ephippium</u> Linné                        | x | - | x | x | x | x |
| <u>Heteranomia squamula</u> (Linné)                  | - | - | x | - | - | - |
| <u>Lima lima</u> (Linné)                             | x | - | - | x | - | - |
| <u>Lima tuberculata</u> (Olivi)                      | - | - | x | - | - | - |
| <u>Lima hyans</u> (Gmelin)                           | x | - | x | x | x | - |
| <u>Ostrea sp.</u> (juveniel)                         | - | - | - | x | - | - |
| <u>Loripes lacteus lacteus</u> (Linné)               | x | - | x | - | x | x |
| <u>Loripes lacteus desmaresti</u> (Payraudeau)       | x | - | - | - | - | - |
| <u>Myrtea spinifera</u> (Montagu)                    | x | - | - | x | - | - |
| <u>Lucinella divaricata</u> (Linné)                  | x | - | x | - | x | - |
| <u>Loripinus fragilis</u> (Philippi)                 | x | - | x | x | - | - |
| <u>Ctenia decussata</u> (O.G. Costa)                 | x | - | x | x | - | x |
| <u>Diplodonta rotundata</u> (Montagu)                | x | - | x | x | x | - |
| <u>Chama gryphoides</u> Linné                        | x | - | x | x | x | x |
| <u>Chama cf. bicornis</u> Gmelin (fossiel ?)         | - | - | x | - | - | - |
| <u>Bornia sebetia</u> (O.G. Costa)                   | x | - | x | x | - | - |
| <u>Sphenalia donacina</u> (S. Wood)                  | - | - | x | - | - | - |
| <u>Mysella cf. bidentata bidentata</u> (Montagu)     | - | - | x | - | - | - |
| <u>Galeomma turtoni</u> (Sowerby)                    | x | - | - | - | - | - |
| <u>Cardita calyculata</u> (Linné)                    | x | - | x | x | x | - |
| <u>Cardita sulcata</u> Bruguière                     | - | - | x | - | - | - |
| <u>Cardita aculeata</u> (Poli)                       | - | - | - | x | - | - |
| <u>Glans trapezia</u> (Linné)                        | x | - | x | x | x | - |
| <u>Venericardia corbis</u> (Philippi)                | x | - | - | - | - | - |
| <u>Venericardia antiquata antiquata</u> (Bruguière)  | - | - | x | - | - | - |
| <u>Acanthocardia tuberculata</u> (Linné)             | x | - | - | x | x | x |
| <u>Parvicardium exiguum</u> (Gmelin)                 | x | x | x | x | x | x |
| <u>Parvicardium cf. ovale</u> (Sowerby)              | - | - | x | - | - | - |
| <u>Papillicardium papillosum</u> (Poli)              | x | - | - | - | - | - |
| <u>Laevicardium norvegicum norvegicum</u> (Spengler) | - | - | - | x | - | - |
| <u>Laevicardium norvegicum mediterraneum</u> (BDD)   | - | - | - | - | - | x |
| <u>Cerastoderma edule glaucum</u> (Bruguière)        | - | - | - | x | - | - |
| <u>Mactra corallina corallina</u> (Linné)            | - | - | - | x | - | - |
| <u>Mactra corallina stultorum</u> (Linné)            | x | - | - | x | x | x |
| <u>Spisula triangula</u> (Brocchi)                   | x | - | - | x | - | - |
| <u>Donacilla cornea</u> (Poli)                       | - | - | x | x | x | - |
| <u>Ensis cf. sicula</u> Van Urk                      | x | - | - | - | - | - |
| <u>Tellina incarnata</u> Linné                       | x | - | - | x | - | - |
| <u>Tellina pulchella</u> Lamarck                     | - | - | - | x | - | - |
| <u>Moerella donacina</u> (Linné)                     | - | - | - | x | - | - |
| <u>Macoma tenuis</u> (Poli)                          | x | - | - | - | x | - |
| <u>Capsella variegata</u> (Gmelin)                   | - | - | - | x | - | - |
| <u>Donax trunculus trunculus</u> Linné               | x | - | - | - | - | - |
| <u>Donax trunculus adriaticus</u> Monterosato        | - | - | - | x | - | - |
| <u>Donax venustus</u> (Poli)                         | x | - | - | x | x | x |
| <u>Donax vittatus</u> (Da Costa)                     | - | - | - | x | x | x |
| <u>Arcopagia balaustina</u> (Linné)                  | x | - | - | - | - | - |
| <u>Abra tenuis tenuis</u> (Montagu)                  | x | - | - | x | - | - |
| <u>Abra pellucida</u> (Brocchi)                      | - | - | x | - | - | - |

|                                               |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <u>Ervilia</u> sp. ?                          | - | - | x | - | - | - |
| <u>Venus verrucosa</u> Linné                  | x | - | x | x | - | - |
| <u>Pitar</u> cf. <u>rude rugatum</u> (Locard) | - | - | x | - | - | - |
| <u>Turtonia minuta</u> (Fabricius)            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Gouldia</u> sp.                            | - | - | x | - | - | - |
| <u>Dosinia lupinus</u> (Linné)                | x | - | - | x | - | - |
| <u>Tapes decussatus</u> (Linné)               | - | - | x | - | - | - |
| <u>Venerupis geographica</u> (Gmelin)         | x | - | - | - | - | - |
| <u>Venerupis pullastra</u> (Montagu)          | x | - | x | x | x | x |
| <u>Venerupis aurea aurea</u> (Gmelin)         | - | - | x | x | - | - |
| <u>Venerupis pulchella lucens</u> (Locard)    | x | - | - | - | - | - |
| <u>Callista chiona</u> (Linné) ? (juveniel)   | - | - | - | x | - | - |
| <u>Chamelea gallina</u> Linné                 | x | x | x | x | x | x |
| <u>Chamelea gallina radiata</u> (Brocchi)     | - | - | - | x | - | - |
| <u>Irus irus</u> (Linné)                      | - | - | x | x | x | x |
| <u>Petricola lithophaga</u> (Retzius)         | x | - | x | x | x | x |
| <u>Lajonkairea lajonkairei</u> (Payraudeau)   | - | - | x | - | - | x |
| <u>Mysia undata</u> (Pennant)                 | x | - | - | - | - | - |
| <u>Corbula gibba</u> (Oliv)                   | x | - | x | - | - | - |
| <u>Gastrochaena dubia</u> (Pennant)           | - | - | x | - | - | - |
| <u>Pandora inaequivalvis</u> (Linné)          | - | - | - | x | x | - |
| <u>Lyonsiella compressa</u> (Locard)          | - | - | x | - | - | - |

Totaal 286 soorten.

-----  
111 55 176 131 66 86

- Vindplaats 1. Georgeoupolis. Zuidoost van haventje. Geraapt tussen grind. Noordwest van haventje. Geraapt in vloedlijn.
- „ 2. Plakias. Gruisbankjes aan uiterste ooskant van het strand. Geraapt en gruis uitgezocht.
- „ 3. Elounda. Tussen grind aan noordkant verbindingsdam naar Spina Longa. Gruis van zuidkant verbindingsdam bij brug naar Spina Longa. Langs strand direkt noord van dorp Elounda. Gruis van "Sandy Beach", ca. 2 km noord van Elounda.
- „ 4. Pachia Ammos. Geraapt tussen grind. Strand zeer vuil.
- „ 5. Sitia. Geraapt langs strand oost van Sitia tot aan rotskliffen.
- „ 6. Ierapetra. Geraapt langs strand van Gra Ligia in het westen tot Koetsonari in het oosten.

Onze stroomtochten hebben ook nog enkele landslakken opgeleverd. Daar heb ik al helemaal geen verstand van, dus daarvan geen lijstje. Voorts nog ongeveer 150 soorten fossiele schelpen uit het Mioceen. Dolle pret dus.

## GESIGNALEERDE LITERATUUR

- ØKLAND, J., 1990. Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1500 Norwegian lakes, ponds and rivers. 28 x 21 cm, 516 p., 316 fig., 102 tables. Hardbound. Prijs f 180,-. ISBN 90-73348-02-1. UBS-Oegstgeest.