

MOLLUSKEN VAN LA TOURTU (BRETAGNE) (Soortenlijst 4)

door

H.J. & J. Hoenselaar

Wederom ontvingen we van drs. M.J. de Kluyver (ITZ Amsterdam) gruismonsters, overgebleven na onderzoek. (Zie ook Correspondentiebladen 257; 268 en 270). Ditmaal betrof het gruis van Bretagne: Roscoff; La Tourtu.

In alfabetische volgorde op geslacht, troffen we in dit gruis de volgende soorten aan. (Bijgevoegd: een tekening van een juveniel exemplaar van *Ocenebra erinacea* (Linné, 1758).

Gastropoda:

<i>Barleeia unifasciata</i>	(Montagu, 1803)
<i>Bittium reticulatum</i>	(Da Costa, 1778)
<i>Caecum glabrum</i>	(Montagu, 1803)
<i>Calyptrea chinensis</i>	(Linné, 1758)
<i>Chauvetia minima</i>	(Montagu, 1803)
<i>Chrysallida decussata</i>	(Montagu, 1803)
<i>Chrysallida obtusa</i>	(Brown, 1827)
<i>Chrysallida spiralis</i>	(Montagu, 1803)
<i>Cingulopsis fulgida</i>	(Adams, 1779)
<i>Crisilla semistriata</i>	(Montagu, 1808)
<i>Dikoleps cutleriana</i>	(Clark, 1850)
<i>Dikoleps nitens</i>	(Philippi, 1844)
<i>Eulimella ventricosa</i>	(Forbes, 1844)
<i>Gibbula cineraria</i>	(Linné, 1758)
<i>Graphis albida</i>	(Kanmacher, 1798)
<i>Jujubinus striatus</i>	(Linné, 1758)
<i>Lacuna pallidula</i>	(Da Costa, 1778)
<i>Littorina littorea</i>	Linné, 1758
<i>Mangelia costata</i>	(Donovan, 1804)
<i>Manzonina crassa</i>	(Kanmacher, 1798)
<i>Nassarius incrassatus</i>	(Ström, 1768)
<i>Obtusella intersecta</i>	(Wood, 1857)
<i>Ocenebra erinacea</i>	(Linné, 1758)
<i>Odostomia cf. nivosa</i>	(Montagu, 1803)
<i>Odostomia turrita</i>	Hanley, 1844
<i>Odostomia unidentata</i>	(Montagu, 1803)
<i>Ondina diaphana</i>	(Jeffreys, 1848)
<i>Ondina warreni</i>	(Thomson, 1845)
<i>Onoba aculeus</i>	(Gould, 1841)
<i>Onoba semicostata</i>	(Montagu, 1803)
<i>Raphitoma linearis</i>	(Montagu, 1803)
<i>Retusa truncatula</i>	(Bruguière, 1792)
<i>Rissoa parva</i>	(Da Costa, 1778)
<i>Skenea serpuloides</i>	(Montagu, 1808)
<i>Skeneopsis planorbis</i>	(Fabricius, 1780)
<i>Tornus subcarinatus</i>	(Montagu, 1803)
<i>Tricolia pullus</i>	(Linné, 1758)
<i>Turbonilla lactea</i>	(Linné, 1758)
<i>Turbonilla pusilla</i>	(Philippi, 1844)

Bivalvia:

<i>Chamelea striatula</i>	(Da Costa, 1778)
<i>Glycymeris glycymeris</i>	(Linné, 1758)
<i>Goodallia triangularis</i>	(Montagu, 1803)
<i>Hemilepton nitidum</i>	(Turton, 1822)
<i>Neolepton sulcatulum</i>	(Jeffreys, 1859)
<i>Parvicardium exiguum</i>	(Gmelin, 1791)
<i>Timoclea ovata</i>	(Pennant, 1777)




Fig: *Ocenebra erinacea* (L., 1758)
(juv. exemplaar: La Tourtu)