


DRIE NEDERLANDSE CORBICULA SOORTEN IN BEELD

door

Hendrik Wallbrink

Bij het artikel over de vondst van een mogelijk derde *Corbicula* soort in Nederland (Wallbrink, 1994) ontbrak helaas een foto. De heer L. van der Laan van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam, heeft echter een schitterende foto gemaakt waarop de in Nederland (Nieuwe Merwede) aanwezige *Corbicula* soorten te zien zijn. De onderlinge verschillen tussen *C. fluminalis* (Müller, 1774), *C. fluminea* (Müller, 1774) en *C. spec.* komen zo duidelijk tot uiting dat ik deze foto de lezers van het CB beslist niet wil onthouden.



Van links naar rechts: *C. fluminalis*, *C. fluminea* en *C. spec.*

Over de juiste naamgeving van de *Corbicula*'s bestaat nog steeds veel verwarring. Gelukkig is dit probleem ter hand genomen door o.a. de heer Markus Palzer, student van Prof. Kinzelbach, verbonden aan het Institut für Zoölogie, Technische Hochschule te Darmstadt. De heer Palzer is lid van een werkgroep die de taxonomie van de in Europa, Midden Oosten en Noord Afrika voorkomende *Corbicula*'s bestuderen. Inmiddels is ook *C. spec.* onderdeel van deze studie. Echter, vooruitlopend op de wetenschappelijke naamgeving en de Nederlandse trend volgend, lijkt mij dat *C. spec.*, gezien de geringere dikte t.o.v. de beide andere Nederlandse soorten, gemakshalve de Platte Korfmosse genoemd kan worden.

Summary

A picture is given of *C. fluviatilis* (Müller, 1774), *C. fluminea* (Müller, 1774) and *C. spec.*, the three recent *Corbicula* species of the Hollandse Biesbos (part of the river Rhine system).

Literatuur

Wallbrink, H. 1994. Alweer een nieuwe *Corbicula* in Nederland ofwel is het Müller triplet nu compleet? Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., 279: 103-105.

Adres van de schrijver:
Poortenaarlaan 94, 3431RJ Nieuwegein.