

**CAPULACMAEA KALLOENSIS MARQUET, 1993 NU OOK
AANGETOOND IN ENGELS MATERIAAL**

door

A.F.J. Jansen

De WTKG hield een Hemelvaart-excursie naar East Anglia, Engeland op 21-23 mei 1998 (Van Zon, 1999). Van één van de deelnemers, de heer Mermuys, ontving ik enig materiaal afkomstig van 6 verschillende locaties. Twee exemplaren van de in de titel genoemde soort kwamen uit het gruis, dat verzameld werd in Walton on the Naze. Voor een goede beschrijving en afbeeldingen van deze soort verwijs ik u gaarne naar de publikaties van Marquet (1993, 1997, 1998). Het gruis werd verzameld in de afzettingen van de Red Crag Formatie, ook wel bekend onder de naam Waltonian Crag.

Summary

Two specimens of *Capulacmaea kalloensis* Marquet, 1993 has been found in material collected in Walton on the Naze, East Anglia, England (Red Crag Formation/Waltonian Crag).

Literatuur

- Marquet, R., 1993. The molluscan fauna of the Kruisschans Member (Lillo Formation, Late Pliocene) in the Antwerp area (Belgium). *Contr.Tert.Quatern.Geol.*, 30(3-4): 83-103.
- Marquet, R., 1997. Pliocene gastropod faunas from Kallo (Oost-Vlaanderen, Belgium)
- Part 3. Caenogastropoda: Aporrhaidae to Muricidae, and Part 4. Buccinidae to Helicidae. *Contr.Tert.Quatern.Geol.*, 34(3-4): 69-149.
- Marquet, R., 1998. De Pliocene gastropodenfauna van Kallo (Oost-Vlaanderen, België). Publicatie van de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w. no. 17.
- Zon, B. van, 1999. Hemelvaartexcursie naar East Anglia, Engeland, 21-23 mei 1998. *Afzettingen WTKG*, 20(1): 18-24.

Adres van de auteur:
Hertog Albrechtstraat 419, 1611 GL Bovenkarspel