

NOG EEN VONDST VAN *ACICULA FUSCA* IN HET MALENSBOS/VIJLENERBOS

W.J. Kuijper

Another record of Acicula fusca in the 'Malensbos/Vijlenerboschs'

An additional record of the 'Gegroefde naaldslak' *Acicula fusca* in the Netherlands is given. The species was found in the 'Malensbos/Vijlenerbos', province of Limburg, about 300 m. North of the border with Belgium.

Als aanvulling op de waarnemingen vermeld in de publicaties van Clerx et al. (1978), De Bruyne (1995) en Keulen (2000) wil ik hier nog een vondst melden van de Gegroefde naaldslak *Acicula fusca*.

Van het Malensbos in Zuid-Limburg, ten zuidwesten van Vaals langs de grens met België, was dit diertje bekend van 100 m ten noorden van grenspaal 6 (1972) en bij grenspaal 5b (1987). Ruim een jaar geleden (4 mei 2000) vond ik deze soort nog iets westelijker, namelijk circa 300 m ten noorden van grenspaal 7.

De vindplaats ligt of nog net in het Malensbos of in het Vijlenerbos (de grens tussen deze twee bossen weet ik niet precies te liggen). Deze waarnemingen geven aan dat er vrij zeker op meer plaatsen in het Malensbos en het Vijlenerbos populaties van de Gegroefde naaldslak aanwezig zullen zijn. Gericht zoeken op geschikte plekken is noodzakelijk om de soort aan te tonen. Zelf verzamelde ik circa 1 liter bodemmateriaal (plantenresten, steentjes, aarde).

De plek lag in een gemengd loofbos met soorten als beuk, berk, haagbeuk, meidoorn, klimop, daslook, eenbes, bosmuur en gele dovenetel. Er bevonden zich 5 lege volgroeide huisjes in het bodemmonster: 3 zeer vers, 2 iets gecorrodeerd. De totale molluskenfauna die werd aangetroffen is weergegeven in de tabel.

CLERX, J.P.M., W.J.M. MAASSEN & T.E.J. RIPKEN, 1978. Drie voor Nederland nieuwe soorten landslakken uit Zuid-Limburg. — *Basteria*, 42 (1-3): 1-5.

KEULEN, S.M.A., 2000. Een nieuwe vindplaats van *Platyla polita* (Hartmann, 1840) en *Acicula fusca* (Montagu, 1803). — *Corr.-blad Ned. Malac. Ver.*, No. 316: 121-124.

Molluskensoorten gevonden in het bodemmonster
(juv. = juveniel/jong, ad. = adult/volwassen):

Soort	aantallen
<i>Acanthinula aculeata</i>	1 leeg, ad.
<i>Acicula fusca</i>	5 leeg, ad.
<i>Carychium tridentatum</i>	15 levend, juv.-ad., 16 leeg, juv.-ad.
<i>Ceciloides acicula</i>	1 leeg
<i>Cepaea nemoralis</i>	4 leeg, ad.
<i>Clausilia bidentata</i>	1 leeg, juv.
<i>Cochlodina laminata</i>	2 leeg, juv./toppen
<i>Discus rotundatus</i>	7 levend, juv.-ad., 41 leeg, juv.-ad.
<i>Helix pomatia</i>	1 leeg, juv.
<i>Merdigera obscura</i>	1 levend, ad., 6 leeg, juv.-ad.
<i>Monachoides incarnatus</i>	6 leeg, ad.
<i>Oxychilus cellarius</i>	5 leeg, juv.
<i>Trichia hispida</i>	2 leeg, ad.
cf <i>Vitrina pellucida</i>	1 leeg, juv.

Adres van de auteur:

Westerbaan 20

2201 EV Noordwijk

E-mail: w.kuijper@arch.leidenuniv.nl

Literatuur

BRUYNE, R.H. DE, 1995. Operculate landslakken in Nederland en België, *Platyla polita* (Hartmann, 1840) in de provincie Luxembourg. — *Corr.-blad Ned. Malac. Ver.*, No. 286: 117-120.

SLURKIE

