

Broedgeval van Slechtvalk *Falco peregrinus* op de Sint Lievensmonstertoren te Zierikzee in 2014

Rinus van 't Hof

Op datum 24 januari 2014 werden bij de Sint Lievensmonstertoren (Dikke Toren) in Zierikzee drie Slechtvalken *Falco peregrinus* waargenomen door Sven Prins en ondergetekende. Bij nadere beschouwing bleek het te gaan om één man en twee vrouwen; het mannetje was geringd met een aluminiumring, maar een kleurring ontbrak. Het leefgebied van deze vogels in een straal van drie km tot het nest bestaat uit weilanden, kustinlagen, schorren, slikplaten, akkerlanden, bospercelen en boerenland met heesters. Gijs van den Ende traceerde de broedplaats van de Slechtvalken aan de noordgevel van het oostelijke 'balkon', een brede richel zonder balustrade met een beschut portaalje. Bij de steunbeer aan de noordoosthoek van de toren broedde bovendien nog paartje Torenvalken *Falco tinnunculus*. Na het uitvliegen van de twee jongen werden de Slechtvalken kort waargenomen in de bomen van het Hatfieldpark in Zierikzee, en wel op 11 augustus 2014 om 8.30 uur.

Onder de Dikke Toren werden veel prooien aangetroffen. In de meeste gevallen ging het om afgekloven karkassen waar kop, vleugels en/of poten nog aan zaten. Dat vergemakkelijkte het determineren van de resten. De prooijst was behoorlijk gevarieerd, met veel steltlopers, Stadsduiven en lijsters (Bijlage 1). De valken moeten gezien die lijst veel in het buitengebied hebben gejaagd.

Op 2 september 2014 werd door Sven Prins een dode adulte Slechtvalk gevonden. Deze vogel was tegen een ruit gevlogen van een wooncomplex. Het bleek de man te zijn die regelmatig op de Dikke Toren was gezien. Zijn gewicht was 655 g, zijn vleugellengte (maximaal gestrekt) 322 mm. De laterale pootdikte was 8.28 mm. De vogel was geringd met een Belgische ring: H181692.

Dank

De prooiresten zijn mede gedetermineerd door: Sven Prins, Gijs van den Ende, Douwe van den Ende. Zij leverden ook aanvullende waarnemingen voor dit verhaal.

Summary

Hof R. van 't. 2014. Breeding of Peregrine *Falco peregrinus* in the city of Zierikzee in 2014. De Takkeling 23: 169-170.

After several years of wintering on a church tower in Zierikzee, a pair settled in 2014 and raised two chicks. The male was found dead later that year (2 September: 655 g), and turned out to have been ringed in Belgium. The prey list entirely consisted of birds, most of which must have been captured beyond the town of Zierikzee on tidal

flats (ducks and waders) and in farmland. Feral Pigeons were also taken, showing that some hunting must have taken place within the confines of Zierikzee itself.

Adres: Esdoornstraat 15, 4306 AG. Nieuwerkerk, mvthofwrn@zeelandnet.nl

Bijlage 1. Maandelijks prooijlijst van een broedend paartje Slechtvalk in Zierikzee in 2014.
Monthly diet of a Peregrine pair breeding in Zierikzee in 2014.

Maand <i>Month</i>	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Dodaars <i>Tachybaptus ruficollis</i>	-	1	2	-	-
Fuut <i>Podiceps cristatus</i>	-	-	1	-	-
Wintertaling <i>Anas crecca</i>	-	-	-	1	-
Wilde Eend <i>A. platyrhynchos</i>	1	-	-	-	-
Slobeend <i>A. clypeata</i>	-	-	2	-	-
Torenvalk <i>Falco tinnunculus</i>	-	1	-	-	-
Waterhoen <i>Gallinula chloropus</i>	1	1	-	1	-
Meerkoet <i>Fulica atra</i>	-	-	1	-	1
Scholekster <i>Haematopus ostralegus</i>	-	1	-	-	-
Kluut <i>Recurvirostra avosetta</i>	-	1	4	1	-
Goudplevier <i>Pluvialis apricaria</i>	1	4	2	-	-
Zilverplevier <i>P. squatarola</i>	1	1	-	-	-
Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	-	1	1	-	-
Kanoet <i>Calidris canutus</i>	1	1	1	-	-
Kleine Strandloper <i>C. minuta</i>	-	-	1	-	-
Bonte Strandloper <i>C. alpina</i>	1	-	1	-	-
Houtsnip <i>Scolopax rusticola</i>	-	-	1	-	-
Watersnip <i>Gallinago gallinago</i>	1	-	-	-	-
Grutto <i>Limosa limosa</i>	-	-	-	1	-
Tureluur <i>Tringa totanus</i>	1	2	5	1	-
Kokmeeuw <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1	-	-	-	-
Stadsduif <i>Columba livia</i> *	4	-	4	3	-
Houtduif <i>C. palumbus</i>	-	1	1	-	-
Turkse Tortel <i>Streptopelia decaocto</i>	-	1	1	1	-
Groene Specht <i>Picus viridis</i>	-	-	1	-	-
Grote Bonte Specht <i>Dendrocopos major</i>	-	-	1	-	-
Merel <i>Turdus merula</i>	1	1	3	2	-
Koperwiek <i>T. iliacus</i>	1	-	-	-	-
Zanglijster <i>T. philomelos</i>	-	-	1	-	-
Gaai <i>Garrulus glandarius</i>	1	-	-	-	-
Kauw <i>Corvus monedula</i>	1	-	-	-	-
Spreeuw <i>Sturnus vulgaris</i>	-	3	1	-	-