

Het rood oorzwammetje

Menno Boomsluiters, Nederlandse Mycologische Vereniging

Eind augustus 2014 werd in Flevoland een nieuw soort oorzwammetje gevonden. Vijf dagen later werd het ook gevonden in de provincie Zeeland. Er zijn vorig jaar tientallen soorten voor het eerst in Nederland gevonden, maar weinig waren zo opvallend als deze paddenstoel.

Het rood oorzwammetje (*Crepidotus cinnabarinus*) is in 1895 beschreven van een vondst in de Verenigde Staten. In 1943 werd een vondst in Denemarken als nieuwe soort beschreven, nota bene onder dezelfde naam. Momenteel zijn vondsten uit een aantal landen van West-Europa bekend. Op het eerste gezicht lijkt het dus een soort die, behalve in de Verenigde Staten, ook in Europa thuis hoort.


Het blijft met paddenstoelen moeilijk om vast te stellen of het om een exoot gaat of om een soort die op eigen kracht ons land heeft bereikt. Meestal spreken we bij paddenstoelen alleen van exoten als we het hebben over soorten die vanuit andere continenten zijn ingevoerd. Vaak gaat het dan over soorten die lange tijd heel zeldzaam blijven en die zich dan toch plotseling sneller gaan verspreiden en in aantal toenemen.

Reden genoeg om in een wat groter gebied van Europa te kijken naar het voorkomen van het rood oorzwammetje. Uit de opgespoorde gegevens blijkt dat het aantal vindplaatsen in Noordwest-Europa sinds 1990 sterk is vooruitgegaan. Vooral in Groot-Brittannië, waar de soort in 1995 pas voor het eerst gevonden werd, is dit het geval. Het rood oorzwammetje is sinds 2000 voor het eerst ook in België, Duitsland en Nederland gevonden. Bij het nakijken van vondsten is te zien dat, nadat de soort opduikt, deze vaak verschillende jaren op dezelfde vindplaatsen te zien blijft, terwijl nieuwe vindplaatsen regelmatig in de buurt gevonden worden. Het rood oorzwammetje wordt opvallend veel gezien tussen groepen van andere soorten oorzwammetjes. Of dit betekent dat ze de andere soorten verdringt, of er wellicht op parasiteert is door gebrek aan onderzoek niet duidelijk.



Rood oorzwammetje, Flevoland 2014 (Foto: Rob Chrispijn)

De lange periode waarin het rood oorzwammetje alleen bekend was van één vindplaats in Noordwest-Europa (Denemarken) en zijn nu, weliswaar bescheiden maar vrij plotselinge opmars heeft alles weg van een exoot die zijn plek begint te vinden. In dit geval zou het dan gaan om een Noord-Amerikaanse soort. Daar is de soort vooral bekend uit het oosten en noorden van de Verenigde Staten. Te verwachten is dat deze soort in de komende jaren in ons land vaker gevonden zal worden. Momenteel is het rood oorzwammetje echter nog een erg zeldzame verschijning.



Opkomst van rood oorzwammetje in Europa. Groene lijn = aantal vindplaatsen, Blauwe lijn = aantal landen. (Bron: NMV)